

کُد کنترل

250

A



250A

محل امضا:

نام:  
نام خانوادگی:

عصر پنجم شنبه

۹۶/۲/۷



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فنی‌وپسته داخل - سال ۱۳۹۶

### بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی - کد ۱۵۰۷

مدت یاسخ‌گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی
۱	زبان عمومی و نخصصی (انگلیسی)
۲	میکروب‌شناسی مواد غذایی
۳	اصول نگهداری مواد غذایی
۴	شیمی مواد غذایی
۵	کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ... پس از برگزاری آزمون، برای تسامی انتخاب حبیبی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رقابت می‌شود.

**PART A: Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- By signing these papers, I agree to not ----- any of my company's financial records to anyone outside of my firm.  
1) authorize      2) articulate      3) divulge      4) victimize
- 2- Without an antidote to treat the patient, the poisonous snakebite would prove -----.  
1) vulnerable      2) fatal      3) massive      4) extreme
- 3- Stifling a yawn, Jackie covered her mouth as she listened to one of her mother's ----- stories about her childhood.  
1) interminable      2) credible      3) widespread      4) literal
- 4- After learning the lawyer accepted a bribe, the committee decided to ----- him and suspend his license.  
1) encounter      2) retaliate      3) underestimate      4) rebuke
- 5- The government will ----- any property that has been purchased with money earned through illegal means.  
1) resist      2) seize      3) eliminate      4) avoid
- 6- Now that I have got another offer of employment, which sounds as good as the earlier one, I am in a ----- as to which one to choose.  
1) necessity      2) comparison      3) postponement      4) dilemma
- 7- Since there is a huge ----- between the results of the first and second experiment, the laboratory team will conduct a third test.  
1) discrepancy      2) autonomy      3) randomness      4) opposition
- 8- To get a good grade on the research project, you must ----- your report with provable facts.  
1) inform      2) outline      3) substantiate      4) interfere
- 9- We thought that the power cuts were temporary and would end but we have now realized that this is a ----- problem and will never end.  
1) chaotic      2) perennial      3) fragile      4) memorable
- 10- If a ----- answer can provide the information requested, there is no reason to bore a person with a long response.  
1) boundless      2) conceptual      3) concise      4) logical

**PART B: Cloze Passage**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

It is very easy to lead someone's memory astray. For example, if I witness a traffic accident and (11) ----- whether the car stopped before or after the tree, I am much more likely to "insert" a tree into my memory of the scene, (12) ----- no tree was actually present. This occurrence reflects the fact that when we retrieve a memory, we also re-encode it and during that process it is (13) ----- errors.

Elizabeth Loftus at the University of California, Irvine, and colleagues have shown that this “misinformation effect” can have huge implications for the court room, with experiments (14) ----- that eyewitness testimonies can be adversely influenced by misleading questioning. Fortunately, these findings also suggest ways for police, lawyers and judges to frame the questions (15) ----- they ask in a way that makes reliable answers more likely.

- |     |                                |                                     |                             |                              |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 11- | 1) I am later asked            | 2) later asking                     | 3) to be asked later        | 4) later asked               |
| 12- | 1) even then                   | 2) so even                          | 3) as if even               | 4) even if                   |
| 13- | 1) a possibility implanting    | 3) possibly to implant              | 2) possible to implant      | 4) possibility of implanting |
| 14- | 1) are repeatedly demonstrated | 3) that are demonstrated repeatedly | 2) repeatedly demonstrating | 4) to demonstrate repeatedly |
| 15- | 1) that                        | 2) when                             | 3) because                  | 4) even though               |

### PART C: Reading Comprehension:

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

The Meat Inspection Act was amended and replaced in 1957, which provided higher standards for meat handling. The Federal Meat Inspection Act (FMIA) has the power to inspect and cite any plant to ensure food safety. Any plant that repeatedly fails to comply can be temporarily shut down. Food Hygiene Inspection Program is risk-based. This means that those facilities that pose a greater risk to the public becoming sick from consuming their product are inspected more often than those that pose a less serious risk. The amount of risk is determined by the term risk factors. These risk factors include the types of food served, the amount of preparation that is required, the population that is served, and the quantity of food that is prepared. These types of factors are consistent with recommendation from the Food and Drug Administration. High risk facilities are inspected quarterly, (three times for schools that close for summer vacation). Moderate risk facilities are inspected semiannually, which means 2 times per year. Low risk facilities are inspected once per year.

- 16- What does the word “amended” in line 1 mean?  
1) Improved      2) Approved      3) Enacted      4) Eliminated
- 17- What does the word “plant” in line 3 refer to?  
1) Project      2) Cubicle      3) Meat lairage      4) Machinery
- 18- What is the passage mainly about?  
1) Food inspection standards      2) High risk factors  
3) Low risk factors      4) Food preparation standards
- 19- Which of the following items does NOT include risk factors?  
1) Customers      2) Degree of preparation  
3) Variety of food      4) Quality of food
- 20- How often are moderate risk facilities inspected?  
1) Every season      2) Every six month  
3) Every two weeks      4) Once a year

**PASSAGE 2:**

The mycotoxins of most concern from a food safety perspective include the aflatoxins, ochratoxin A, patulin and toxins produced by Fusarium moulds, including fumonisins, trichothecenes and zearalenone. Mycotoxins can cause a variety of adverse health effects in humans. Aflatoxins, including aflatoxin B1 are the most toxic and have been shown to be genotoxic and cause cancer in animal species. There is also evidence that they can cause liver cancer in humans. Other mycotoxins have a range of other health effects including kidney damage, gastrointestinal disturbances, reproductive disorders or suppression of the immune system. For most mycotoxins, a tolerable daily intake (TDI) has been established, which estimates the quantity of mycotoxin which someone can be exposed to daily over a lifetime without it posing a significant risk to health.

In order to protect consumer safety, rules and strict legislative limits for aflatoxins, ochratoxin A, patulin and Fusarium toxins in certain foodstuffs are set out in Commission legislation. The Agency has produced several pieces of guidance and advice to industry including farmers to advise them on the agronomic and storage practices to help to reduce the contamination of cereals with mycotoxins and therefore the likelihood of exceeding the current local legal limits.

- 21- Which of the following mycotoxins can damage DNA and are cancerogenous?  
1) Patulin              2) Ochratoxin A      3) Aflatoxins      4) Fusarium toxins
- 22- According to the passage, disorders of mycotoxins would involve all the following systems EXCEPT the ----- system.  
1) genital              2) urinary              3) respiratory      4) digestive
- 23- Assessment of tolerable daily intake (TDI) includes the -----.  
1) amount of mycotoxin              2) kind of mycotoxin  
3) quality of mycotoxin              4) toxicity of mycotoxin
- 24- Legislation and advice to farmers for agronomic products is due to -----.  
1) some specific mycotoxins              2) only aflatoxins  
3) variety of mycotoxins              4) fusarium moulds
- 25- Which of the following would be the best title for this passage?  
1) Legislation              2) Mycotoxin  
3) Aflatoxins              4) Mycotoxins and legislation

**PASSAGE 3:**

Good-quality raw milk has to be free of debris and sediment; free of off-flavors and abnormal color and odor; low in bacterial count; free of chemicals and of normal acidity.

Among the causes of small-scale dairy producers' difficulties in producing hygienic products are informal and unregulated marketing, handling and processing of dairy products; and insufficient knowledge and skills in hygienic practices. Examples of simple milk testing methods suitable for small-scale dairy producers include taste, smell, and visual observation; density meter or lactometer tests to measure the specific density of milk; clot-on-boiling testing to determine whether the milk is sour or abnormal; acidity testing to measure the lactic acid in milk. The quality of milk can be

affected by such factors as pathogen contamination and growth, chemical additives, environmental pollution and nutrient degradation.

Microbiological hazards are a major food safety concern in the dairy sector because milk is an ideal medium for the growth of bacteria and other microbes. These can be introduced into the milk from the environment or from the dairy animals themselves.

- 26- What do the words “debris and sediment” in the first line mean?**
- 1) Microorganisms
  - 2) Particles and residues
  - 3) Bacterial agents
  - 4) Toxicants
- 27- In which of the following issues, an unregulated marketing occurs?**
- 1) Industrial dairy production
  - 2) Local dairy production
  - 3) Small dairy production
  - 4) All dairy productions
- 28- Which of the following factors affecting the quality of milk is NOT referred to?**
- 1) Microbial growth
  - 2) Economic value
  - 3) Nutrient diminution
  - 4) Chemical materials
- 29- According to the passage, bacterial contamination may occur through -----.**
- 1) respiration
  - 2) environment
  - 3) dermal route
  - 4) oral cavity
- 30- Which of the following would be the best title for this passage?**
- 1) Milk Hygiene
  - 2) Milk Quality
  - 3) Milk Quantity
  - 4) Milk Products

#### میکروب‌شناسی مواد غذایی:

- ۳۱- باکتری شاخص در پاستوریزاسیون سریع ( $71/10^{\circ}\text{C}$ ) به مدت ۱۵ ثانیه) کدام است؟

Bacillus subtilis (۲)

Coxiella burnetti (۱)

Clostridium perfringens (۴)

Staphylococcus aureus (۳)

- ۳۲- همه موارد زیر از ترکیبات، بازدارنده رشد نولید شده توسط میکرو ارگانیسم‌ها محسوب می‌شوند، به جز:

(۲) نیسین

(۴) پراکسید هیدروژن

(۱) لیزوژین

(۳) اسیدهای آلی

(۱) مدت زمانی که تعداد میکروب‌ها  $\% ۹۰$  کاهش پیدا می‌کند.

(۲) دامنه حرارتی که عدد  $D$ ,  $\% ۹۰$  کاهش پیدا می‌کند.

(۳) زمان استریلیزاسیون کامل محصول است.

(۴) قدرت اکسیداسیون و احیای میکروارگانیسم‌ها است.

- ۳۴- کدام یک از باکتری‌های بیماریزا نمی‌تواند از طریق پرستل شاغل در کارخانجات صنایع غذایی به مواد غذایی در

حال فرایند منتقل شوند؟

(۲) کلستریدیوم بوتولینوم

(۱) سالمونلا انتریتیدیس

(۴) استافیلوکوکوس اورئوس

(۳) شیگلا فلکسنری

- ۳۵- منبع اصلی کمپیلوباکتر ججونی کدام است؟

(۱) آب‌های آلوده

(۲) حیوانات خونگرم

(۳) غذاهای دریابی

(۴) میوه‌ها و سبزی‌ها

- ۳۶- مهم‌ترین عواملی که توسط ادویه‌ها به مواد غذایی راه پیدا می‌کنند، کدام‌اند؟

(۱) باکتری‌های معتمد دوست و کپک‌ها

(۲) باکتری‌های گرم‌مادوست و مخمرها

(۳) باکتری‌های گرم‌مادوست و مخمرها

- ۳۷- عامل بوتولیسم نوزادان از طریق کدام ماده غذایی می‌تواند معمولاً انتقال یابد؟

(۱) پوره سیب‌زمینی

(۲) پوره هویج

(۳) شیره انگور

(۴) عسل

- ۳۸- سیستم لاكتوپراکسیداز در کدام ماده غذایی به‌طور طبیعی به عنوان بازدارنده میکروبی وجود دارد؟

(۱) شیر

(۲) تخم مرغ

(۳) سبزیجات

(۴) گوشت ماهی

- ۳۹- کدام دسته از میکروارگانیسم‌ها توانایی سنتز بیشتر یا تمام ترکیبات مورد نیاز برای رشد را دارند؟

(۱) باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت

(۲)

باکتری‌های گرم مثبت و کپک‌ها

(۳) باکتری‌های گرم مثبت و وبروس‌ها

- ۴۰- عامل کدام هیاتیت عمدتاً از طریق مواد غذایی انتقال می‌یابد؟

D (۴)

C (۳)

B (۲)

A (۱)

- ۴۱- کدام باکتری‌ها گرم مثبت، اسپورزا، میله‌ای شکل و هوایی می‌باشند؟

(۱) سالمونلاها

(۲) کمپیلوباکترها

(۳) باسیلوس‌ها

(۴) کلستریدیومها

- ۴۲- همه موارد زیر از اعضاء گروه کلیفرم به حساب می‌آیند، به جزء:

(۱) اشريشيا

(۲) آنتروباکتر

(۳) سالمونلا

(۴) کلپسیلا

- ۴۳- کدام میکروارگانیسم در بیچال، روی مواد غذایی بیشتر رشد می‌کند؟

(۱) پنی‌سیلیوم

(۲) اشريشيا

(۳) سالمونلا

(۴) استافیلوكوکوس

- ۴۴- مخمرها جزو کدام دسته از میکروارگانیسم‌ها هستند؟

(۱) بی‌هوایی اجباری

(۲) بی‌هوایی اختیاری

(۳) میکروآئروفیل

(۴) هوایی

- ۴۵- کدام یک در بیشترین گستره pH رشد می‌کند؟

(۱) مخمرها

(۲) کپک‌ها

(۳) باکتری‌های گرم مثبت

(۴) باکتری‌های گرم منفی

- ۴۶- کدام میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط بی‌هوایی رشد می‌کنند؟

(۱) کپک‌ها

(۲) مخمرها

(۳) کلستریدیومها

(۴) لاکتوباسیلوس‌ها

- ۴۷- در گوشت‌های قرمز بسته‌بندی و کیوم کدام میکرو ارگانیسم‌ها، فلور غالب را تشکیل می‌دهند؟
- (۱) لاکتوباسیل‌ها
  - (۲) سالمونلاها
  - (۳) سودوموناس‌ها
  - (۴) لیستریاها
- ۴۸- کدام مورد در هوا بیشتر باقی می‌ماند؟
- (۱) مخمرها
  - (۲) ویروس‌ها
  - (۳) باکتری‌های بیماری‌زا
  - (۴) اسپورکیکها
- ۴۹- بیشترین خطر سرطان‌زا بی مربوط به کدام مایکوتوكسین می‌باشد؟
- (۱) اکراتوکسین
  - (۲) زیرالینون
  - (۳) آفلاتوکسین
  - (۴) پاتولین
- ۵۰- کدامیک از ارگانیسم‌های ذیل باعث ایجاد لکه‌های قرمز رنگ در سطح کره می‌شود؟
- (۱) آکالیژنر
  - (۲) اسینتوباکتر
  - (۳) پدیوکوکوس
  - (۴) سراتایا
- ۵۱- علاطم کدام مسمومیت غذایی در زمان کوتاه‌تری ظاهر می‌شود؟
- (۱) استافیلوکوکوس آرئوس
  - (۲) کلستریدیوم بوتولینوم
  - (۳) کلستریدیوم پرفرنجنس
  - (۴) کمپیلوباکتر ججونی
- ۵۲- کدام فرایند معادل استریلیزاسیون تجاری می‌باشد؟
- (۱) رادیسیداسیون
  - (۲) رادوریزاسیون
  - (۳) پاسکالیزاسیون
  - (۴) راداپریزاسیون
- ۵۳- کدام دسته از کپک‌ها باعث خالدار شدن گوجه فرنگی می‌شوند؟
- (۱) زیگومیستها
  - (۲) اوومیستها
  - (۳) آسکومیستها
  - (۴) بازیدیومیستها
- ۵۴- مهم‌ترین عامل بیماری‌زا در مواد غذایی شور و خشک کدام است؟
- (۱) استافیلوکوکوس آرئوس
  - (۲) لیستریا مونوسيتیتوژنر
  - (۳) کلستریدیوم پرفرنجنس
  - (۴) کلستریدیوم بوتولینوم
- ۵۵- احتمال وجود کدام باکتری در غذاهای کنسرвоی بیشتر است؟
- (۱) کورینه باکتریوم
  - (۲) لاکتوباسیل
  - (۳) کلستریدیوم
  - (۴) سالمونلا
- ۵۶- کدام ارگانیسم باعث ایجاد فساد در ماهی‌های آب شیرین می‌شود؟
- (۱) ویبریوکلرا
  - (۲) لیستریا مونوسيتیتوژنر
  - (۳) آتروموناس هیدروفیلا
  - (۴) ویبریوپاراهمولیتیکوس
- ۵۷- سالمونلای مربوط به کدام حیوان می‌تواند برای انسان هم بیماری‌زا باشد؟
- (۱) اسب
  - (۲) خوک
  - (۳) گاو
- ۵۸- کدام ترکیب به عنوان عامل انتخابی (selective agent) در محیط کشت برداشته آغاز استفاده شده است؟
- (۱) املاح صفراءوی
  - (۲) کریستال ویوله
  - (۳) تلوریت پتاسیم
  - (۴) دی‌اکسی کولات

-۵۹- مهم‌ترین خذای عامل مسمومیت بوتولیسم کدام است؟

- (۱) کنسروهای خانگی
- (۲) مواد غذایی ناشناخته
- (۳) ماهی دودی
- (۴) کنسروهای تجاری

-۶۰- در بیماری ناشی از کدام باکتری‌ها، سم در غذا تولید می‌گردد؟

- (۱) استافیلوکوکوس آرنوس و کلستریدیوم پرفرنجنس
- (۲) کلستریدیوم پرفرنجنس و کلستریدیوم بوتولینوم
- (۳) باسیلوس سرثوس و ویریو کلرا
- (۴) کلستریدیوم بوتولینوم و استافیلوکوکوس آرنوس

#### اصول نگهداری مواد غذایی:

-۶۱- کدام ویژگی ماده سرمازا، مورد استفاده در سردکن‌های مکانیکی است؟

- (۱) نقطه جوش پایین
- (۲) گرمای نهان تبخیر پایین
- (۳) فشار کندانس بالا
- (۴) حلالیت پایین در آب

-۶۲- همه موارد زیر جزء اثرات مضر استفاده از نیتریت در مواد غذایی هستند، به جز:

- (۱) ایجاد ترکیبات سرطانزا
- (۲) تولید نیتروز آمین
- (۳) ایجاد رادیکال‌های آزاد

۴) کاهش ظرفیت گلبول‌های قرمز با تغییر هموگلوبین به نیتروزو هموگلوبین

-۶۳- کدام‌یک در مورد انجماد مواد غذایی به روش IQF صحیح باشد؟

- (۱) انجماد از نوع کند است.
- (۲) محدودیت ابعاد و وزن نمونه را دارد.
- (۳) موجب چسبندگی مواد به یکدیگر می‌شود.
- (۴) جزء روش‌های تماس غیرمستقیم ماده سرماز است.

-۶۴- در فرمول محاسبه K value میزان اینوزین در ..... قرار گرفته و هر چه عدد حاصل از K value بالاتر باشد میزان فساد ..... است.

- (۱) صورت و مخرج - پایین تر
- (۲) صورت - پایین تر
- (۳) صورت و مخرج - بالاتر
- (۴) صورت و مخرج - بالاتر

-۶۵- کدام مورد درباره پرتودهی به منظور نگهداری مواد غذایی درست است؟

- (۱) انرژی موج با طول موج رابطه عکس دارد.

(۲) پرتو UV از پرتوهای متداول بهمنظور استریل کردن مواد غذایی است.

(۳) امواجی با طول موج بالاتر برای میکروب‌کشی عمقی مواد غذایی مناسب‌تر است.

(۴) فرکانس‌های پایین‌تر نشان دهنده قدرت بالای نفوذ پرتو به عمق ماده غذایی است.

-۶۶- فرایند آنزیم بری در میوه‌ها و سبزیجات بهمنظور غیرفعال کردن کدام آنزیم صورت می‌گیرد؟

- (۱) پراکسیداز
- (۲) کاتالاز
- (۳) لیپاز
- (۴) پلی‌فنل اکسیداز

-۶۷- در  $a_w$  زیر ۰/۵، امکان ادامه فعالیت کدام‌یک وجود دارد؟

- (۱) آنزیم‌هایی مانند لیپاز
- (۲) میکروارگانیسم‌های هالوفیل
- (۳) میکروارگانیسم‌های اسموفیل
- (۴) میکروارگانیسم‌های خشکی دوست

- ۶۸- کدام عبارت در مورد پتانسیل اکسیداسیون و احیاء (Eh) مواد غذایی صحیح می‌باشد؟

- (۱) افزایش فشار اکسیژن موجب منفی شدن آن می‌گردد.
- (۲) گروههای S-H در گوشت موجب مثبت شدن آن می‌گردد.
- (۳) قندهای احیاء‌کننده موجب منفی شدن آن می‌گردد.
- (۴) در Eh مثبت، میکروارگانیسم‌های بی‌هواری رشد بیشتری دارند.

- ۶۹- کدام یک در مورد شاخص D-Value درست است؟

- (۱) زمانی است که در دمای معین، تعداد باکتری‌ها ۱۲ سیکل لگاریتمی کاهش می‌باید.
- (۲) زمانی است که در دمای معین، تعداد باکتری‌ها ۹۰٪ کاهش می‌باید.
- (۳) دمایی است که در زمان معین، تعداد باکتری‌ها ۱۲ سیکل لگاریتمی کاهش می‌باید.
- (۴) دمایی است که در زمان معین، تعداد باکتری‌ها ۹۰٪ کاهش می‌باید.

- ۷۰- در شرایط انجاماد سریع، همه موارد زیر صحیح‌اند، به‌جز:

- (۱) مواد محلول داخل سلولی فرصت کمتری برای خروج دارند.
- (۲) از فعالیت‌های آنزیمی به سرعت جلوگیری می‌شود.
- (۳) میکروارگانیسم‌ها فرصت کمتری برای رشد دارند.
- (۴) کربستالهای بزرگ بخ بوجود می‌آیند.

- ۷۱- عمل Glazing در ماهی به چه منظوری انجام می‌گردد؟

- (۱) پیشگیری از کربستاله شدن مجدد آب
- (۲) به تأخیر انداختن اکسیداسیون چربی‌ها
- (۳) غیرفعال کردن آنزیم‌های ماهی
- (۴) مهار رشد میکروارگانیسم فعال سرما دوست

- ۷۲- کدام ترکیب دود در تولید رنگ طلایی ماهی دودی مؤثر است؟

- (۱) هیدروکربن‌ها
- (۲) فنول‌ها
- (۳) اسیدها
- (۴) کربونیل‌ها

- ۷۳- مدت نگهداری کدام ماهی‌ها در شرایط سرما بیش از بقیه است؟

- (۱) ماهی‌های آب‌های سرد
- (۲) ماهی‌های آب‌های زیاد
- (۳) ماهی‌های آب‌های سرد با چربی زیاد
- (۴) ماهی‌های آب‌های سرد با چربی زیاد

- ۷۴- افزایش کدامیک از اجزاء غذا موجب کاهش مقاومت میکروارگانیسم‌های موجود در آن در برابر حرارت می‌شود؟

- (۱) آب
- (۲) قند
- (۳) چربی
- (۴) پروتئین

- ۷۵- کدامیک از افزودنی‌های زیر، به میزان بالاتری در سوسیس حرارت دیده به کار می‌رود؟

- (۱) اسید سیتریک
- (۲) کلرید سدیم
- (۳) نیتریت سدیم
- (۴) پلی‌فسفات سدیم

- ۷۶- قدرت نفوذ کدام اشعه در مواد غذایی بیشتر است؟

- (۱) اشعه  $\gamma$
- (۲) اشعه  $\alpha$
- (۳) اشعه UV
- (۴) اشعه  $\beta$

- ۷۷- همه موارد زیر از اهداف بکارگیری سرما در نگهداری مواد غذایی هستند، به‌جز:

- (۱) کاهش فعالیت آنزیمی مواد غذایی
- (۲) افزایش فعل و انفعالات شیمیایی
- (۳) متوقف کردن رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌های موجود در غذا
- (۴) افزایش زمان نگهداری مواد غذایی

- ۷۸- چرا باکتری‌ها اغلب در فساد میوه‌ها نقشی ندارند؟

- (۱) به علت نبود انواع ویتامین‌های محلول در چربی
- (۲) به علت پایین بودن مقدار Eh میوه‌ها
- (۳) به علت نبود انواع اسیدهای آمینه
- (۴) به علت نبود pH میوه‌ها

- ۷۹- بروپیونات سدیم و کلسیم برای کدام گروه از محصولات، محافظت کننده‌های ایده‌آل هستند؟

- (۱) نوشیدنی‌های کربناته
- (۲) ماهی
- (۳) فراورده‌های گوشتی
- (۴) محصولات نانوایی

- ۸۰-

همه موارد زیر مربوط به فرایند حرارتی پاستوریزاسیون می‌باشند، به جزء:

(۱) حذف پاتوژن‌ها

(۲) تولید ماده غذایی ایمن

(۳) کاهش فساد و استریل کردن غذا

(۴) حذف بخشی از عوامل فساد و افزایش ماندگاری

همه روش‌های انجماد موادغذایی زیر جزو منجمد کننده‌های وزشی (Air Blast Freezer) محسوب می‌شوند، به جزء:

Still Air Freezer (۱)

Fluidized Bed Freezer (۴)

- ۸۱-

کدامیک از ساکارومایسین‌های زیر باعث فساد مربا می‌شود؟

- (۱) فرازیلیس
- (۲) لاکتیس
- (۳) سرویزیه
- (۴) روکسیبی

- ۸۲-

مهمنترین کاربرد عملی نیتریت در صنایع غذایی کدام است؟

(۱) به عنوان آنتی اکسیدان

(۲) ایجاد طعم مناسب

(۳) ایجاد رنگ مطلوب

(۴) جلوگیری از رشد باکتری‌های اسپورزا

- ۸۳-

همه موارد زیر از اهداف اضافه کردن افزودنی‌ها به مواد غذایی محسوب می‌شوند، به جزء:

(۱) افزایش ماندگاری

(۲) پنهان کردن اشکالات ظاهری در محصول

(۳) بالا بردن سطح کیفی محصول

(۴) افزایش مشتری پسندی محصول

- ۸۴-

کدام ترکیب به عنوان عامل بازدارنده اسپورهای حساس به شوک حرارتی به کار می‌رود؟

(۱) اسید استیک

(۲) نیسین

(۳) پیمارسین

(۴) بطور کلی فلاوباکتریوم در فساد موادغذایی نگهداری شده در ..... نقش دارد.

(۱) انبار با اتمسفر کنترل شده

(۲) فریزر

(۳) یخچال

- ۸۵-

بهترین روش جهت خشک کردن و پودر کردن تخمر غیر مرغ کدام است؟

(۱) لیوفیلیزاسیون

(۲) خشک کردن پاششی

(۳) خشک کردن غلطکی

- ۸۶-

کدامیک در دود بیشترین اثر ضد میکروبی را دارد؟

(۱) CO<sub>2</sub>

(۲) بنزایپرین

(۳) آلدئید

(۴) ترکیبات فنلی

- ۸۷-

کدامیک از روش‌های نگهداری موادغذایی غیر حرارتی است؟

(۱) استفاده از اشعه‌های یون‌ساز

(۲) امواج میکروویو

(۳) ترمیزاسیون

کدامیک از ترکیبات موجود در موادغذایی تأثیر بیشتری در ایجاد حرارت در روش استفاده از میکروویو دارد؟

(۱) آب

(۲) پروتئینها

(۳) قندها

(۴) چربی‌ها

شیمی مواد غذایی:

- ۹۱- کدام ویتامین قابلیت جذب یون‌های فلزی در بدن و ایجاد کمپلکس با آن‌ها را دارد؟  
 A (۱) B<sub>۱۲</sub> (۲)  
 C (۳) D (۴)
- ۹۲- کدام ماده رنگی فوتواکسیداسیون لیپیدها را کاتالیز می‌کند؟  
 (۱) آنتوسیانین‌ها  
 (۲) کاروتنوئیدها  
 (۳) ملانوئیدین‌ها  
 (۴) میوگلوبین
- ۹۳- عامل ایجاد رنگ زرد کره کدام رنگدانه می‌باشد؟  
 (۱) آنتوسیانین‌ها  
 (۲) کاروتنوئیدها  
 (۳) فلاونوئیدها  
 (۴) پروآنتوسیانین‌ها
- ۹۴- فعالیت آنزیم لیپاز در کدام ماده غذایی اغلب منجر به تولید ترکیباتی با اثر مطلوب بر طعم می‌شود؟  
 (۱) غلات  
 (۲) شیر  
 (۳) پنیر  
 (۴) روغن
- ۹۵- کدام ویتامین خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی‌تری دارد؟  
 (۱) B<sub>۱۲</sub> (۲) E (۳) D (۴)
- ۹۶- در اثر دناوره شدن پروتئین‌ها، خاصیت امولسیفایری آن‌ها ..... و میزان حلالیت پروتئین‌ها ..... می‌باشد.  
 (۱) افزایش - کاهش  
 (۲) کاهش - افزایش  
 (۳) افزایش - افزایش  
 (۴) افزایش - افزایش
- ۹۷- کدام یک از آنتی‌اکسیدان‌های زیر از پایداری حرارتی خوبی برخوردار است؟  
 TBHQ-PG (۲)  
 PG-BHT (۴)  
 BHA-BHT (۱)  
 TBHQ-BHA (۳)
- ۹۸- محصول کدامیک از آنزیم‌های تجزیه‌کننده نشاسته، **D-Glucose** است؟  
 (۱) آلفا آمیلاز  
 (۲) بتا آمیلاز  
 (۳) آمیلوگلیکوزیداز  
 (۴) آیزو آمیلاز
- ۹۹- همه پیوندهای زیر، در تبدیل ساختار سوم پروتئین به ساختار چهارم مؤثر می‌باشند، به‌جز:  
 (۱) پیوند هیدروژنی  
 (۲) پیوند پیتیدی  
 (۳) پیوند هیدروفوبی  
 (۴) پیوند دی‌سولفیدی
- ۱۰۰- از کدام ترکیب به عنوان معیار استاندارد سنجش تلخی استفاده می‌گردد؟  
 (۱) کینین  
 (۲) روتینوز  
 (۳) نارینجین  
 (۴) تثوبرومین
- ۱۰۱- کدامیک از کربستال‌های چربی عمر بسیار کوتاهی داشته و به سرعت به کربستال آلفا تبدیل می‌شود؟  
 β (۲)  
 θ (۴)  
 γ (۳) β' (۱)
- ۱۰۲- اندیس ید در ماده چرب به کدام مورد بستگی دارد؟  
 (۱) وزن ملکولی  
 (۲) فساد ماده چرب  
 (۳) میزان اسیدهای چرب اشباع  
 (۴) تعداد باند مضاعف اسیدهای چرب

۱۰۳- تشخیص فیتوستروول در مواد غذایی به منظور تعیین وجود ..... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- (۲) روغن سویا در روغن زیتون
- (۴) روغن آفتابگردان در روغن زیتون
- (۱) روغن نباتی در کره
- (۳) چربی ذوبه در کره

۱۰۴- در روش تعیین اندیس EAA (شاخص اسید آمینه ضروری) به طور معمول اسیدهای آمینه ضروری موجود در کدام ماده غذایی به عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود؟

- (۲) گوشت گوساله
- (۴) گوشت مرغ
- (۱) الوپیا
- (۳) تخمه مرغ

۱۰۵- منوسدیم گلوتامات (MSG) در فراورده‌های گوشتی به چه منظوری استفاده می‌شود؟

- (۲) ضد میکروب
- (۴) آنتی‌اکسیدان
- (۱) ضد کف
- (۳) افزایش‌دهنده طعم

۱۰۶- در اندازه‌گیری نمک از کدام معرف استفاده می‌شود؟

- (۲) کرومات پتاسیم
- (۴) اریوکروم
- (۱) اورتوتلولنیدین
- (۳) تی‌تریپلکس ۳

۱۰۷- کدام اسید آمینه برای انسان ضروری نیست؟

- (۲) تریپتوفان
- (۴) ترتوئین
- (۱) آلانین
- (۳) لوسین

۱۰۸- کدام ترکیب امولیسیفاير است؟

- (۲) مونو‌گلیسریدها
- (۴) تری‌گلیسریدها
- (۱) اسیدهای چرب
- (۳) فسفات‌ها

۱۰۹- اندیس یدی کدام اسید چرب کمتر است؟

- (۲) پالمتیک
- (۴) اولئیک
- (۱) لینولنیک
- (۳) لینولنیک

۱۱۰- در قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی (واکنش میلارد) کدام اسید آمینه از بین می‌رود؟

- (۲) فنیل آلانین
- (۴) لیزین
- (۱) اسید گلوتامیک
- (۳) اسید آسپارتیک

۱۱۱- چرا پروتئین سویا در مورد نوزادان، یک منبع پروتئینی کامل محسوب نمی‌شود؟

- (۲) کمبود متیونین
- (۴) کمبود لوسین
- (۱) کمبود تره اوینین
- (۳) کمبود لیزین

۱۱۲- کدام یک از پروتئین‌های موجود در گوشت غنی از پروولین است؟

- (۲) میوزن
- (۴) کلازن
- (۱) آکتین
- (۳) میوزین

۱۱۳- کدام یک از اسیدهای چرب، جزء اسیدهای چرب ۳ بوده و به وفور در گوشت ماهیان وجود دارد؟

- (۲) ایکوزا پنتانوئیک اسید
- (۴) مریستیک اسید
- (۱) دکانوئیک اسید
- (۳) بوتیریک اسید

۱۱۴- جهت پی بردن به چربی‌های گیاهی افزوده شده به کره کدام پارامتر ارزیابی می‌شود؟

- (۱) عدد یدی
- (۲) عدد صابونی
- (۳) عدد اسیدی
- (۴) رایشل میسل

۱۱۵- در مرکز ساختمان ویتامین B<sub>۱۲</sub> کدام فلز قرار دارد؟

- (۱) آهن
- (۲) کپالت
- (۳) متیزیوم
- (۴) مس

۱۱۶- در طی فرایند تنیدی در روغن‌ها، پراکسیدها در نهایت به چه ترکیبی تبدیل می‌شوند؟

- (۱) مواد صابونی شونده
- (۲) فنل‌ها
- (۳) الکلینیدها
- (۴) هیدروپراکسیدها

۱۱۷- برای تعیین میزان و نوع کدام مورد در یک ماده غذایی از خاکستر آن ماده غذایی استفاده می‌شود؟

- (۱) مواد معدنی
- (۲) ویتامین‌ها
- (۳) اسیدهای چرب
- (۴) کربوهیدرات‌ها

۱۱۸- تست آبنزیدین به منظور سنجش چه عاملی در چربی‌ها استفاده می‌شود؟

- (۱) اسیداسیون
- (۲) اسیدهای چرب فرار
- (۳) میزان اشباع بودن
- (۴) وزن مولکولی متوسط

۱۱۹- بنزوبیرن‌ها جزء کدام دسته از ترکیبات طبقه‌بندی می‌شوند؟

- (۱) امولیسیفاریرها
- (۲) آفت‌کش‌ها
- (۳) افرایش‌دهنده ظرفیت نگهداری آب
- (۴) هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای

۱۲۰- با استفاده از دستگاه رفراگتومتر کدام ویژگی‌های عسل را می‌توان سنجید؟

- (۱) انحراف نورپلاریزه و درصد فروکتوز
- (۲) ضریب شکست و رطوبت
- (۳) ضریب شکست و درصد فروکتوز

#### کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی:

۱۲۱- اندازه‌گیری کدام مورد برای بررسی مراحل اولیه اسیداسیون لیپیدها مفید است؟

- (۱) TBA
- (۲) عدد پراکسید
- (۳) عدد یدی
- (۴) عدد اسیدی

۱۲۲- کدامیک خطر آلاینده‌های هوایی را در کارخانجات صنایع غذایی کاهش می‌دهد؟

- (۱) ایجاد فشار مثبت هوا در سالن تولید
- (۲) شستشوی مکرر سالن تولید در حین تولید
- (۳) ایجاد جریان هوا در سالن هم جهت با خط تولید
- (۴) قرار دادن تجهیزات شستن چکمه در ورودی سالن

۱۲۳- بیشترین موارد اسهال مسافرتی ناشی از کدام باکتری است؟

- (۱) سالمونلا انتریتیدیس
- (۲) شیگلا سونئی
- (۳) کمپیلوباکتر ججونی
- (۴) اشريشیاکلی

۱۲۴- در منحنی رشد باکتری‌ها، کدام فاز بیشترین اهمیت را در نگهداری مواد غذایی و جلوگیری از فساد دارد؟

- (۱) فاز رشد لگاریتمی
- (۲) فاز تطابق
- (۳) فاز شروع مرگ
- (۴) فاز سکون

۱۲۵- در کدام فاز منحنی رشد، باکتری‌ها بیشترین مقاومت را به حرارت دارند؟

- (۱) فاز تطابق
- (۲) در ابتدای فاز سکون
- (۳) در انتهای فاز سکون
- (۴) فاز رشد لگاریتمی

۱۲۶- در فرآیند پاستوریزاسیون مواد غذایی:

- (۱) میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و بخشی از سایر میکروارگانیسم‌ها از بین می‌روند.
- (۲) فقط میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از بین می‌روند.
- (۳) بخشی از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و بخشی از باکتری‌های مولد فساد از بین می‌روند.
- (۴) فقط میکروارگانیسم‌های مولد فساد و از بین می‌روند.

۱۲۷- تولید و نگداňه در مواد غذایی فاسد شده، احتمال حضور کدام باکتری‌ها را مطرح می‌سازد؟

- (۱) کلستریدیوم‌ها
- (۲) پاسیلوس‌ها
- (۳) سودوموناس‌ها
- (۴) اشريشیاهای

۱۲۸- مشخصات غذاهای مستعد جهت فساد کدام است؟

- (۱) سطح pH بالاتر از ۴/۶ و فعالیت آبی بالای ۰/۸۵
- (۲) سطح pH بالاتر از ۴/۶ و فعالیت آبی کمتر از ۰/۸۵
- (۳) سطح pH پایین‌تر از ۴/۶ و فعالیت آبی بالای ۰/۸۵
- (۴) سطح pH پایین‌تر و یا معادل ۴/۶ و فعالیت آبی کمتر از ۰/۸۵

۱۲۹- مهمترین عامل فساد لکه سیاه (Black rot) در تخمرخ کدام است؟

- (۱) سراتیا
- (۲) پروتئوس
- (۳) سودوموناس
- (۴) آکروموناس

۱۳۰- در ماهی‌های دودی شده، مهمترین عامل فساد کدام است؟

- (۱) سودوموناس
- (۲) آکالیپنز
- (۳) سراتیا
- (۴) فوزاریوم

۱۳۱- کدام گروه از میکروارگانیسم‌ها به عنوان شاخص بهداشتی در مواد غذایی محسوب می‌شود؟

- (۱) کلی فرم
- (۲) کپک
- (۳) مخمر
- (۴) تک یاخته

۱۳۲- کدام یک از میکروارگانیسم‌ها عامل فساد مواد غذایی نگهداری شده در دهای پایین‌تر می‌باشد؟

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Viruses (۲) | Gram negative bacteria (۱) |
| Molds (۴)   | Gram positive bacteria (۳) |

۱۳۳- غذا برای کدام گروه از میکروارگانیسم‌ها، حامل فعال نیست؟

- |              |           |
|--------------|-----------|
| Viruses (۲)  | Yeast (۱) |
| Bacteria (۴) | Mold (۳)  |

۱۳۴- مسمومیت غذایی توسط کدام باکتری شایع‌تر است؟

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <i>C. butulinum</i> (۲)   | <i>E. coli</i> (۱)   |
| <i>C. perfringens</i> (۴) | <i>S. aureus</i> (۳) |

- ۱۳۵- کدام میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی با اسمز بالا موجب فساد می‌شوند؟

Mold (۲)

Bacteria (۱)

Yeast (۴)

Protozoa (۳)

- ۱۳۶- سم بوتولیسم تحت چه شرایطی در مواد غذایی غیرفعال می‌شود؟

(۱) دمای پاستوریزاسیون تند

(۱) حرارت جوش به مدت ۵ دقیقه

(۲) اسیدی کردن ماده غذایی

(۳) حرارت جوش به مدت ۲۰ دقیقه

- ۱۳۷- در حال حاضر بهترین راه برای جلوگیری از رشد کلستریدیوم بوتولینوم در فراورده‌های گوشتی کدام است؟

(۱) پخت

(۲) بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته

(۳) اضافه کردن نیتریت در حد مجاز

- ۱۳۸- کاهش ظرفیت اکسیداسیون و احیاء در مواد غذایی به کمتر از صفر، رشد کدام میکروارگانیسم را تشویق می‌کند؟

*C. perfringens* (۲)

*B. cereus* (۱)

*S. aureus* (۴)

*E. coli* (۳)

- ۱۳۹- کدام باکتری نسبت به کاهش آب فعال در مواد غذایی مقاومتر است؟

*S. aureus* (۲)

*C. butolimum* (۱)

*B. cereus* (۴)

*C. perfringens* (۳)

- ۱۴۰- راندمان خامه‌گیری در چه دمایی (سانتی‌گراد) بالاتر است؟

۲۵ (۲)

۱۴ (۱)

۶۰ (۴)

۴۵ (۳)

- ۱۴۱- علت اصلی ایجاد بیماری «عدم تحمل به لاکتوز» کدام است؟

(۱) عدم هیدرولیز لاکتوز در روده

(۲) عدم جذب لاکتوز توسط دستگاه گوارش

(۳) حساسیت سلول‌های دستگاه گوارش به لاکتوز

(۴) حساسیت سلول‌های دستگاه گوارش به ترکیبات ناشی از هیدرولیز لاکتوز

- ۱۴۲- در کدام محصول، تخمیر به واسطه مخمر و باکتری اسید لاکتیک انجام می‌پذیرد؟

(۱) کره

(۲) دوغ کره

(۳) کومیس

(۴) لبنة

- ۱۴۳- عامل اصلی خاصیت ضد میکروبی سیستم لاکتوپراکسیداز شیر کدام است؟

(۱) تیوسیانات

(۲) گلوکزاکسیداز

(۳) پراکسیداز

(۴) هیپوتیوسیانات

- ۱۴۴- حساس ترین ویتامین شیر نسبت به حرارت کدام است؟

B<sub>۱۲</sub> (۲)

B<sub>۱</sub> (۱)

D (۴)

C (۳)

- ۱۴۵- در پاستوریزاسیون شیر به روش HTST، شیری که به اندازه کافی حرارت ندیده است، به کدام قسمت ارجاع

می‌گردد؟

(۱) لوله نگهداری

(۲) تانک تراز

(۳) صفحات تبادل حرارتی

(۴) قسمت باز تولید

- ۱۴۶- در کیت های تجاری تشخیص آنتی بیوتیک، از کدام باکتری استفاده می شود؟

(۲) کلستریدیوم بوتریکوم

(۱) باسیلوس سرئوس

(۴) باسیلوس استاروتروموفیلوس

(۳) باسیلوس کواگولانس

- ۱۴۷- گوشت کدامیک از دام های زیر رنگ روشن تری دارد؟

Ewe (۲)

Lamb (۱)

Stag (۴)

Cow (۳)

- ۱۴۸- کدام باکتری ها را از شیر خارج می کند؟ Bactofugation

(۲) باکتری های گرم منفی

(۱) باکتری های گرم مثبت

(۴) باکتری های مولد اسپور و سنگین

(۳) باکتری های ترمودیبوریک

- ۱۴۹- شمارش انتروباکتریا سه در کنترل کیفیت کدام فرآورده به کار می رود؟

(۲) بستنی

(۱) پنیر

(۴) شیر خشک

(۳) خامه

- ۱۵۰- همه موارد زیر از اصول اصلی هفت گانه HACCP می باشند، به جز:

(۲) مشخص کردن اقدامات اصلاحی

(۱) تجزیه و تحلیل خطر

(۴) مشخص کردن روش های مستندسازی و ثبت سوابق

(۳) ترسیم نمودار فرآیند تولید