



157F

157

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۹۳/۱۲/۱۵
دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان منجذب آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دورهای دکتری (نیمه مرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

محیط زیست - آمیش محیط زیست (کد ۲۴۰۳)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ارزیابی محیط زیست، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS) - آمیش سرزمین، ارزیابی اثرات توسعه	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.


- ۱ اسکی، ماهیگیری، اسب سواری و خورگشت به ترتیب چه نوع تفرجی هستند؟
 ۱) متمرکز، گسترده، گسترده، متمرکز
 ۲) متمرکز، گسترده، متمرکز، گسترده، متمرکز
 ۳) گسترده، گسترده، گسترده، متمرکز، متمرکز، گسترده
 ۴) گسترده، متمرکز، متمرکز، گسترده
- ۲ نقشه‌های واحدهای شکل زمین و واحدهای زیست محیطی به ترتیب بیانگر کدامند؟
 ۱) اقلیم‌های کلان - اقلیم‌های خرد
 ۲) اقلیم‌های خرد - اقلیم‌های کلان
 ۳) اکوسيستم‌های کلان - اکوسيستم‌های خرد
 ۴) اکوسيستم‌های خرد - اکوسيستم‌های کلان
- ۳ بر روی عکس‌های هوایی، شناسایی تراکم پوشش گیاهی، ساختمان خاک و قنات و تیپ خاک به ترتیب چگونه است؟
 ۱) مستقیم، مستقیم، غیرمستقیم، غیرمستقیم
 ۲) مستقیم، غیرمستقیم، مستقیم، غیرمستقیم
 ۳) مستقیم، غیرمستقیم، مستقیم، غیرمستقیم
 ۴) مستقیم، غیرمستقیم، مستقیم، مستقیم
- ۴ در سال حدود چند میلیون هکتار از کشتزارهای جهان، به واسطه تبدیل کاربری زمین از بین می‌روند؟
 ۱) ۱۵ ۲ ۸ ۲
 ۲) ۳ ۲ ۳ ۲
 ۳) ۰ ۴ ۰ ۴
 ۴) ۱ ۲ ۱ ۲
- ۵ چند درصد از موجودی آب شیرین جهان، به صورت آب جاری در رودخانه‌ها روان است?
 ۱) نرم - نواری
 ۲) نواری - نواری
 ۳) نواری - نرم
 ۴) نرم - نرم
- ۶ مخروط افکنه‌ها دارای خاک و سفره آب زیرزمینی، با چه ویژگی‌هایی هستند؟
 ۱) ریز دانه - سفره پرآب
 ۲) ریز دانه - سفره کم آب
 ۳) درشت دانه - سفره کم آب
 ۴) درشت دانه - سفره پرآب
- ۷ بر روی عکس‌های هوایی، سنگ‌های رسوبی و تپه‌های ماسه‌ای دارای چه بافتی هستند؟
 ۱) نرم - نواری
 ۲) نواری - نواری
 ۳) نواری - نرم
 ۴) نرم - نرم
- ۸ در مدل بوم‌شناختی برای کاربری جنگل‌داری، حدود درصد شیب و درصد پوشش برای طبقه‌یک و دو چه میزان است؟
 ۱) ۲۵ - ° و بیش از ۲۵
 ۲) ۳۵ - ° و بیش از ۳۵
 ۳) ۳۰ - ° و بیش از ۳۰
 ۴) ۵ - ° و بیش از ۵
- ۹ در صورتی که قرار باشد نقشه‌های با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰، به شکل دستی در سامانه اطلاعات جغرافیایی نمایش داده شود، اندازه مناسب پیکسل، حدود چند متر خواهد بود؟
 ۱) ۱:۱۰۰۰
 ۲) ۱:۲۵۰۰۰
 ۳) ۱:۱۰۰۰۰۰
 ۴) ۱:۲۵۰۰۰۰۰
- ۱۰ کدام مقیاس برای مطالعات بوم شناختی در سطح اکو سایت، مناسب است?
 ۱) ۱:۱۰۰۰
 ۲) ۱:۲۵۰۰۰
 ۳) ۱:۱۰۰۰۰۰۰
 ۴) ۱:۲۵۰۰۰۰۰۰
- ۱۱ کدام مورد، بیان‌کننده (Land capability) است?
 ۱) بررسی توان سرزمین، برای هر گونه استفاده
 ۲) مطابقت ویژگی‌های زمین، برای استفاده معین
 ۳) ارزیابی تناسب سرزمین، برای یک استفاده
 ۴) ارزیابی محدودیت‌های اراضی، برای استفاده معین
- ۱۲ مدل بوم‌شناختی کدام مورد، قادر است تنها توان سرزمین را برای کاربری مشخص نماید؟
 ۱) توسعه شهری - روستایی
 ۲) گردشگری
 ۳) حفاظت
 ۴) آبزی پروری
- ۱۳ هر چه اندازه شبکه در ارزیابی به روش شبکه‌بندی کوچکتر باشد، مقیاس مطالعه و جزئیات آن چگونه خواهد بود؟
 ۱) کوچکتر - کمتر
 ۲) بزرگتر - بیشتر
 ۳) بزرگتر - کمتر
- ۱۴ توان دشت‌های سیلابی در اقلیم مرطوب برای کاربری‌های دفع پساب و پسماند و نیز کاربری کشاورزی چگونه است?
 ۱) دارد، دارد ، دارد
 ۲) ندارد، ندارد، ندارد
 ۳) ندارد، ندارد، دارد
 ۴) دارد، دارد ، ندارد
- ۱۵ حداکثر شیب و حداقل آب مورد نیاز برای تفرج‌های گسترده (۱و۲) به ترتیب چند درصد و چند لیتر است?
 ۱) ۱۲ - ۵° ۲۵ - ۵° ۳
 ۲) ۱۲ - ۲۵ ۳ - ۲۵ ۰ - ۵°

- ۱۶ کدام گزینه به ترتیب برای زیستگاه خرد، اکو سیستم و منطقه از نظر اندازه یگان (مساحت بر حسب هکتار) درست است؟
- (۱) $10^5 +, 10^5 - 10^5 , 1 - 10^2 , 10^6 +, 10^6 - 10^5$
 (۲) $10^6 +, 10^5 - 10^5 , 1 - 10^2 , 10^6 +, 10^6 - 10^5$
 (۳) $10^5 +, 10^2 - 10^5 , 10^6 +, 10^6 - 10^5$
- ۱۷ با فرض ۵۰ سانتی متر مربع برای حداقل مساحت در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰، حداقل مساحت واحدهای بوم شناختی قابل انتظار، حدود چند هکتار است؟
- (۱) ۳
 (۲) ۶
 (۳) ۱۲
 (۴) ۲۵
- ۱۸ حداکثر بازه زمانی برای آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های ماهواره ای لندست ۵ و ۸، حدوداً چند سال است؟
- (۱) ۵۰
 (۲) ۴۰
 (۳) ۳۰
 (۴) ۲۰
- ۱۹ کدام روش، برای برداشت داده در مقیاس اکورژیون مناسب است؟
- (۱) DGPS
 (۲) نقشه برداری زمینی
 (۳) عکس های هوایی
- ۲۰ عملگرد XOR، در جبر بولین نشان دهنده کدام مورد است؟
- (۱) OR - AND
 (۲) AND + OR
 (۳) AND - NOT
 (۴) OR - NOT
- ۲۱ تعداد طبقات شبیه را باید با در نظر گرفتن چه مواردی تعیین کرد؟
- (۱) اندازه سلول های DEM
 (۲) مقیاس و هدف مطالعه
 (۳) تعداد طبقات ارتفاعی
 (۴) میانگین شبیه منطقه
- ۲۲ نقشه های رقومی طبقات ارتفاع، شبیه و جهت در فرمت Shape File برای تهیه نقشه یگان شکل زمین در اختیار هستند. چه تابعی در محیط ARCGIS، مناسب است؟
- (۱) Merge
 (۲) Clip
 (۳) Intersect
 (۴) Calculate
- ۲۳ برای حذف پلی گون های کوچک در یک نقشه در محیط ARCGIS، از چه تابعی باید استفاده کرد؟
- (۱) Erase
 (۲) Dissolve
 (۳) Eliminate
 (۴) Clip
- ۲۴ اصلی ترین توابع برای ارزیابی سرزمین در محیط GIS رستري، کدامند؟
- (۱) Dissolve و Intersect
 (۲) Overlay و Dissolve
 (۳) Overlay و Intersect
 (۴) Union و Clip
- ۲۵ نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ قدیمی، توسط کدام ارگان و با استفاده از کدام منبع تهیه شده اند؟
- (۱) سازمان نقشه برداری - عکس هوایی
 (۲) سازمان نقشه برداری - تصاویر ماهواره ای
 (۳) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - عکس هوایی
 (۴) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - تصاویر ماهواره ای
- ۲۶ در ترکیب لایه های اطلاعاتی با استفاده از روش جبر بولین، چند نوع ترکیب وجود دارد؟
- (۱) ۵
 (۲) ۴
 (۳) ۳
 (۴) ۲
- ۲۷ کدام عبارت در مورد عملکرد تابع Extract در محیط رستري GIS، درست است؟
- (۱) محاسبه و استخراج آماره هایی از ارزش های یک نقشه در محل پلی گون های نقشه ای دیگر
 (۲) محاسبه و استخراج میانگین از ارزش های یک نقشه در محل پلی گون های نقشه ای دیگر
 (۳) محاسبه و استخراج مقدار از ارزش های یک نقشه در محل پلی گون های نقشه ای دیگر
 (۴) محاسبه و استخراج خطوط تراز ارتفاعی از مدل رقومی ارتفاع
- ۲۸ در تصاویر رستري ۷ بیتی، جداکثر اطلاعات قابل ذخیره به صورت ارزش رقومی، چقدر است؟
- (۱) ۶۴
 (۲) ۱۲۸
 (۳) ۲۵۶
 (۴) ۵۱۲
- ۲۹ با استفاده از نقشه های کاغذی در مقیاس ۱:۲۵۰،۰۰۰ فرایند آمایش سرزمین در محیط GIS انجام شده است. نقشه خروجی مربوطه در حدود چه مقیاسی می تواند آماده و چاپ شود؟
- (۱) ۱:۵۰۰۰۰ و بزرگتر
 (۲) ۱:۱۰۰۰۰۰ و بزرگتر
 (۳) ۱:۲۵۰۰۰۰ و کوچکتر
 (۴) ۱:۱۰۰۰۰ و کوچکتر

- ۳۰ کدام مجموعه از توابع، جزء مدلسازی افقی در GIS محسوب می‌شوند؟
 ۱) Hillshade – Intersect – Filter (۲)
 ۲) Buffer – Interpolation – Filter (۱)
 ۳) Hillshade – Dissolve – Union (۴)
 ۴) Contour – Overlay – TIN (۳)
- ۳۱ نامعین بودن طبقه‌بندی‌های فضایی، زمانی و یا توصیفی نشان دهنده چیست؟
 ۱) Uncertainty (۴)
 ۲) Accuracy (۳)
 ۳) Percision (۲)
 ۴) Error (۱)
- ۳۲ کدام مجموعه توابع GIS، بیشترین کاربرد را می‌توانند در فرایند آمایش سرزمهین داشته باشند؟
 ۱) Erase – Filter – Cost – Slope (۱)
 ۲) Erase – Convert – Filter – Slope (۲)
 ۳) Erase – Convert – XYZ – Extract (۳)
 ۴) Buffer – Interpolation – Intersect – Slope (۴)
- ۳۳ پس از انجام عملیات Group بر روی تصویر زیر، تصویر خروجی چند طبقه خواهد داشت؟
 ۱) ۴ (۱)
 ۲) ۵ (۲)
 ۳) ۶ (۳)
 ۴) ۷ (۴)

۱	۱	۰	۰
۱	۲	۲	
۴	۰	۰	۲
۴	۰	۱	۱

- ۳۴ تابع Cost در فرآیند تعیین مسیر بهینه (مسیریابی) در محیط GIS، چه نقشی دارد؟
 ۱) نقشه هزینه را براساس کمترین هزینه حرکت و بر پایه نقشه اصطکاک (Friction) محاسبه می‌کند.
 ۲) نقشه زمان مورد نیاز برای ساخت یک واحد از مسیر را محاسبه می‌کند.
 ۳) نقشه هزینه ریالی ساخت یک واحد از مسیر را محاسبه می‌کند.
 ۴) نقشه زمان رسیدن از مبدأ به مقصد را محاسبه می‌کند.
- ۳۵ دقیق برداشت داده‌های مکانی، با کدام روش بیشتر است؟
 ۱) GPS (۱)
 ۲) تصاویر ماهواره‌ای
 ۳) عکس‌های هوایی
 ۴) نقشه‌برداری زمینی
- ۳۶ در تهیه نقشه جهت جغرافیایی با استفاده از نقشه DEM، جهت جنوب غربی حدوداً چه محدوده زاویه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد؟
 ۱) ۱۱۰ تا ۱۱۵ (۱)
 ۲) ۱۶۰ تا ۲۰۰ (۴)
 ۳) ۲۰۰ تا ۲۵۰ (۳)
- ۳۷ کدام مورد، درباره بانک‌های اطلاعاتی در محیط GIS، درست تراست؟
 ۱) مدل داده ارتباطی، نوع بسط یافته مدل داده تخت است و کاربردهای فراوانی در GIS دارد.
 ۲) مدل داده تخت به دلیل سادگی زیاد، نمی‌تواند در GIS کاربردی داشته باشد.
 ۳) ترکیب مدل‌های تخت و سلسله مراتبی کاربرد فراوان در GIS دارد.
 ۴) مدل داده سلسله مراتبی دارای کاربردهای فراوان در GIS است.
- ۳۸ چه عملیاتی، بر روی لایه‌های اطلاعاتی زیر انجام شده است؟
 ۱) Union (۱)
 ۲) Update (۲)
 ۳) Identify (۳)
 ۴) Intersect (۴)



- ۳۹ در صورت انجام عملیات **Spatial aggregation** بر روی تصاویر رستری، حجم تصاویر چه تغییری می‌یابد؟
- (۱) کاهش
 - (۲) افزایش
 - (۳) تغییر نمی‌کند ولی قدرت تفکیک کاهش می‌یابد.
 - (۴) تغییر نمی‌کند ولی قدرت تفکیک افزایش می‌یابد.
- ۴۰ کدام ویژگی و امتیاز اصلی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی است؟
- (۱) تجزیه و تحلیل توانمند داده‌های هندسی و توصیفی
 - (۲) تهیه داده‌های هندسی و توصیفی
 - (۳) تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی
 - (۴) پردازش داده‌های هندسی
- ۴۱ ضوابط ملی آمایش سرزمین، در چه سالی تصویب و ابلاغ گردید؟
- (۱) ۱۳۸۳
 - (۲) ۱۳۷۳
 - (۳) ۱۳۷۰
 - (۴) ۱۳۷۰
- ۴۲ اصل ۴۸ قانون اساسی به کدام مورد اشاره دارد؟
- (۱) در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در برنامه‌های توسعه
 - (۲) محدود بودن منابع طبیعی و ضرورت استفاده عاقلانه از آنها
 - (۳) حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و جلوگیری از تخریب سرزمین
 - (۴) عدم تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی، توزیع فعالیت‌های اقتصادی و درآمدها در سطح مناطق
- ۴۳ کدام یک از داده‌های ماهواره‌ای، برای مطالعات اکولوژیک چند مقیاسی مناسب‌تر است؟
- (۱) Landsat (۴)
 - (۲) Worldview (۳)
 - (۳) IRS (۲)
 - (۴) Quickbird (۱)
- ۴۴ در ارزیابی توان محیط زیست برای کاربری شهری و روستایی، کمیت آب و ارتفاع از سطح دریا، چه درجه اهمیتی دارند؟
- (۱) بی‌اهمیت - اهمیت اول
 - (۲) اهمیت آخر - اهمیت اول
 - (۳) اهمیت اول - اهمیت آخر
 - (۴) اهمیت دوم - بی‌اهمیت
- ۴۵ منظره (Vista)، جزئی از کدام مورد است؟
- (۱) Catena (۴)
 - (۲) Land form (۳)
 - (۳) Land (۲)
 - (۴) Landscape (۱)
- ۴۶ ترکیب کدام لایه‌های اطلاعاتی، به صورت کمی امکان‌پذیر است؟
- (۱) فاصله‌ای - فاصله‌ای
 - (۲) رتبه‌ای - اسمی
 - (۳) نسبی - اسمی
 - (۴) نسبی - رتبه‌ای
- ۴۷ به طور معمول، در ارزیابی توان محیطی سرزمین، کدام کاربری کمترین مساحت را به خود اختصاص خواهد داد؟
- (۱) حفاظت
 - (۲) صنعتی
 - (۳) کشاورزی
 - (۴) مرتع داری
- ۴۸ جلوگیری از سوداگری زمین، جزء کدام اهداف آمایش سرزمین است؟
- (۱) اکولوژیک (۴)
 - (۲) اجتماعی (۳)
 - (۳) اقتصادی (۲)
 - (۴) کالبدی (۱)
- ۴۹ نسبت ناظر (Observer) به منظر (Landscape)، در برنامه‌ریزی سیمای سرزمین و طراحی محیط زیست، از راست به چپ چگونه است؟
- (۱) عمودی - افقی
 - (۲) عمودی - عمودی
 - (۳) افقی - افقی
 - (۴) افقی - عمودی
- ۵۰ برای محاسبه اثرات اقتصادی ناشی از فرسایش و رسوب برای حوزه آبخیز و واحدهای مدیریتی، کدام مورد نیاز است؟
- (۱) مطالعات اجمالی با ورود داده‌ها در مقیاس ۱:۲۰۰۰
 - (۲) مطالعات تفصیلی با ورود داده‌ها در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰
 - (۳) مطالعات نیمه تفصیلی با ورود داده‌ها در مقیاس ۱:۵۰۰۰
 - (۴) مطالعات نیمه تفصیلی با ورود داده‌ها در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰
- ۵۱ در مدل بوم‌شناختی کشاورزی و مرتع داری، اگر پهنه‌ای از سرزمین در طبقه چهارم قرار گیرد، آن پهنه برای مرتع داری و دیم کاری چه توانی دارد؟
- (۱) اندک - زیاد
 - (۲) زیاد - اندک
 - (۳) زیاد - زیاد
 - (۴) اندک - اندک

-۵۲- رشد لگام گسیخته کدام مورد، به عنوان عامل بحران در کتاب محدودیت‌های رشد، مورد بحث قرار گرفته است؟

(۱) تولید آلاینده‌ها، جمعیت و کاهش تنوع زیستی

(۲) جمعیت، بهره‌برداری از منابع طبیعی و تولید آلاینده‌ها

(۳) جمعیت، بهره‌برداری از منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی

(۴) فرآگرد صنعتی شدن، بهره‌برداری از منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی

-۵۳- کدام تجزیه‌ها در ردیف تجزیه‌های آشکارسازی تغییرات هستند؟

CA-Markov و Geomod (۲)

MOLA و CVA (۴)

MOLA و Geomod (۱)

MOLA و CA-Markov (۳)

-۵۴- در صورتی که تصویر براساس مدل خطی افزاینده و نقاط کنترلی $a = 13^\circ$ و $b = 25^\circ$ فازی باشد، حداقل و

حداکثر ارزش‌های تصویر خروجی کدامند؟

(۱) $25^\circ - 13^\circ$

(۲) $255^\circ - 13^\circ$

(۳) $255^\circ - 0^\circ$

(۴) $25^\circ - 0^\circ$

-۵۵- جدول زیر براساس نظرات خبرگان و بر پایه مقایسه دو به دو معیارها تهیه شده است ترتیب اهمیت معیارها

از راست به چپ کدام است؟

B - A - D - C (۱)

A - B - C - D (۲)

D - C - B - A (۳)

C - D - A - B (۴)

-۵۶- تلفیق دو لایه اطلاعاتی زیر که بر حسب تناسب طبقه‌بندی شده‌اند، براساس روش مخدوم و روش مک‌هارگ


به ترتیب، تولید چند یگان می‌کند؟

(۱) ۹ و ۶

(۲) ۵ و ۹

(۳) ۱۲ و ۵

(۴) ۱۲ و ۶



-۵۷- در روش کمی تعیین اولویت کاربری‌ها، سناریوی اول و سناریوی سوم به ترتیب بر چه اساسی تهیه می‌شوند؟

(۱) درصد کاربری‌های فعلی و نیازهای اجتماعی آبخیز

(۲) نیازهای اجتماعی و درصد کاربری‌های فعلی

(۳) نیازهای اجتماعی و ضرورت‌های سیاسی

(۴) ضرورت‌های سیاسی و نیازهای اجتماعی

- ۵۸ در روش کمی تعیین اولویت کاربری‌ها، به هنگام اولویت کاربری‌ها در سطح یگان‌های محیط زیستی، سناریوسازی در چه سطحی انجام می‌شود؟
- (۱) ملی (۲) آبخیز (۳) ناحیه (۴) منطقه
- ۵۹ نقشه طبقه‌بندی توان تولیدی TDN، نشان دهنده کدام مورد است؟
- (۱) میزان ارزش غذایی منابع مختلف شامل زراعی، مرتعی، جنگلی که برای مجموع انسان، دام و حیات وحش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- (۲) میزان ارزش غذایی منابع مختلف شامل زراعی، مرتعی، جنگلی که برای مجموع انسان و دام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- (۳) میزان ارزش غذایی منابع مختلف شامل زراعی، مرتعی، جنگلی که برای تغذیه انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- (۴) میزان ارزش غذایی منابع مختلف شامل زراعی، مرتعی، جنگلی که برای تعییف دام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۶۰ با کدام روش، وزن دهی لایه‌های اطلاعاتی، امکان پذیر است؟
- (۱) Trade – off analysis , Ranking , Boolean logic (۲) Boolean logic , Pair wise comparison, Ranking (۳) Trade – off analysis , Pair wise comparison, Ranking (۴) Trade – off analysis , Pair wise comparison, Boolean logic
- ۶۱ سازمان محیط زیست پس از دریافت گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی یک پروژه، چند ماه زمان دارد که نظر نهایی خود را اعلام نماید؟
- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶
- ۶۲ آیا امکان ارزیابی اثرات در ترازهای دوم و نیز ارزیابی روندهای احتمالی پویا با بکارگیری چک لیست مقیاسی، وجود دارد؟
- (۱) بله - بله (۲) خیر - خیر (۳) خیر - بله (۴) بله - خیر
- ۶۳ شبکه زهکش‌های طبیعی و کاربری سرزمین، به ترتیب در زمرة کدام مؤلفه‌ها در روش ارزیابی اثرات به روش روی هم‌گذاری نقشه‌ها هستند؟
- (۱) هر دو از مؤلفه کالبدی (۲) مؤلفه اقتصادی - اجتماعی و مؤلفه کالبدی (۳) مؤلفه اقتصادی - اجتماعی (۴) مؤلفه کالبدی و مؤلفه اقتصادی - اجتماعی
- ۶۴ در روش ترکیبی مدل‌سازی - روی هم‌گذاری نقشه‌ها، کار تحلیل آماری - فضایی، پس از چه مرحله‌ای انجام می‌شود؟
- (۱) تعیین استانداردها (۲) روی هم‌گذاری نقشه‌ها (۳) مدل‌سازی آلینده‌ها
- ۶۵ در یک اکوسیستم چنانچه K ظرفیت برد و E میزان بهره‌برداری باشد چنانچه نسبت K به E بزرگتر از ۱ باشد، وضعیت بهره‌برداری چگونه است؟
- (۱) اقتصادی است. (۲) بی‌رویه است. (۳) کمتر از توان است.
- ۶۶ در تعیین آسیب پذیری بوم‌شناختی یک اکوسیستم، کدام عامل در نظر گرفته می‌شود؟
- (۱) حیات وحش (۲) پوشش گیاهی (۳) انسان (۴) خاک
- ۶۷ تفاوت شیوه‌های تحلیلی و تجربی ارزیابی آثار فعالیت، کدام است؟
- (۱) وجودی - وجودی (۲) ایجادی - ایجادی (۳) وجودی - ایجادی
- ۶۸ چنانچه درجه اهمیت یک اثر ۴ و بزرگی آن ۳ - باشد، اثر محیط زیستی آن، کدام است؟
- (۱) $1 = 1 - 3 + 4 = 2$ (۲) $2 = 4 - (-3) = 7$ (۳) $3 = 4 - 3 \times 4 = -12$ (۴) $4 = -3 \times 4 = -12$

- ۶۹ در بررسی وضعیت یک پروژه، میانگین رده‌بندی در کمتر از ۵۰ مورد، در ردیف ها و ستون‌های ماتریس کمتر از ۱/۳ است، تصمیم‌گیری در خصوص آن چگونه خواهد بود؟
 ۱) با ارائه طرح‌های بهسازی و گزینه‌های اصلاحی قابل تأیید است.
 ۲) تنها با ارائه گزینه‌های اصلاحی قابل تأیید است.
 ۳) تنها با ارائه طرح‌های بهسازی قابل تأیید است.
 ۴) پروژه قابل تأیید است.
- ۷۰ چنانچه دو اثر محیط زیستی از سوی یک گروه ارزیاب به ترتیب آشفته و نابه‌سامان مورد ارزیابی قرار گرفته باشند. از نظر کمی این دو اثر چگونه‌اند؟
 ۱) ۳ - ۲ - ۲ - ۳ - ۴ - ۳ - ۴ - ۳
 ۲) وجود دارد - وجود ندارد
 ۳) وجود ندارد - وجود دارد
- ۷۱ امکان در نظر گرفتن آثار محیط زیستی ترازهای دوم و سوم به ترتیب در روش تحلیل شبکه آثار و چک لیست مقیاسی چگونه است؟
 ۱) وجود دارد - وجود دارد
 ۲) وجود ندارد - وجود ندارد
 ۳) وجود دارد - وجود ندارد
- ۷۲ در روش تحلیل جز به جز، (Compartment Analysis) چه وضعیتی مشاهده می‌شود؟
 ۱) تنها توان چهارم بودن روابط
 ۲) خطی بودن روابط و تعداد جریان‌های ورودی و خروجی
 ۳) توان دوم بودن روابط و تفاضل جریان‌های ورودی و خروجی
 ۴) توان سوم بودن روابط و تجمع جریان‌های ورودی و خروجی
- ۷۳ در ارزیابی آثار محیط زیستی بر اساس ارزش‌گذاری اقتصادی، روش‌های ارزش‌گذاری مشروط و ارزش‌گذاری بر مبنای لذت‌گرایی به ترتیب در شمار کدام رهیافت‌ها می‌باشند؟
 ۱) اظهارشده - اظهارشده
 ۲) آشکارشده - آشکارشده
 ۳) آشکارشده - آشکارشده
 ۴) آشکارشده - اظهارشده
- ۷۴ چنانچه پروژه‌ای در مرحله اجرایی خود باشد، با چه روشی، می‌توان عدم قطعیت را کاهش داد؟
 ۱) پژوهشی
 ۲) ممیزی
 ۳) هم‌آهنگی
 ۴) مذاکره
- ۷۵ خطای تفکیکی، ناشی از کدام خطأ است؟
 ۱) عدم انتخاب مقیاس درست
 ۲) فرآیندی
 ۳) کارکردی
- ۷۶ کدام مورد، «اثر محیط زیستی» محسوب نمی‌شود?
 ۱) افزایش کدورت ناشی از فرسایش خاک
 ۲) افزایش دمای محیط ناشی از فعالیت نیروگاه
 ۳) افزایش ذرات معلق هوا ناشی از عملیات راهسازی
 ۴) از بین رفتن پوشش گیاهی در اثر عملیات تسطیح زمین
- ۷۷ «افزایش غلظت فلزات سنگین در سدهای بزرگ»، جزو کدام آثار زیست محیطی است؟
 Screening (۲)
 Impact Analysis (۴)
 Scoping (۱)
 Impact Prediction (۳)
- ۷۸ «افزایش غلظت فلزات سنگین در سدهای بزرگ»، جزو کدام آثار زیست محیطی محسوب می‌شوند؟
 Incremental (۲)
 Antagonistic (۴)
 Antropogenic (۱)
 Synergistic (۳)
- ۷۹ در ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه «منطقه نظامی»، کدام اثر اهمیت بیشتری دارد؟
 Spatial Extent (۴)
 Continuity (۳)
 Frequency (۲)
 Regularity (۱)
- ۸۰ کدام مورد، در کلاس B پروژه‌های مشمول ارزیابی بانک جهانی قرار می‌گیرد؟
 Forestry development (۲)
 Hydropower development (۴)
 Port development (۱)
 Electricity transmission (۳)