

عصر جمعه

۹۴/۳/۱

## به نام آنکه جان را فرست آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۴-۹۵

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

## علوم تشریحی

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات: ۱۶۰
نام و نام خانوادگی: ...	زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه
شماره کارت: .....۸۲۴۲۰۷۲	تعداد صفحات: ۱۸

دانشجویی

### داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

## تشريح عمومي

۱ - مبداء ظاهری کدام زوج از اعصاب مغزی در شیار خلفی جانبی بصل النخاع می باشد؟

- (د) دوازدهم      (ج) دهم      (ب) هشتم      (الف) ششم

۲ - کدامیک از عناصر زیر بخشی از مسیر شنوایی می باشد؟

- Superior colliculi  
(الف)  
Trapezoid body  
(ب)  
Lateral geniculate body  
(ج)  
Inferior olivary nucleus  
(د)

۳ - شکنج سینگولی در کدام سطح از نیمکره مغزی قرار دارد؟

- Orbital part of inferior  
(الف)  
Tentorial part of inferior  
(ب)  
Supra lateral  
(ج)  
Medial  
(د)

۴ - کدامیک از عناصر زیر بخشی از هیپوپotalamus می باشد؟

- Pineal body  
(الف)  
Mammillary body  
(ب)  
Medial Geniculate body  
(ج)  
Lateral Geniculate body  
(د)

۵ - کدام زوج از اعصاب مغزی حس چشایی را منتقل می کند؟

- (د) هشتم      (ج) هفتم      (ب) ششم      (الف) پنجم

۶ - کدامیک از هسته های تalamus دریافت کننده حس درد می باشد؟

- Ventral Posterior  
(د)      Medialis Dorsalis  
(ج)      lateralis Dorsalis  
(ب)      Pulvinar  
(الف)

۷ - کدامیک از هسته های زیر در مغز میانی قرار دارند؟

- Superior olive  
(د)      Ambiguus  
(ج)      Abducent  
(ب)      Trochlear  
(الف)

۸ - شیار کالکارین در کدام لوب نیمکره مغزی قرار دارد؟

- (د) پشت سری      (ج) گیجگاهی      (ب) آهیانه      (الف) پیشانی

۹ - عصب واگ به تمام قسمت های زیر عصب می دهد جز:

- (د) مجرای گوش خارجی      (ج) لوزه کامی      (ب) حلق      (الف) حنجره

۱۰ - کدامیک از سوراخ های زیر در حفره کرانیال میانی قرار دارند؟

- Lacerum  
(الف)  
Jugular  
(ب)  
Hypoglossal  
(ج)  
Internal acoustic meatus  
(د)

- ۱۱ - کدامیک از اعصاب زیر جزو شاخه‌های حرکتی شبکه عصبی گردن می‌باشد؟
- الف) Greater Auricular  
ب) Transverse Cervical  
ج) Lesser Occipital  
د) Ansa Cervical
- ۱۲ - تمام شاخه‌های زیر مربوط به شریان کاروتید خارجی می‌باشند بجز:
- الف) Superior Thyroidal  
ب) Lingual  
ج) Facial  
د) Vertebral
- ۱۳ - کدامیک از عضلات زیر بزرگترین عضله تشکیل دهنده کف دهان می‌باشد؟
- Buccinator (د) Geniohyoid (ج) Mylohyoid (ب) Digastric (الف)
- ۱۴ - کدامیک از عضلات زیر دهان را باز می‌کند؟
- Masseter (د) Temporalis (ج) Medial Pterygoid (ب) Lateral Pterygoid (الف)
- ۱۵ - تمام قسمت‌های زیر مربوط به دومین لایه کره چشم می‌باشند بجز:
- Cornea (د) Iris (ج) Cillary body (ب) Chroid (الف)
- ۱۶ - حس ثلث خلفی زبان توسط کدامیک از اعصاب زیر دریافت می‌شود؟
- د) زوج هفتم  
ج) زوج پنجم  
ب) زوج نهم
- ۱۷ - در جدار داخلی گوش میانی تمام عناصر زیر دیده می‌شوند بجز:
- د) برآمدگی هرمی  
ج) دریچه بیضی  
ب) دماغه
- ۱۸ - ترشح غده تحت فکی توسط کدامیک از اعصاب زیر می‌باشد؟
- Trigeminal (د) Vagus (ج) Glossopharyngeal (ب) Facial (الف)
- ۱۹ - تمام ساختمانهای زیر در تشکیل دهانه تحتانی **Outlet** قفسه سینه نقش دارند بجز:
- الف) دوازدهمین مهره سینه‌ای  
ب) دنده یازدهم  
ج) تنہ استرنوم  
د) حاشیه دنده‌ای Costal margin
- ۲۰ - لبه پایینی ریه و پلورای چپ در خط میدکلاویکولار به ترتیب با کدام دنده‌های زیر تلاقی دارند؟
- د) ۸  
ج) ۱۰  
ب) ۱۲  
الف) ۱۰ و ۸
- ۲۱ - کدامیک از شریان‌های زیر شاخه **Internal thoracic** می‌باشد؟
- Pericardiophrenic (د) Oesophageal (ج) Right bronchial (ب) Left bronchial (الف)

۲۲ - در مورد سینوس مایل پریکاردی تمام موارد زیر صحیح می باشد بجز:

- (الف) در عقب دهلیز چپ قرار دارد
- (ب) بین پریکارد جداری و احشائی قرار دارد
- (ج) دهانه ورودی آن بین وریداچوف تحتانی و وریدهای ریوی راست قرار دارد
- (د) در عقب با مری مجاورت دارد

۲۳ - لوب چهار گوش کبد در پایین و جلو به وسیله کدام گزینه زیر محدود می گردد؟

- (د) کیسه صفراء
- (ب) رباط گرد کبدی
- (ج) کنار پایینی کبد
- (الف) وریدپورت

۲۴ - بخش دوم دوازدهه در پشت با کدام ساختمان ذیل مجاورت دارد؟

- (د) کلیه راست
- (ب) آئورت
- (ج) کبد
- (الف) مجرای صفرایی

۲۵ - سرخرگ کبدی به همه قسمتهای زیر خونرسانی می کند بجز:

- (د) بخش شکمی مری
- (ب) چادرینه کوچک
- (ج) چادرینه بزرگ
- (الف) پانکراس

۲۶ - نیام پهن (Aponeurosis) ماهیچه مایل خارجی شکم در تشکیل همه ساختمانهای زیر نقش دارد بجز:

- (الف) حلقه سطحی کanal اینگوئیتال
- (ب) تاندون مختلط Conjoint tendon
- (ج) خط سفید Lenia alba
- (د) رباط اینگوئیتال

۲۷ - کدامیک از عروق زیر در ضخامت رباط طحالی کلیوی (Lienorenal ligament) قرار دارند؟

- (الف) Short gastric
- (ب) Left gastroepiploic
- (ج) Right gastroepiploic
- (د) Splenic

۲۸ - در مورد خم راست کولون Right Colic flexure تمام موارد زیر صحیح است بجز:

- (الف) با کبد مجاورت دارد
- (ب) از شریان مزانتریک فوکانی خون می گیرد
- (ج) بوسیله رباط Phrenicocolic به دیافراگم اتصال دارد.
- (د) نسبت به خم چپ کولون پایین تر قرار دارد.

۲۹ - در حالت نرمال زاویه بین گردن رحم و واژن را چه می نامند؟

- (الف) آنتیورشن Anteversion
- (ب) رتروورشن Retroversion
- (ج) آنتیفلکشن Anteflexion
- (د) رترو فلکشن Refroflexion

۳۰ - در آسیب به شبکه هیپوگاستریک تحتانی اختلال در تمام موارد زیر ایجاد می گردد بجز:

- (الف) انقباض رحم
- (ب) انقباض مثانه
- (ج) نوط (Erection) آلت
- (د) انقباض اسفنکتر خارجی مجرای آنال

۳۱ - کدام بخش از اسفنگتلهای مجرای مقعدی Anal Canal به استخوان Coccyx می‌چسبد؟

- الف) قسمت سطحی اسفنکتر خارجی
- ب) قسمت عمقی اسفنکتر خارجی
- ج) قسمت زیر پوستی اسفنکتر خارجی
- د) اسفنکتر داخلی

۳۲ - در تنگه فوقانی لگن (Inlet) در تشکیل Linea terminalis تمام نشانه‌های زیر شرکت می‌کنند بجز:

- Pubic Crest      Obturator crest      Arcuate line      Pecten of pubis      الف)

۳۳ - کدامیک از عضلات زیر بدنبال شکستگی توبرکل کوچک استخوان بازو عملکرد خود را از دست می‌دهد؟

- الف) ساب اسکاپولاریس      ب) گرد کوچک      ج) اینفرا اسپیناتوس      د) سوپرا اسپیناتوس

۳۴ - از فضای سه گوش آگزیلا، کدام ساختمان زیر عبور می‌کند؟

- الف) سرخرگ سیر کلمفلکس (چرخشی) بازویی پشتی
- ب) سرخرگ سیر کلمفلکس اسکاپولار
- ج) عصب آگزیلاری
- د) سرخرگ سیر کلمفلکس بازویی جلویی

۳۵ - نبض شریان رادیال در سمت داخل تاندون کدام عضله زیر قابل لمس است؟

- Flexor Disgitorum Superficialis      الف)  
Palmaris longus      ب)  
Flexor Carpi Radialis      ج)  
Brachioradialis      د)

۳۶ - کدام عضله زیر از هر دو عصب مدیان و اولnar عصب می‌گیرد؟

- Flexor carpi ulnaris      الف)  
Pronator teres      ب)  
Brachioradialis      ج)  
Flexor Digitorum profundus      د)

۳۷ - مفصل زانو از کدام نوع مفاصل زیر می‌باشد؟

- Plane synovial      الف)  
Fibrous      ب)  
Condylar Synovial      ج)  
Pivot synovial      د)

۳۸ - کدامیک از ماهیچه‌های زیر در بالا به استخوان فیبولا می‌چسبد؟

- Peroneus tertious      الف)  
Flexor Digitorum longus      ب)  
Popileous      ج)  
Tibialis Anterior      د)

۳۹ - همه اعصاب زیر جزء محتویات Popliteal Fossa می باشند بجز:

- (الف) Tibial
- (ب) Saphenous
- (ج) Posterior Cutaneous nerve of thigh
- (د) Common Peroneal

۴۰ - قوس شریانی کف پا (Plantar arch) بوسیله کدام شاخه های شریانی زیر تشکیل می گردد؟

- (الف) Lateral Plantar + Peroneal
- (ب) Medial Plantar + Dorsal Pedis
- (ج) Lateral Plantar + Dorsal Pedis
- (د) Medial Plantar + Peroneal

#### بافت‌شناسی

۴۱ - کدام پروتئین زیر در اتصال سلول به ماتریکس خارج سلولی نقش دارد؟

- (د) اینتگرین
- (ب) وینکولین
- (ج) کدھرین
- (الف) اکتین

۴۲ - کدامیک از سلول‌های زیر در سنتز اجزاء اصلی ماتریکس خارج سلولی فاقد نقش است؟

- (د) استئوبلاست
- (ب) کندروسیت
- (ج) ماستوسیت
- (الف) فیبروبلاست

۴۳ - کدام بافت همبندی از نوع بافت همبند متراکم، نامنظم است؟

- (الف) استرومای آدرنال
- (ب) آستر مخاط لوله گوارش
- (ج) کپسول ارگانها
- (د) داربست تیموس

۴۴ - غضروف کدام ساختمان از نوع الاستیک است؟

- (الف) دیسک‌های بین مهره‌ای
- (ب) اپی گلوت
- (ج) نای
- (د) مفصلی

۴۵ - سلول‌های استئوکلاست از نظر عملکردی با کدام دسته از سلول‌ها مشابهت دارد؟

- (د) معرفی کننده آنتی ژن
- (ب) جاذب
- (ج) انتقال دهننده یونی
- (الف) مترشحه اسید

۴۶ - کدام پروتئین طی ساخته شدن عضله طول رشته های اکتین را مشخص می کند؟

- (د) نبولین
- (ب) میومزین
- (ج) آلفا-اکتینین
- (الف) تی تین

۴۷ - کدامیک از نوارها یا خطوط زیر در عضله مخطط، محل قرار گیری پروتئین میومزین است؟

- (د) I
- (ج) M
- (ب) H
- (الف) Z

۴۸ - کدام فضا در سیستم عصبی مرکزی فاقد مایع مغزی- نخاعی است؟

- (د) اپی دورال
- (ج) زیر عنکبوتیه
- (ب) کانال اپاندیم
- (الف) بطن های مغزی

- ۴۹ - کدامیک از حواس زیر توسط نورون‌های حسی دو قطبی دریافت می‌شود؟**
- (الف) درد (ب) چشایی (ج) بویایی (د) کششی
- ۵۰ - عامل پیدایش ناحیه قرمز رنگ لب کدام مورد زیر می‌باشد؟**
- (الف) فقدان ملانوسیت در اپیدرم (ب) سنتز فئوملانین بجائی ملانین (ج) نازک بودن طبقه شاخی اپیدرم (د) وجود الوانین در سلول‌های اپیدرمی
- ۵۱ - کدام پروتئو گلیکان به کلاژن نوع I متصل می‌شود؟**
- (الف) دکورین (ب) سیندکان (ج) هیالورونان (د) اگرکان
- ۵۲ - ظهور کدام پروتئین زیر در سطح سلول‌های آندو تلیال زمینه ساز دیاپدز می‌شود؟**
- (الف) P-سلکتین (ب) اینتگرین (ج) سایتوکین (د) کاده‌رین
- ۵۳ - سیستم پورت وریدی در کدام مورد زیر دیده می‌شود؟**
- (الف) پوست (ب) آدرنال (ج) هیپوفیز (د) پانکراس
- ۵۴ - گرانولهای آزوروفیل طی گرانولوپوئز در کدام سلول ساخته می‌شوند؟**
- (الف) میلوبلاست (ب) پرومیلوبویت (ج) متامیلوبویت (د) میلوسیت
- ۵۵ - مواد ترشحی سلول‌های کدام طبقه اپیدرم امکان زیست در خشکی را تأمین کرده است؟**
- (الف) بازال (ب) خاردار (ج) گرانولر (د) شاخی
- ۵۶ - بستر ناخن از کدام لایه اپیدرمی تشکیل شده است؟**
- (الف) قاعده ای + خاردار (ب) خاردار + دانه دار (ج) دانه دار + شفاف (د) شفاف + شاخی
- ۵۷ - کاهش فعالیت کدام سلول‌های پانکراس منجر به سوء جذب می‌گردد؟**
- (الف) آلفا (ب) بتا (ج) PP (د) زیموژنی
- ۵۸ - غشاء پایه کدام سلولها در تشکیل سد فیلتراسیون نقش دارد؟**
- (الف) پوشش جداری کپسول بومن (ب) پوششی احشائی کپسول بومن (ج) مزانجیال (د) جنب گلومرولی
- ۵۹ - کدامیک از عناصر زیر تا آخرین بخش مجاری تنفسی دیده می‌شود؟**
- (الف) غدد موکوسی (ب) عضله صاف (ج) سلول مژه دار (د) رشته الاستیک
- ۶۰ - مخاط پوشاننده کدامیک از موارد زیر جونده نامیده می‌شود؟**
- (الف) کام نرم و گونه‌ها (ب) کام سخت ولته (ج) کف دهان و لشه (د) گونه‌ها و کام نرم

- ۶۱ - سلول‌های انتروآندوکرین کدام ناحیه لوله گوارش، سروتونین ترشح می‌کند؟  
 (الف) فوندوس (ب) پیپلور (ج) آپاندیس (د) روده بزرگ
- ۶۲ - کدامیک از موارد زیر در انتقال ید به درون حفره فولیکول در غده تیروئید نقش دارد؟  
 (الف) پراکسیداز تیروئیدی (ب) یدوتیروزین دهالوژناز (ج) هم بر*i*/Na
- ۶۳ - کدام ساختار آندوکرینی زیر از ستیغ عصبی منشاء می‌گیرد؟  
 (الف) کورتکس آدرنال (ب) مدولای آدرنال (ج) آدنوهیپوفیز (د) نوروهیپوفیز
- ۶۴ - اوروپلاکین در سلول‌های کدام بخش زیر دیده می‌شود؟  
 (الف) شکاف تصفیه‌ای (ب) پودوسیت‌ها (ج) مثانه (د) حالب
- ۶۵ - ماکولادنسا جزئی از کدام قسمت در ساختار کلیه است؟  
 (الف) لوله پیچیده دور (ب) لول پیچیده نزدیک (ج) شریانچه وابران (د) شریانچه آوران
- ۶۶ - تکثیر سلول‌های آندومتر در پاسخ به کدام هورمون افزایش می‌یابد؟  
 (الف) LH (ب) استروژن (ج) FSH (د) پروژستررون
- ۶۷ - ترشح موکوس بسیار زیاد آبکی و رقیق عدد گردن رحم در کدام مرحله انجام می‌شود؟  
 (الف) دوران بارداری (ب) اوولاسیون (ج) لقاد (د) هنگام زایمان
- ۶۸ - ترشحات کدام قسمت از مجرای ناقل اسپرم مانع از Capacitation اسپرم‌ها می‌شود؟  
 (الف) شبکه بیضه (ب) مجرای افرا (ج) مجرای دفران (د) اپی دیدیم
- ۶۹ - غشاء محدود کننده داخلی در شبکیه مربوط به کدام سلول است؟  
 (الف) مخروطی (ب) استوانه‌ای (ج) مولر (د) گانگلیونی
- ۷۰ - منشاء غشاء تکتوریال کدام است؟  
 (الف) لیگامان مارپیچ (ب) لیمبوس مارپیچ (ج) سلولهای انگشتی داخلی (د) سلول‌های انگشتی خارجی
- جنین‌شناسی**
- ۷۱ - همه وقایع زیر از نتایج تقسیم میوز هستند بجز:  
 (الف) کراسینگ اور که سبب توزیع ماده ژنتیکی می‌شود.  
 (ب) متیلاسیون DNA  
 (ج) ایجاد سلول‌های زایای ها پلوئید  
 (د) توزیع تصادفی کروموزوم‌های هومولوگ بین سلول‌های دختری
- ۷۲ - پس از تولد یکی از دو کروموزوم X در زنان غیر فعال می‌شود، کروموزوم X با کدام مکانیسم زیر غیر فعال می‌گردد؟  
 (الف) متیلاسیون DNA (DNA Methylation)  
 (ب) فعال سازی متقابل (Transactivity)  
 (ج) اصلاحات پساترجمه‌ای (Post-translational modification)  
 (د) فسفریله شدن (Phosphorylation)

- ۷۳ - کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر در تکثیر و مهاجرت سلول‌ها برای ایجاد لاترالیته، گاسترولاسیون و رشد ونمود قلب نقش دارد؟
- (الف) نوراپی نفرین      (ب) دیپامین      (ج) GABA      (د) سروتونین
- ۷۴ - پیتید مهارکننده بلوغ اووسیت (OMI) از کدام سلول‌ها ترشح می‌شود؟
- (الف) فولیکولی      (ب) تک داخلی      (ج) اووسیت اولیه      (د) اووگنی
- ۷۵ - کدامیک از موارد زیر در فضای Perivitelline قرار دارد؟
- (الف) تک داخلی      (ب) اوین جسم قطبی      (ج) سلولهای فولیکولی      (د) اووسیت اولیه
- ۷۶ - برای تحریک تولید مایع بیضه (Testicular fluid) و ساخته شدن گیرنده‌های آندروژنی داخل سلولی، اتصال کدام هورمون به سلول‌های سرتولی ضروری است؟
- (الف) HCG      (ب) LH      (ج) GnRH      (د) FSH
- ۷۷ - ناپدید شدن منطقه شفاف (Zona pellucida) در کدام مرحله اتفاق می‌افتد؟
- (الف) گاسترولا      (ب) مورولا      (ج) بلاستولا      (د) نورولا
- ۷۸ - عدم بیان BMP<sub>4</sub> در اکتوورم سبب ایجاد کدام ساختار زیر می‌شود؟
- (الف) ستیخ عصبی      (ب) صفحه عصبی      (ج) اپیدرم      (د) نوتوكورد
- ۷۹ - شایع‌ترین محل لانه گزینی نابجا کدام است؟
- (الف) لوله رحم      (ب) بن‌بست دوگلاس      (ج) گردن رحم      (د) چادرینه بزرگ
- ۸۰ - اگر سپتوم آئورتیکو پولموناری مارپیچ تشکیل نشود، کدام ناهنجاری زیر اتفاق می‌افتد؟
- (الف) تترالوژی فالوت      (ب) جابجایی عروق بزرگ      (ج) باقی ماندن مجرای شریانی      (د) نقص دیواره بین دهلیزی
- ۸۱ - منشاء عضلات حالت دهنده صورت کدام است؟
- (الف) اولین کمان حلقی      (ب) اولین بن‌بست حلقی      (ج) دومین کمان حلقی      (د) دومین بن‌بست حلقی
- ۸۲ - سلول‌های ایجاد کننده جسم اولتیمو برانشیال، کدام ساختار زیر را تشکیل می‌دهد؟
- (الف) فولیکول‌های تیروئید      (ب) سلول‌های پارافولیکولار تیروئید      (ج) کپسول غده تیروئید      (د) مجرای تیروگلوبوس
- ۸۳ - عصب حنجره‌ای فوقانی مربوط به کدام کمان حلقی است؟
- (الف) اول      (ب) دوم      (ج) چهارم      (د) ششم
- ۸۴ - کدام یک از استخوان زیر از کمان حلقی دوم منشاء می‌گیرد؟
- (الف) چکشی      (ب) تمپورال      (ج) رکابی      (د) زیگوماتیک

**۸۵ - در ناهنجاری زایی تالیدومید، کدام ناهنجاری مادرزادی زیر بازتر بود؟**

- (الف) ناهنجاری‌های اندامها و سیستم اسکلتی
- (ب) ناهنجاری‌های قلب و عروق
- (ج) ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال
- (د) ناهنجاری‌های سیستم ادراری تناسلی

**۸۶ - کدام ناهنجاری مادرزادی زیر سبب ایجاد پلی هیدرآمنیوس می‌شود؟**

- (الف) آرنزی کلیه
- (ب) آترزی مری
- (ج) آمفالوسل
- (د) نقص تشکیل دیواره‌های قلبی

**۸۷ - در ماہ دوم زندگی داخل رحمی سد جفتی از کدام لایه‌های زیر تشکیل شده است؟**

- (الف) سن سیتیوتروفوبلاست - سیتوتروفوبلاست - بافت همبند - اندوتلیوم
- (ب) سن سیتیوتروفوبلاست - سیتوتروفوبلاست - اندوتلیوم
- (ج) سن سیتیوتروفوبلاست - اندوتلیوم
- (د) سن سیتیوتروفوبلاست - بافت همبند - اندوتلیوم

**۸۸ - منشاء سلول‌های آملوبلاست در جوانه دندان کدام است؟**

- (د) پالپ دندان
- (ج) مزودرم
- (الف) سلول‌های ستیغ عصبی
- (ب) اکتودرم

**۸۹ - شروع فعالیت قلب انسان از کدام زمان است؟**

- (د) پایان ماه سوم
- (ج) پایان ماه دوم
- (الف) آغاز هفته ششم
- (ب) آغاز هفته چهارم

**۹۰ - کدام یک از مراحل زیر بحرانی توین مرحله نسبت به عوامل تراوتوزن است؟**

- (الف) ارگانوژن و مورفوژن
- (ب) مرحله موروولا
- (ج) هفته دوم زندگی داخل رحمی
- (د) دوره جنینی

**۹۱ - ساقه اتصالی در تشکیل کدام یک از موارد زیر شرکت دارد؟**

- (د) بند ناف
- (ج) کیسه آمنیون
- (الف) ویلوس‌های اولیه
- (ب) کیسه زردہ قطعی

**۹۲ - منشاء کیسه آمنیوتیک کدام است؟**

- (ج) سن سیتیوتروفوبلاست
- (د) سیتوتروفوبلاست
- (الف) هیپوبلاست
- (ب) اپی بلاست

**۹۳ - در کدام یک از زمان‌های زیر بلاستوسیست بطور کامل وارد اندومتر می‌شود؟**

- (الف) پایان هفته دوم
- (ب) پایان هفته اول
- (ج) پس از تشکیل لوله اولیه قلب
- (د) پس از پدیدار شدن جوانه اندامها

۹۴ - همه موارد زیر در هفته سوم زندگی داخل رحمی اتفاق می افتد، بجز:

- الف) گاسترولاسیون      ب) نوروپلاسیون      ج) تشکیل جوانه اندامها

۹۵ - کدام ساختار زیر از مجرای مژونفریک منشاء می گیرد؟

- الف) اپیدیدیم      ب) لوله رحمی      ج) رحم      د) توبول سمی نیفروس

۹۶ - خروج نخاع همواه با مننژ از درون کانال مهره ای، کدام ناهمجاري مادرزادی زیر را ايجاد می کند؟

- الف) اسپاینا بیفیدا اوکلتا      ب) مننگوسل      ج) مننگومیلوسل      د) راکی شیزی

۹۷ - زائده قلابی (Uncinate process) پانکراس از کدام یک منشاء می گیرد؟

- الف) جوانه پانکراتیک قدامی  
ب) جوانه پانکراتیک خلفی  
ج) جوانه کبدی  
د) دئودنوم

۹۸ - جوانه ریوی از کدام ساختار زیر و در چه زمانی منشاء می گیرد؟

- الف) میان روده - هفته ششم  
ب) میان روده - هفته چهارم  
ج) پیشین روده - هفته ششم  
د) پیشین روده - هفته چهارم

۹۹ - منشاء همه سلول های زیر از نورواپی تلیوم است، بجز:

- الف) آستروسیت      ب) اولیگوداندروسیت      ج) میکروگلی      د) نورون

۱۰۰ - اولین استخوانی که شروع به استخوان سازی می کند، کدام است؟

- الف) استخوان ران      ب) ترقوه      ج) استخوان هیپ      د) اسفنوئید

**ذیست‌شناصی سلولی**

۱۰۱ - ژن هایی که برای عملکردهای ضروری سلول کد می شوند چه نام دارند؟

- الف) Target genes  
ب) Housekeeping genes  
ج) Transposable genes  
د) Sex-linked genes

۱۰۲ - آخرین مرحله پروفاز میوز I چه نام دارد؟

- الف) leptaton      ب) Diakinesis      ج) Pachytene      د) Diplotene

۱۰۳ - تمام موارد زیر در مورد میکروتوبول صحیح است بجز:

- الف) مولکول GTP موجود در زیر واحد  $\alpha$  توبولین هرگز هیدرولیز نمی گردد.  
ب) مولکول GTP موجود در زیر واحد  $\beta$  توبولین هرگز هیدرولیز نمی گردد.  
ج) اکثر میکروتوبول های سلولی به شکل میکروتوبول های واحد با ۱۳ پروتوفیلامنت می باشد.  
د) انتهای مثبت میکروتوبول هاکه برای عمل پلیمریزاسیون مناسب است حاوی زیر واحد های  $\alpha$  می باشد.

- ۱۰۴ - در مسیر پیام رسانی سلول، دی آسیل گلیسرول (DAG) باعث فعال شدن کدام می گردد؟**
- الف) فسفولیپاز      ب) پروتئین کیناز C      ج) IP<sub>3</sub>      د) کلسیم کالمودولین
- ۱۰۵ - در طی پردازش زنجیره های اولیگو ساکاریدی در شبکه گلزی، اولین قندی که به پروتئین اضافه می گردد، کدام است؟**
- الف) مانوز      ب) N-استیل گلوکز آمین      ج) فوکوز      د) گالاكتوز
- ۱۰۶ - کدامیک از انواع وزیکول های زیر برای جدا شدن از غشای دهنده نیاز به GTPase دارد؟**
- Clathrin      Dynamin      Cop II      Cop I      الف) لیگاز
- ۱۰۷ - کدام آنزیم قطعات کوچک RNA را در محل شروع همانندسازی بوجود می آورد؟**
- د) توپوایزومراز      ج) پریماز      ب) هلیکاز      الف) لیگاز
- ۱۰۸ - بطور نسبی یک غشای دوالیه به کدامیک غیر قابل نفوذ می باشد؟**
- الف) آب      ب) اوره      ج) یون ها      د) مولکول های کوچک قطبی بدون بار
- ۱۰۹ - در مولکول DNA جزایر CG نواحی هستند که عمدتاً در آنجا کدام مکانیسم اتفاق می افتد؟**
- Methylation      Phosphorylation      Adenylation      Acetylation      الف) لیگاز
- ۱۱۰ - در کدام ناحیه مانوز ۶-فسفات (M6P) به آنزیم های لیزوژومی متصل می گردد؟**
- الف) شبکه سیس گلزی      ب) شبکه اندپلاسمیک خشن      ج) شبکه ترانس گلزی      د) گلزی میانه
- ۱۱۱ - در چرخه سلولی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟**
- الف) G1 - همانندسازی DNA      ب) G2 - آماده شدن برای میتوز      ج) S - تقسیم سلول      د) M - رشد سلول
- ۱۱۲ - کدامیک از وقایع زیر در مرحله اینترفاز اتفاق می افتد؟**
- الف) ظاهر شدن سانتریول      ب) رشد سلول      ج) تقسیم سانتریول      د) تشکیل رشته های دوک

۱۱۳ - در تشکیل فیلامان‌های اکتین منظور از غلظت بحرانی چیست؟

الف) غلظتی که در آن فیلامان تشکیل می‌شوند.

ب) غلظتی که در آن فیلامان‌ها نمی‌توانند تشکیل شوند.

ج) غلظتی که در آن فیلامان‌ها به تعادل می‌رسند.

د) غلظتی که در آن فیلامان‌ها تخریب می‌شوند.

۱۱۴ - کدامیک در گروه سوم فیلامان‌های حد واسط قرار گرفته است؟

د) ویمنتین

ج) لامین

ب) کراتین اسیدی

الف) نوروفیلامان‌ها

۱۱۵ - آزادسازی کلسیم از شبکه ER توسط کدامیک صورت می‌گیرد؟

الف) پروتئین کیناز

ب) آدنیل سیکلاز

cAMP (ج)

IP3 (د)

۱۱۶ - تمام آنزیم‌های زیر در شبکه اندوپلاسمیک صاف (SER) قرار دارند بجز:

P-450 (الف)

گلوکز-۶-فسفات (ب)

آریل هیدروکربن هیدروکسیلаз (ج)

کال نکسین (د)

۱۱۷ - واکنش‌های هیدروکسیلاسیون در کدامیک از ارگانل‌های سلولی زیر انجام می‌گیرد؟

Smooth ER (الف)

Rough ER (ب)

Golgi Complex (ج)

Ribosome (د)

۱۱۸ - کاهش بیان سیکلین D باعث توقف در کدام مرحله چرخه سلولی می‌گردد

G<sub>2</sub> (د)

G<sub>1</sub> (ج)

M (ب)

S (الف)

۱۱۹ - در روند اکسیداسیون اسید چرب کدامیک از مراحل آن کاملاً شبیه اکسیداسیون گلوکز می‌باشد؟

الف) گلیکولیز

ب) تبدیل پیروات به استیل کو آنزیم A

ج) انتقال الکترونی و سنتز ATP

د) تمام مراحل

۱۲۰ - در کدامیک پراکسید هیدروژن (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) تولید می‌شود؟

الف) لیزوژم

ب) پراکسی زوم

ج) میتوکندری

د) پلی زوم

## Part One: Reading comprehension

**Directions:** Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d) below each one. Base your answers on the information given only.

### Passage 1

Researchers at Saarland University in Germany have demonstrated that a small device emitting a relatively cool beam of purple plasma can eliminate oral bacteria in cavities, leaving more tooth structure intact than a drill does.

"I think plasma will provide additional advantages, namely by not drilling into or removing dentin so deeply," said Stefan Rupf, the lead author of a study on the work published in JMM, 2010.

As bacteria in our mouths feed on sugars, they produce an acid that eats into dentin, eventually boring cavities which can cause a great deal of pain, and if left untreated can lead to serious infections and even death.

Rather than relying on a drill's brute force which grinds away the diseased portions of teeth where the germs have been established prior to putting in a filling to restore the tooth's shape, dentists seek less invasive ways of wiping out stubborn, tooth-decaying bacteria.

To test how well these plasma jets sterilize tooth material, Rupf and his team took slices of dentin from extracted human molars and infected them with bacteria. These samples were then torched by the plasma jet for six, 12 or 18 seconds, which completely disinfected the dentin of one common decay-causing germ.

Rupf said he and his team are not sure exactly how the plasma jet kills the bacteria.

When moving the plasma jet, the temperature of the dentin increased only to between 102 and 110 degrees Fahrenheit –but not hot enough to kill microbes or harm tissue, said Rupf.

121. Larger portions of the dentine tissue are removed when .....

- a. using plasma jets
- b. drilling into dentin
- c. feeding on sugar
- d. leaving tooth structures intact

122. The direct cause of tooth caries is usually .....

- a. sweets
- b. an acid
- c. boring cavities
- d. serious infection

123. Tooth caries, if not treated, may sometimes .....

- a. kill the person
- b. heal themselves
- c. destroy bacteria
- d. be tooth repairing

124. When possible, dentists are said to advocate the .....

- a. tooth storage
- b. dentine removal
- c. drill's brute force
- d. fewest interventions

125. To get the decayed tooth back to its normal shape, the dentist .....

- a. puts in a filling
- b. generates plasma jets
- c. drills cavities in the tooth
- d. infects dentin with bacteria

126 . A good title for the passage is .....

- a. Advantages and Disadvantages of Dental Drilling
- b. Plasma Jets Could Replace Dental Drills
- c. How to Destroy Tooth Infections
- d. The Cause of Tooth Caries

## Passage 2

Allergies are an overreaction of the body's natural defense system that helps fight infections. The immune system normally protects the body from viruses and bacteria by producing antibodies to fight them. In an allergic reaction, the immune system starts fighting substances that are usually harmless (such as dust mites, pollen, or a medicine) as though these substances were trying to attack the body. This overreaction can cause a rash, itchy eyes, a runny nose, trouble breathing, nausea, and diarrhea.

An allergic reaction may not occur the first time you are exposed to an allergy-producing substance (allergen). For example, the first time you are stung by a bee, you may have only pain and redness from the sting. If you are stung again, you may have hives or trouble breathing. This is caused by the response of the immune system.

Many people will have some problem with allergies or allergic reactions at some point in their lives. Allergic reactions can range from mild and annoying to sudden and life-threatening. An allergic reaction is more serious when severe allergic reaction occurs, when allergies cause other problems (such as nosebleeds, ear problems, wheezing, or coughing), or when home treatment doesn't help.

127 . Allergies are known to .....

- a. be the excessive reaction of the body's defense system
- b. significantly contribute to the spread of infection
- c. support the body in case of virus/bacteria attack
- d. manufacture antibodies to defend the body

128 . The immune system, in an allergic reaction, .....

- a. prevents substances such as pollen from attacking the body
- b. overreacts against symptoms such as rash, itchy eyes, etc.
- c. produces antibodies to eliminate viruses
- d. fights harmless substances by mistake

129 . It is implied that the first time one is exposed to an allergen, the----- .

- a. person usually has trouble breathing
- b. bee's sting may not be very painful
- c. immune system may not show a strong response
- d. skin turns red and a rash appears

130 . It is understood that certain types of allergies are .....

- a. mild such as a runny nose and nausea
- b. relieved by home treatment
- c. severe derived from trouble breathing and diarrhea
- d. common when elicited by life threatening substances

131 . A severe allergic reaction may .....

- a. have fatal consequences for the affected person
- b. respond to helpful home remedies
- c. suppress endless wheezing or coughing
- d. be limited to reactions like nose bleeding or ear problems

**Passage 3**

Most people perceive diabetes as a disease where the patient excretes a lot of sugar, is very thin and is inordinately thirsty. The fact is many diabetics will not know they have it until a severe symptom arises although one can look out for some minor warning symptoms. First, diabetes tends to be hereditary. Second, people often don't realize that although it often causes youngsters to lose weight, later on in life may bring about a filling out of the waistline although on the subject of weight, eating to excess can trigger off diabetes. Third, in case of a woman who unexpectedly has one or two failed pregnancies, it will need to be investigated right away. Similarly, one who delivers a really large offspring needs to consider this possibility. Fourth, the diagnosis can arise when a patient goes for a life insurance medical examination and is rejected when they believed he/she was fit and healthy. Finally, a skin condition associated with diabetes is when there is infuriating itching - generally at night - after a visit to the bathroom. As regards prognosis, before insulin, a diabetic 10-year-old only had a life expectancy of less than two years – this expectancy is now about 45 years.

**132 . According to the text, one factor that may cause diabetes to initiate is .....**

- a. itching
- b. overeating
- c. inordinate thirst
- d. failed pregnancies

**133 . We can infer from the information in the text that a ..... should be assessed for diabetes.**

- a. a woman who has delivered two abnormal babies
- b. mother who delivers a baby heavier than usual
- c. mother with no apparent symptoms
- d. person registering for life insurance

**134 . At different stages of life, the diabetic may be different in terms of ....**

- a. severe symptoms
- b. warning skin issues
- c. future benefits
- d. size change

**135 . The text implies that if you have no diabetic parent, sister or brother, you ....**

- a. are very likely to get diabetes
- b. should wait until a severe symptom arises
- c. will never develop the disease in the future
- d. still had better attend to warning symptoms

## Passage 4

Breathing problems during sleep may be linked to early mental decline and Alzheimer's disease, a new study suggests. But treating apnea with a Continuous Positive Airway Pressure (C.P.A.P.) machine can significantly delay the onset of cognitive problems. In a group of 2,470 people, average age 73, researchers gathered information on the incidence of sleep apnea, a breathing disorder marked by interrupted breathing and snoring, and the incidence of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. After adjusting for a range of variables, they found that people with disordered breathing during sleep became cognitively impaired an average of about 10 years sooner than those without the disorder. But compared with those whose sleep disorder was untreated, those using C.P.A.P. machines delayed the appearance of cognitive impairment by an average of 10 years making their age of onset almost identical to those who had no sleep disorder at all. The lead author, Dr. Ricardo S. Osorio, a research professor of psychiatry at NYU Medical Center, said the analysis is an observational study that does not prove cause and effect. "But," he added, "we need to increase the awareness that sleep disorders can increase the risk for memory impairment and possibly for Alzheimer's. Whether treating sleep disorders truly slows the decline is still not known, but there is some evidence that it might."

136 . The results of the study are .....

- a. supported by an extensive clinical trial
- b. in favor of using sleeplessness
- c. obtained from a cause and effect study
- d. obtained from an observational study

137 . The underlined word disorder (line 8) refers to ....

- a. apnea
- b. memory loss
- c. Alzheimer's disease
- d. cognitive impairment.

138 . The main idea of the passage is the possibility of .....

- a. treating sleep disorders by C.P.A.P.
- b. curing Alzheimer's by delaying memory
- c. delaying memory decline by treating sleep apnea
- d. treating cognitive problems by treating sleeping problems

139 . According to the passage, there is a cause and effect relationship between .....

- a. Alzheimer's age of onset and the use of C.P.A.P.
- b. lack of sleep and onset of Alzheimer's
- c. lack of sleep and C.P.A.P.
- d. sleep apnea and cognitive impairment

140 . According to the passage, memory impairment in those suffering from ..... healthy people.

- a. untreated apnea occurred 10 years sooner than
- b. apnea treated by C.P.A.P occurred 10 years later than
- c. apnea treated by C.P.A.P and Alzheimer's occurred similarly to
- d. untreated apnea and Alzheimer's occurred 10 years later than

**Part two: vocabulary**

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

141. An 18-year-old girl referred to the clinic to ..... her pregnancy.  
 a. adopt      b. terminate      c. deliver      d. labor
142. Educated people should do their best to improve adult ..... ; that is, they help many people to be able to read and write.  
 a. privacy      b. controversy      c. advocacy      d. literacy
143. No one in our department is satisfied with the new rules; I have received lots of .....  
 a. praises      b. encouragement      c. approvals      d. complaints
144. Many factors, such as unhealthy diet, chemical pollutants and stress can ----- lung cancer.  
 a. compete with      b. recover      c. account for      d. alleviate
145. Scientists conceptualized stressors as exposures to ..... environmental stimuli, like extreme temperatures, electric shocks, or food deprivation.  
 a. favorable      b. invigorating      c. noxious      d. wholesome
146. The sun's rays ..... positive biological reactions, one of which is the synthesis of vitamin D.  
 a. trigger      b. dissolve      c. tackle      d. donate
147. Burial ceremonies in which mourners have direct contact with the body of the ..... person can also play a role in the transmission of Ebola.  
 a. impaired      b. isolated      c. evacuated      d. deceased
148. Although a great deal is known about the early phase of the interview, less is known about information ..... and therapeutic strategies.  
 a. exchange      b. discharge      c. competence      d. preference
149. The experiment was carried out in two ..... or separate stages.  
 a. eligible      b. identical      c. discrete      d. substantial
150. The question of how life was ..... on our earth has not been answered yet.  
 a. rejected      b. suspected      c. initiated      d. terminated
151. A medication that does not require a prescription is an ..... drug.  
 a. over-extended      b. over-the-counter      c. over-prescribed      d. over-developed
152. It seems that people who have experienced a stressful situation before can ..... it better if repeated.  
 a. duplicate      b. conceal      c. handle      d. depreciate
153. The patient's action could be considered suicidal because he had taken the toxin .....  
 a. reluctantly      b. compulsorily      c. deliberately      d. symbolically
154. Getting six to eight hours of sleep every day probably ..... the risk for cardiovascular disease over the long term .  
 a. suffers      b. confers      c. diminishes      d. repairs
155. Successful plastic surgery can lead to an increase in self- ..... and confidence.  
 a. esteem      b. deception      c. indulgence      d. denial

- 156 . If you are planning to have surgery, your biggest ..... should be the final outcome.  
a. comfort      b. concern      c. recovery      d. relapse
- 157 . Topical pain relievers, such as creams, lotions or sprays, are applied to the skin in order to relieve pain and inflammation from ..... muscles and arthritis.  
a. sound      b. sore      c. robust      d. fake
- 158 . The study was conducted to ..... the frameworks of the UK health system.  
a. explode      b. set off      c. lay off      d. explore
- 159 . To ensure a sound basis for making decisions and steering health systems, all ..... should have a voice.  
a. outpatients      b. participants      c. clients      d. outsiders
- 160 . He was appointed to be responsible for the .... of the negotiation between the two health organizations.  
a. detachment      b. detainment      c. contention      d. commencement