

عصر جمعه
۹۶/۴/۲۳

بنام آنکه جان را فرست آموزت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه روانشناسی

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

مشخصات داوطلب:

نام و نام خانوادگی:

شماره کارت:

| دورس امتحانی و ضرایب مربوطه | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| نام انتسابی | آمار و روش تحقیقی | اصول دیدهای پنهانی و بهداشت روان | کلیات و پژوهشی و روانشناسی | فیزیولوژیکی و روانشناسی | روانشناسی عمومی و رشد | نظریه‌های شخصیت و روان درمانی | دوانشناسی بالینی (دلیل دوانشناسی، بالینی، تابه‌چاری، آسیب‌شناسی، ارزیابی روانشناسی) |
| ۲ | ۱/۵ | ۰ | ۲ | ۱/۵ | ۲ | ۳ | روانشناسی بالینی |
| ۲ | ۱/۵ | ۲ | ۲ | ۱/۵ | ۱ | ۲ | بهداشت روان |
| ۲ | ۱/۵ | ۱ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۳ | روانشناسی سلامت |
| ۲ | ۱/۵ | ۰ | ۱/۵ | ۲ | ۲ | ۳ | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان |

رشته امتحانی

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مستولان جلسه اطلاع دهد.

مجموعه روانشناسی

روانشناسی بالینی

(شامل روانشناسی بالینی، نایهنجاری، آسیب شناسی، ارزیابی روانشناسی)

۱-

کدامیک از گزینه‌های زیر به مفهوم «ترس از غریبه‌ها» است؟

- Xenophobia (د) Pyrophobia (ج) Mysophobia (ب) Cynophobia (الف)

۲-

خانمی پس از بازگشت از مطب جراح پلاستیک به دنبال رینوپلاستی به همسرش گفت «من که با دکتر عصبانی نبودم. او با من عصبانی بود». وی از چه مکائیسم دفاعی استفاده می‌کرد؟

- Distortion (د) Rationalization (ج) Projection (ب) Denial (الف)

۳-

برخی از افراد که به منظور کاهش وزن، رژیم می‌گیرند، پس از مدتی همچنان دچار افزایش وزن می‌شوند. اهمیت کدام عامل در این پدیده کمتر است؟

- الف) پرخوری بیشتر (ب) ورزش نامنظم (د) کاهش سوخت و ساز (ج) کاهش کالری مصرفی

۴-

کدامیک از موارد زیر در شمار معیارهای اصلی بهنجاری نیامده است؟

- الف) مولد بودن و خلاقیت

- ب) درک صحیح از واقعیت

- ج) مقبولیت از سوی مسئولین

- د) توانایی نظرارت بر رفتار

۵-

در مقیاس هوشی وکسلر کدامیک از خرده‌آزمون‌های ذیل نسبت به آسیب مغزی حساس‌ترین عامل می‌باشد؟

- الف) گنجینه لغات (ب) اطلاعات عمومی (ج) تکمیل تصاویر (د) نماد ارقام

۶-

در آزمون شخصیت میلیون (MCMI-III) کدام مقیاس جزء نشانگان‌های شدید می‌باشد؟

- الف) مقیاس مرزی (C)

- ب) مقیاس اسکیزوتابی (S)

- ج) مقیاس اختلال هذیانی (PP)

- د) مقیاس دوقطبی (N)

۷-

صاحبه با سبک رهنمودی (Directiveness) با چه ویژگی همراه است؟

- الف) ایجاد تغییرات و خودکاوی مطلوب در مراجع

- ب) حالت غیردفاعی و باز در مراجع

- ج) داوری صاحبه‌گر

- د) اعتبار و روایی

۸-

مراجعی در آزمون MMPI-II در مقیاس‌های ۸ و ۹ برافراشتگی بالاتر از ۷۵ را کسب کرده است. محتمل‌ترین

تشخیص در مورد وی کدام است؟

- الف) اسکیزوافکتیو

- ب) افسردگی اساسی

- ج) هذیان‌های پارانوئیدی

- د) اختلال شخصیت منفعل - پرخاشگر

- ۹ - آزمودنی در کارت شماره ۷، آزمون رورشاخ می‌گوید: «دو خرچنگ که دارند با هم می‌جنگند.» مناسب‌ترین تعیین‌کننده کدام است؟
- (۱) FM^a (۲) FM^P (۳) m (۴) M
- ۱۰ - در چه سنی انتظار می‌رود که فرد تمام طرح‌های بnder گشتالت را به طور کاملاً صحیح رسم کند؟
- (۱) ۱۱ سالگی (۲) ۱۵ سالگی (۳) ۱۰ سالگی (۴) ۱۳ سالگی
- ۱۱ - نمره بالا در مقیاس L در آزمون MMPI نشانه چه چیزی می‌باشد؟
- (۱) فرد خود را به صورت نامطلوب توصیف می‌کند.
 (۲) نشانه شهامت اعتراض به خطای کوچک در فرد است.
 (۳) فرد از نظر اجتماعی سلطه‌گر و متنکی به خود است.
 (۴) احتمالاً فرد انعطاف‌پذیر و غیر اصیل می‌باشد.
- ۱۲ - عواملی که می‌توانند پیامدهای وضعیت منفی در بروز مشکل زندگی کودکان کم یا حذف کنند، چه نام دارند؟
- (۱) کاهش دهنده آسیب (۲) مراقبتی (۳) محافظی (۴) سلامت محور
- ۱۳ - محمود بعد از اینکه توسط کارفرماییش مورد انتقاد قرار گرفت ساکت ماند اما بعداً بدون دلیل مناسبی بر سر کارکنان زیر دستش فریاد کشید. این رفتار چه مکانیزم دفاعی را مطرح می‌کند؟
- (۱) واکنش وارونه (۲) خوارشماری (۳) جایه‌جایی (۴) پرخاشگری انفعالی
- ۱۴ - کاربردی ترین مداخله برای مشکلات دوران کودکی کدام رویکرد است؟
- (۱) صورت‌های مختلف درمان رفتاری (۲) درمان شناختی - رفتاری
 (۳) درمان انسان‌گرا (۴) دارو درمانی
- ۱۵ - علت اصلی عدم رعایت توصیه‌ها در رژیم درمانی توسط بیمار چیست؟
- (۱) شدت و مزمن بودن بیماری (۲) سن بیمار و نوع درمان
 (۳) مصرف نکردن داروهای تجویز شده (۴) عدم درک و فهم سخنان پزشک توسط بیمار
- ۱۶ - روان‌شناس سلامت برای کمک به بیمار سلطانی چه انتظار از بیمار و چه هدفی دارد؟
- (۱) توجه به بیماری را کاهش داده و با بیمار برخورد غیرفعال داشته باشد.
 (۲) با عوامل استرس‌زا مرتبه با بیماری‌شان بهتر کنار بیاید.
 (۳) روابط هیجانی را با دیگران افزایش دهد.
 (۴) تلاش کند که ترس‌ها و هیجانات خود را تنها با درمانگر مطرح کند.
- ۱۷ - سلامت روان از دیدگاه رشد بزرگسالان سالم به چه معنایی می‌باشد؟
- (۱) توانایی کار کردن (۲) بلوغ (۳) قاب آوری (۴) عشق ورزیدن

۱۸ - کمترین و بیشترین ضریب همسانی درونی در تست وکسلر مربوط به کدام خرده آزمون‌های زیر است؟

- (الف) الحق قطعات، تشابهات
- (ب) طراحی با مکعب‌ها، گنجینه لغات
- (ج) الحق قطعات، گنجینه لغات
- (د) اطلاعات عمومی، تشابهات

۱۹ - ویژگی برنامه مصاحبه تشخیصی Diagnostic Interview Schedule چیست؟

- (الف) اجرای DIS با صرفه نمی‌باشد.
- (ب) قضاوت بالینی به حداقل افزایش می‌یابد.
- (ج) توسط مصاحبه‌گران غیرحرفه‌ای اجرا می‌شود.
- (د) برای مطالعات همه‌گیرشناسی مناسب نمی‌باشد.

۲۰ - در تفسیر MMPI کدام متغیر بالینی یا شخصیتی می‌تواند موجب برافراشتگی مقیاس‌های بالینی شود؟

- (الف) مقیاس‌های محتوایی
- (ب) خرده مقیاس‌های لینگو-هریس
- (ج) مقیاس‌های روایی اصلی
- (د) مقیاس‌های روایی اضافی

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

۲۱ - کدامیک از موارد زیر جزء مولفه‌های اصلی سرسختی «Hardiness» نمی‌باشد؟

- (د) چالش
- (ج) کنترل
- (ب) ستیز
- (الف) تعهد

۲۲ - از نظر راجرز علت اصلی ناهمخوانی درونی کدام است؟

- (الف) مکائیزم‌های دفاعی
- (ب) پذیرفتن شرایط ارزشی
- (ج) اضطراب
- (د) ارزش‌گذاری ارگانیسمی

۲۳ - کدام مفهوم ذیل از مفاهیم مهم رویکرد آلپورت به شخصیت است؟

- (د) سازه شخصی
- (ب) رابطه همزیستی
- (ج) انگیزش هوشیار
- (الف) خودکارآیی شخصی

۲۴ - درمان با رویکرد واقعیت درمانی بر چه فرایندی متمرکز است؟

- (د) انسجام درونی
- (ج) اعمال
- (ب) ناخودآگاهی
- (الف) احساسات

۲۵ - مفهوم مثلث‌بندی به کدام رویکرد خانواده درمانی مربوط است؟

- (د) ساختاری مینوچین
- (ب) چند نسلی بوئن
- (ج) تجربی
- (الف) آدلری

۲۶ - کدام گزینه جزء ویژگی‌های الگوی شخصیتی نوع B می‌باشد؟

- الف) پیشرفت اندیشه شدید
- ب) رقابت جویی زیاد
- ج) استراحت بدون احساس گناه
- د) اعتماد به نفس همراه با شک و تردید

۲۷ - وجه مشترک درمان شناختی- رفتاری بک با درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری الیس در چیست؟

- الف) بسیار رهنمودی است.
- ب) مواجهه‌ای است.
- ج) با طرح سوال‌های بازپاسخ برای درمان‌جویان از گفت‌وشنود سقراطی استفاده می‌کند.
- د) واقعیت آزمایی بسیار سازمان یافته دارد.

۲۸ - حالتی که لیبیدوی کودک تقریباً به طور انحصاری صرف ایگو می‌شود چه نام دارد؟

- الف) خودشیفتگی نخستین
- ب) خودشیفتگی ثانویه
- ج) ثبیت
- د) لذت جویی

۲۹ - کدامیک از مکانیسم‌های دفاعی زیر نمونه‌ای از مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه می‌باشد؟

- الف) توجیه عقلی
- ب) پیش‌بینی
- ج) دلیل‌تراشی
- د) خیال‌بردازی

۳۰ - عامل مهم آسیب‌شناسی روانی در نظریه‌ی الیس کدام است؟

- الف) یادگیری الگوهای خودتخریبی
- ب) جایگزینی نیازهای مبرم بجای ترجیحات ساده
- ج) رابطه‌ی معیوب مادر و فرزند
- د) عدم ارضاء نیازهای اصلی

۳۱ - کدام علامت از مشخصه‌های اصلی اختلال شخصیت خودشیفته می‌باشد؟

- الف) بی‌ثبتاتی هیجانی
- ب) مشکلات هویتی
- ج) ناتوانی در لذت بردن از زندگی
- د) عدم همدلی

۳۲ - برای ارزیابی خودشکوفایی از کدام پرسشنامه استفاده می‌شود؟

- الف) POI
- ب) CPI
- ج) MMPI
- د) MCMI

۳۳ - کدام گزینه نشانگر ویژگی‌هایی است که افراد دوست ندارند به وجود آنها اعتراف کنند بلکه می‌کوشند آنها را از خودشان و دیگران مخفی نگهدازند؟

- الف) پرسونا
- ب) آنیما
- ج) آنیموس
- د) سایه

۳۴ - در درمان آدلری هنگامی که درمان‌جویان در جریان درمان مفاهیمی دربارهٔ خود، دیگران و زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند چه مفهومی را ارایه می‌کنند؟

- الف) خاطرات قدیمی
- ب) فرض‌های غلط
- ج) منطق شخصی
- د) سبک زندگی

۳۵ - در دیدگاه درمان وجودی تلاض برای هویت و رابطه با دیگران با چه مفاهیمی در ارتباط است؟

- (الف) تجربه تنهایی، جرأت بودن، تجربه ارتباط سبک‌بی معنایی، کشمکش، با هویت، گتار-گذاشت، ارزش‌های کهنه
- (ج) توجه به رابطه با حیات و مرگ، آگاهی از ارتباط اصیل، معنای تازه
- (گ) احساس تعهد، رابطه با خود و دیگران، محدودیت ارتباط

۳۶ - رویاهایی که به جای ارضای میل از «وسواس تکرار» تبعیت می‌کند در کدام اختلال به طور بارزتری دیده می‌شوند؟

- (الف) وسوسی - اجباری
- (ب) استرس پس از آسیب
- (ج) تیک
- (د) طیف اوتیسم

۳۷ - کدام گزینه مربوط به وظیفه و نقش درمانگر در رویکرد رفتاری می‌باشد؟

- (الف) مهیا کردن جوی تازه برای امتحان راه و رفتارهای تازه
- (ب) اجرای ارزیابی موقعیت‌های رفتاری تقویت کننده
- (ج) -امید-دادن و اینکه امکان تغییر وجود دارد
- (د) تدوین هدف‌های مقدماتی درمان و طراحی و اجرای برنامه

۳۸ - در رویکرد گشتالت، درمانگری که ویژگی‌های فردگرایی خالی از ظرافت را تاکید می‌کند، در محیط رقابت کننده، مذاکره، مصالحه و فرآیند بدء و بستان را مطرح می‌کند، چه موضع درمانی مطرح است؟

- (الف) تکلیف کردن
- (ب) رقبابت کردن
- (ج) تایید کردن
- (د) گفتگوی تعارض‌ها

۳۹ - زنی در حین تحصیل، دچار بارداری ناخواسته شد و فرزندی را به دنیا آورد. وی مجبور شد دو قرم مرخصی بگیرد. از آن به بعد علائم وسوسی وی که شامل نظافت و آلودگی بود شدت گرفته و او را مقصراً پیشرفت خود می‌داند. وی از فرزند خود به شدت مراقبت کرده و اگر مشکل کوچکی برای فرزندش پیش منی آمد به شدت احساس گناه می‌کرد. وی از چه مکانیزم دفاعی استفاده می‌کند؟

- (الف) والايش
- (ب) واکنش وارونه
- (ج) جابجایی
- (د) سرگذشت

۴۰ - نظریه سازه شخصی جرج کلی در کدام دسته از رویکردهای روانشناسی زیر جای می‌گیرد؟

- (الف) رفتارگرا
- (ب) انسان‌گرا
- (ج) شناختی
- (د) یادگیری اجتماعی

روانشناسی عمومی و رشد

۴۱ - کدام گزینه جزء راهبردهای رفتاری مربوط به مدارای هیجان‌مدار به شمار نمی‌آید؟

- (الف) ارزیابی مجدد موقعیت
- (ب) پرداختن به ورزش
- (ج) بیرون ریختن خشم
- (د) طلب حمایت عاطفی از دوستان

۴۲ - خانمی که دارای فرزندی چهار ماهه است برای انجام کار اداری در صفحه مراجعتین قرار گرفته، ناگهان به این فکر می‌افتد که هم‌اکنون زمان شیردادن کودکش می‌باشد. او علیرغم اینکه شیر را آماده کرده و به کارگر حاضر در خانه داده که به موقع به کودک بدهد، کار اداری را رها کرده و به خانه برگشته است. این ویژگی تحت کدامیک از عنوانین زیر شناخته می‌شود؟

- (الف) Attachment
- (ب) Empathy
- (ج) Bonding
- (د) Maturity

۴۳ - سبدی پر از سبب را به یک کودک می دهیم و از او می خواهیم سبب های قرمز و زرد کوچک و بزرگ را در دسته های جداگانه بگذارد اما او تنها سبب ها را بر اساس رنگ زرد و قرمز از هم جدا کرده و نمی تواند بیش از یک ویژگی را برای دسته بندی در نظر بگیرد. بر اساس نظریه پیازه، این کودک در کدام مرحله قرار دارد؟

الف) عملیات صوری ب) پیش عملیاتی ج) عملیات عینی د) حسی حرکتی

۴۴ - کودک ۳ ساله ای که لاغرتر از حد انتظار است به بخش مشاوره کودک و نوجوان ارجاع شده، مادرش می گوید که این کودک از حدود هجده ماهگی تمایل زیادی به خوردن نخ، مو و خاک داشته است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

Anorexia

Pica

Rumination

Bulimia

د) شریک جنسی

۴۵ - لذت بردن از کدام عامل تحت عنوان تقویت کننده اولیه به شمار می آید؟

ب) نمره خوب

ج) پول زیاد

الف) بازی فوتبال

د) تحلیلی

۴۶ - کدامیک از انواع هوش های هفت گانه گاردنر نیامده است؟

ب) درون فردی

ج) زبانی

الف) موسیقایی

د) ارزیابی شناختی

۴۷ - کدامیک از عوامل زیر جزء مولفه های فرآیند هیجان به شمار نیامده است؟

ب) جنسیت فرد

ج) تجربه ذهنی

الف) حالات های چهره

۴۸ - هنگامی که فردی شماره تلفنی را از دفتر خود پیدا می کند و تا زمان شماره گرفتن، آن را در خاطر نگه می دارد وی ترجیح می دهد ارقام تلفن را به چه صورتی بازنمود نماید؟

د) حافظه حسی

ج) تقطیع

ب) رمز بصری

الف) رمز واژی

۴۹ - در هوش تحلیلی نظریه استرنبرگ کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) به کار بردن راهبردها

ب) حل کردن مسئله های تازه

ج) فرآگیری دانش مرتبط با تکلیف و فراشناختی

د) پرداختن به خود تنظیمی

۵۰ - توانایی پیش بینی وقوع یک رویداد استرس زا، حتی وقتی که شخص نمی تواند آن را کنترل کند، شدت استرس را ...

الف) افزایش می دهد

ب) کاهش می دهد

ج) اثری در شدت استرس ندارد

د) اول افزایش و سپس کاهش می دهد

۵۱ - بر اساس یافته های روانشناختی اجتماعی، هنگامی که دیگران حضور دارند، افراد به احتمال کمتری اقدام به کمک می نمایند، این پدیده چه نام دارد؟

د) حالت ناآگاهی جمعی

ج) مهار اجتماعی

ب) اثر فردیت باختگی

الف) اثر تماشاگری

۵۲ - طبق نظریه رشد روانی - اجتماعی اریکسون سختکوشی در برابر احساس حقارت در کدام دوره سنی بحران عمده تلقی می شود؟

- (الف) مرحله دوم (۴-۶ سالگی)
- (ب) مرحله سوم (۷-۹ سالگی)
- (ج) مرحله چهارم (۱۰-۱۲ سالگی)
- (د) مرحله پنجم (۱۳-۱۹ سالگی)

۵۳ - روش اکتشاف عمدى مثل استفاده از تکه‌ای چوب برای به دست آوردن اسباب بازی که دور از دسترس است از ویژگی‌های کدام زیر مرحله حسی - حرکتی است؟

- (الف) واکنش چرخشی اولیه
- (ب) واکنش چرخشی ثانویه
- (ج) واکنش چرخشی سوم
- (د) بازنمایی ذهنی

۵۴ - براساس سلسله مراتب نیازها در نظر مزلو، کدام نیاز در سطح بالاتری قرار دارد؟

- (د) شناختی
- (ب) ذوقی
- (ج) عزت نفس
- (الف) اینمنی

۵۵ - اضطراب جدا شدن از والدین در چند ماهگی به اوچ خود می رسد؟

- (د) ۲۰-۲۴
- (ج) ۱۴-۱۸
- (ب) ۸-۱۲
- (الف) ۶-۸

۵۶ - جاندارپنداری و تفکر سحرآمیز در کدام مرحله رشد شناختی برجسته‌تر است؟

- (الف) حسی - حرکتی
- (ب) پیش عملیاتی
- (ج) عملیات عینی
- (د) عملیات صوری

۵۷ - در برنامه تقویتی زیر، کدام مورد برنامه‌های نسبتی متغیر به شمار می آید؟

- (الف) به کبوتر پس از هر ده بار نوک زدن دانه داده می شود.
- (ب) به کبوتر پس از سپری شدن مدت زمان معین از تقویت، دانه داده می شود اما طول این فاصله به طور پیش‌بینی ناپذیری تغییر می کند.

ج) به کبوتر پس از سپری شدن مدت زمان معین دانه داده می شود.

د) به کبوتر پس از هر ده بار نوک زدن دانه داده می شود اما این تعداد نوک زدن به طور پیش‌بینی ناپذیر تغییر می کند.

۵۸ - خودشیفتگی و **Demandingless** پیامد ثبیت در کدام مرحله از رشد روانی جنسی فروید است؟

- (د) آلتی
- (ب) مقعدی
- (ج) نهفته‌گی
- (الف) دهانی

۵۹ - هنگامی که یک کودک را به دلیل رفتار ناشایسته‌اش از گردش در پارک محروم می کنیم، از کدام مفهوم روانشناصی یادگیری استفاده شده است؟

- (د) تنبیه منفی
- (ج) تقویت منفی
- (ب) تقویت مثبت
- (الف) تقویت مثبت

۶۰ - اگر والدینی تصمیم بگیرند که از تنبیه استفاده کنند، کدام روش زیر اثربخشی کمتری دارد؟

- (الف) استمرار
- (ب) رابطه صمیمانه والد- فرزند
- (ج) توضیحات
- (د) محروم کردن

کلیات روانپردازی و روانشناسی فیزیولوژیک

۶۱ - کدامیک از علل درون ریز، هورمون‌های بیشتر و متنوع‌تری تولید و ترشح می‌کند؟

- (د) پانکراس (ج) فوق کلیه (ب) هیپوفیز (الف) تیروئید

۶۲ - براساس مطالعات بالینی مربوط به واکنش‌های هیجانی، کدامیک از بخش‌های سیستم عصبی قادر است پیش از درگیر شدن قشر مغز، در برابر موقعیت خطرناک واکنش نشان دهد؟

- (د) لوکوس سرولئوس (ج) بصل التخاع (ب) ورمیس (الف) آمیگدال

۶۳ - کدامیک از عوامل زیر نقش کمتری در میزان تمایلات جنسی زنان دارد؟

- (د) واژنیسم (ب) افسردگی (ج) هورمون‌های جنسی (الف) شیدائی

۶۴ - پرش افکار (flight of ideas) و تداعی صوتی (clang association) مربوط به کدامیک از اختلالات تفکر می‌باشد؟

- (الف) محتوى فكر
(ب) فرم يا شكل تفکر
(ج) فرآيند تفکر
(د) تفکر بيش يها داده شده

۶۵ - ویژگی اساسی در «فراموشی تجزیه‌ای» کدام گزینه است؟

- (الف) ناتوانی در به یاد آوردن اطلاعات مهم شخصی

- (ب) احساس بیگانگی و جدایی از خود

- (ج) عزیمت ناگهانی و غیرمنتظره از منزل

- (د) وجود دو یا چند حالات شخصیتی

۶۶ - کدامیک از توهمندی‌های زیر در بیماری اسکیزوفرنیا معمول نمی‌باشد؟

- (د) لامسه‌ای (ج) بینایی و شنوایی (ب) بینایی (الف) شنوایی

۶۷ - تغییرات شخصیتی همچون قضاوت ضعیف، کناره‌گیری اجتماعی و تحریک‌پذیری ناشی از آسیب به کدام لوب می‌باشد؟

- (د) پیشانی (ج) گیجگاهی (ب) پس‌سری (الف) آهیانه

۶۸ - کدامیک از فنون مصاحبه زیر جزء مداخلات توسعه دهنده می‌باشد؟

- (الف) انعکاس یا بازتاب

- (ب) قوت قلب دادن (reassurance)

- (ج) سکوت

- (د) واضح سازی

۶۹ - کدامیک از داروهای زیر جزو خانواده SSRI برای درمان افسردگی نیست؟

- (ج) Bupropion (ب) Citalopram (الف) Fluoxetine

Fluvoxamine (د)

۷۰ - بیماری متعاقب صدمه مغزی ریش خود را در سمت راست بدن نمی‌تراشد، احتمالاً کدام بخش مغز بیمار آسیب دیده است؟

- (د) گیجگاهی راست (ج) فرونتال چپ (ب) گیجگاهی چپ (الف) آهیانه چپ

۷۱ - ضبط حافظه حرکتی، تفکر فضایی، انگیزش، پردازش و حافظه شنوایی به ترتیب عملکردهای کدام قطعات مغز می‌باشند؟

- (الف) پیشانی، آهینهای، پیشانی، گیجگاهی
- (ب) پس‌سری، پیشانی، پیشانی، آهینهای
- (ج) آهینهای، پیشانی، گیجگاهی، گیجگاهی
- (د) گیجگاهی، پیشانی، آهینهای، پس‌سری

۷۲ - کدام اختلال دوران کودکی در اغلب موارد به اختلال خلقی ختم می‌شود؟

- (الف) اوتیسم
- (ب) نافرمانی مقابله جویانه
- (ج) هرزه خواری
- (د) رت

۷۳ - تکرار آخرین کلمات شنیده شده دیگران چه نامیده می‌شود؟

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Copropraxia (د) | Echolalia (ج) | Coprolalia (ب) | Palilalia (الف) |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|

۷۴ - کدامیک از گزینه‌های زیر برای مدت زمان تشخیص‌گذاری اختلال‌های دو قطبی در بزرگسالان صحیح است؟

- (الف) Bipolar-I دو هفته، Bipolar-II یک هفته پیوسته، Cyclothymic حداقل دو سال
- (ب) Bipolar-I یک هفته، Bipolar-II ۴ روز پیوسته، Cyclothymic حداقل یک سال
- (ج) Bipolar-I یک هفته، Bipolar-II ۴ روز پیوسته، Cyclothymic حداقل دو سال
- (د) Bipolar-I یک هفته، Bipolar-II دو هفته پیوسته، Cyclothymic حداقل ۶ ماه

۷۵ - همه گزینه‌های زیر جزو ملاک‌های تشخیصی Disruptive Mood Dysregulation Disorder است، بجز:

- (الف) خشم کلامی و یا رفتاری
- (ب) به طور متوسط خشم ۳ بار یا بیشتر در هفته پیش می‌آید
- (ج) خشم در دو موقعیت از سه موقعیت خانه، مدرسه یا همسن و سالان پیش می‌آید
- (د) تشخیص اختلال برای اولین بار قبل از ۷ سالگی و بعد از ۲۰ سالگی نباید گذاشته شود

۷۶ - افزایش حداقل چند درصد وزن یک فرد از وزن ایده‌آل، برای مطرح شدن چاقی ضروری است؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|----------|
| ۵۰ (د) | ۴۰ (ج) | ۳۰ (ب) | ۲۰ (الف) |
|--------|--------|--------|----------|

۷۷ - کدام گزینه از مکانیزم‌های دفاعی اصلی در اختلال هذیانی است؟

- | | | | |
|--------------|--------------|------------------|-------------|
| سرکوبی (الف) | جاداسازی (د) | واکنش وارونه (ب) | جابجایی (ج) |
|--------------|--------------|------------------|-------------|

۷۸ - ویژگی روانشناختی الکسی تایمیا بیشتر با کدام اختلال ذیل مرتبط است؟

- | | | | |
|-------------|------------|--------------|--------------|
| اضطرابی (د) | خلقی (الف) | روان-تنی (ب) | سایکوتیک (ج) |
|-------------|------------|--------------|--------------|

۷۹ - ورزشکاری به دنبال آسیب دیدگی شدید پاییش مجبور شد تا ۴ ماه از مسابقات ورزشی دوری کند. وی پس از این اتفاق دچار اختلال خواب و اشتها، خلق پایین و نگرانی می‌شود. کدام اختلال در تشخیص وی مطرح می‌باشد؟

- (الف) MDD
- (ب) Adjustment disorder
- (ج) PTSD
- (د) OCD

۸۰ - کدامیک از علائم زیر جزء چهار نشانه اصلی بلوار برای اسکیزوفرنیا نمی باشد؟

- (الف) عاطفه (affect)
- (ب) اوتیسم (autism)
- (ج) تداعی‌ها (association)
- (د) بی‌ارادگی (abulia)

أصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

۸۱ - کدام گزینه در مورد ابعاد سلامتی صحیح می باشد؟

- (الف) درک بعد بدنه سلامتی از همه ابعاد دیگر مشکل‌تر است.
- (ب) سلامت روانی صرفاً نداشتن بیماری روانی است.
- (ج) رفاه اجتماعی به معنای سازگاری درون شخصی و بین شخصی با جامعه است.
- (د) بعد روانی و بعد عاطفی به یک معنا می باشد.

۸۲ - کدام گزینه در مورد تعریف WHO برای سلامتی صحیح می باشد؟

- (الف) یک تعریف عملیاتی است.
- (ب) کاربرد مثبت و گستردۀ دارد.
- (ج) صرفاً شامل بیماری و یا معلولیت‌ها می‌شود.
- (د) شامل توانایی داشتن یک زندگی از نظر اقتصادی مثمر نمی‌شود.

۸۳ - بر طبق قانون بیماری اشمیت، احتمال بیماری ارتباط مستقیمی با کدام مورد زیر دارد؟

- (الف) مقاومت میزان
- (ب) محیط مستعد
- (ج) قدرت بیماری زائی عامل برانگیزندۀ
- (د) ضعف امکانات پزشکی

۸۴ - کدام گزینه جزو شاخص کیفیت زندگی جسمی نمی باشد؟

- (الف) میرابی شیرخواران
- (ب) درآمد سرانه
- (ج) امید زندگی در پایان یک سالگی
- (د) میزان باسوسادی

۸۵ - کدام گزینه از نشانگرهای اجرای خدمات بهداشتی نمی باشد؟

- (الف) متوسط مدت اقامت در بیمارستان
- (ب) نسبت تخت بیمارستان به جمعیت
- (ج) نسبت پزشک به پرستار
- (د) نسبت مراجعه جمعیت به مرکز بهداشتی درمانی

۸۶ - کدام گزینه بیان می‌دارد که: (در اندازه‌گیری سلامت) موردم مختلف در شرایط همانند پاسخ یکسان حاصل می‌شود؟

- (الف) معتبر (Valid)
- (ب) مطمئن (Reliable)
- (ج) حساس (Sensitive)
- (د) ویژگی (Specificity)

۸۷ - پژوهشی خانواده برای اجرای کدامیک از مراحل مراقبت‌ها طراحی شده است؟

- (د) پیشگیری جامع (ج) ثالثیه (ب) ثانویه (الف) اولیه

۸۸ - حالت توازن بین فرد و دنیای اطراف او گویای کدامیک از ابعاد سلامتی می‌باشد؟

- (د) عاطفی (ج) اجتماعی (ب) روانی (الف) فرهنگی

۸۹ - کدام گزینه به عنوان نشانگر ابتلاء برای سنجهش ناخوشی‌های جامعه به کار گرفته می‌شود؟

(الف) میزان وقوع یا بروز (incidence) و وفور یا شیوع (prevalence)

(ب) میزان نیروی انسانی مخصوص در برنامه‌ها

(ج) میزان اعتیاب لازم برای پیشگیری از بیماری‌ها

(د) فراوانی کمبود وزن به هنگام تولد (کمتر از ۲/۵ کیلوگرم)

۹۰ - کدام گزینه جزو بیانیه آلماتا در خصوص PHC نمی‌باشد؟

(الف) ارتقای وضع تامین غذا و تغذیه درست

(ب) مراقبت بهداشتی مادران و کودکان

(ج) تدارک داروهای اساسی

(د) پیشگیری و درمان دیابت

۹۱ - شناسایی در پاسخ درست به هیجانات دیگران از ملاک‌های کدام هوش می‌باشد؟

- (د) اجتماعی و هیجانی (ب) خلاق (ج) کلامی (الف) عملی

۹۲ - برای شناسایی فشارهای روانی از کدام مقیاس می‌توان استفاده نمود؟

(الف) پرسشنامه رفتارهای حمایت اجتماعی باره را

(ب) مقیاس اندازه‌گیری سازگاری اجتماعی هولمز و راهه

(ج) پرسشنامه مشکلات کلیفورد

(د) پرسشنامه کارآیی اجتماعی کلیفورد و دیگران

۹۳ - کدامیک از روش‌های ارتقاء بهداشت را می‌توان کارآمدترین روش در نظر گرفت؟

(الف) ایجاد تغییر در محیط زیست

(ب) مداخله‌های تغذیه‌ای

(ج) آموزش بهداشت روان

(د) تغییر رفتار و شیوه زندگی

۹۴ - کدامیک از موارد زیر در مورد اصول، اهداف و سیاست‌های سلامت روان صحیح می‌باشد؟

(الف) اصول به ندرت به طور مستقیم در اهداف و سیاست‌ها به کار می‌روند.

(ب) اهداف به وسیله سیاست مغشوشه می‌شوند.

(ج) بین اصول سیاست و اجراء آن تمایز وجود دارد.

(د) بین اصول، اهداف و سیاست‌ها شکاف وجود دارد.

۹۵ - وزارت سلامت کانادا «نیاز احساس شده» در چارچوب سلامت روان را چگونه تعریف می کند؟

- (الف) براساس نیروهایی که هنجار هستند شناسایی می شوند.
- (ب) به وسیله آزمایش و مقایسه خدمات متفاوت مشخص می شود.
- (ج) فرد یا اجتماع ابراز می کند.
- (د) به وسیله متخصص درک و مشخص می شود.

۹۶ - کدام گزینه در مورد آموزش سلامت صحیح می باشد؟

- (الف) در درجه اول متمرکز بر فرد است.
- (ب) به اندازه ارتقاء سلامت بر محوریت جامعه تاکید ندارد.
- (ج) در درجه اول متمرکز بر تغییر رفتار جمعی است.
- (د) توانمند کننده‌تر از ارتقاء سلامت می باشد.

۹۷ - بحران‌هایی که خانواده‌ها با آنها مواجه می شوند شامل چه مقوله‌هایی هستند؟

- (الف) گذرا و غیرگذرا
- (ب) حاد و مزمن
- (ج) ساختاری و غیرساختاری
- (د) خانوادگی و اجتماعی

۹۸ - «به کار بردن روش‌های علمی برای تحقیق و مطالعه سازمان‌ها و خدمات پیچیده‌ای که برای انسان انجام می شود» تعریف چه نوع پژوهشی است؟

- (الف) اجتماعی
- (ب) کاربردی
- (ج) عملیاتی
- (د) محض

۹۹ - این نظریه که «تعارض‌ها و تناقض‌های اساسی از سیستم اقتصادی-سرچشمه می‌گیرد و موجب توزیع نابرابر ثروت و قدرت و فرصت می‌شود» مربوط به کدام دیدگاه می باشد؟

- (الف) تفسیرگرها
- (ب) انسان‌گرها تندرو
- (ج) کارکردگرها
- (د) ساختارگرها تندرو

۱۰۰ - ارزیابی منابع، فعالیت‌ها، راه حل‌ها و اهداف مداخله جهت معلوم کردن اینکه آیا این موارد طبق طرح انجام می شود یا نیاز به اصلاح دارد به چه نوع ارزیابی اطلاق می شود؟

- (الف) تلخیصی
- (ب) فرآگیر
- (ج) تدریجی
- (د) تکوینی

آمار و روش تحقیق

۱۰۱ - واریانس حاصل از «تعامل متقابل» در کدام منابع تغییر تجلی می یابد؟

- (الف) واریانس درون گروه‌ها
- (ب) واریانس بین گروه‌ها
- (ج) واریانس درون و بین گروه‌ها
- (د) واریانس خطأ

- ۱۰۲ - به منظور آزمودن روند اثربخشی درمان کدام آزمون آماری مناسب است؟**
- الف) رگرسیون چند متغیری
 - ب) آزمون t
 - ج) تحلیل واریانس
 - د) تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
- ۱۰۳ - هدف از انتخاب مناسب متغیرهای پیش‌بینی کننده در رگرسیون خطی چند متغیری کدام است؟**
- الف) به حداقل رساندن ضریب رگرسیون چند متغیری
 - ب) به حداقل رساندن ضریب رگرسیون چند متغیری
 - ج) تعدیل ضریب رگرسیون چند متغیری
 - د) به حداقل رساندن ضریب همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده
- ۱۰۴ - هنگامی که قرار است مطالعه‌ای در یک جامعه بسیار گسترده انجام گردد کدام روش نمونه‌گیری را مناسب‌تر می‌دانید؟**
- الف) تصادفی ساده
 - ب) منظم و سیستماتیک
 - ج) خوش‌های
 - د) طبقه‌ای
- ۱۰۵ - ویژگی که روش آزمایش را از سایر روش‌های مشاهده علمی متمایز می‌کند چیست؟**
- الف) اندازه گیری
 - ب) متغیر مستقل
 - ج) متغیر وابسته
 - د) امکان کنترل دقیق متغیرها
- ۱۰۶ - در یک پژوهش آزمایشی به منظور کنترل تفاوت‌های میان آزمودنی‌ها کدام روش مناسب می‌باشد؟**
- الف) نمونه گیری خوش‌های
 - ب) نمونه گیری طبقه‌ای
 - ج) تحلیل واریانس چند متغیر
 - د) تحلیل کواریانس
- ۱۰۷ - دیدگاه ۹۰ دانشجو نسبت به سه رشته تحصیلی اندازه گیری شد. درجه آزادی (df) آن را برای انجام آزمون χ^2 (کای اسکوییر) محاسبه کنید؟**
- | | | | |
|---|----|----|------|
| ۱ | ۲ | ۸۹ | ۸۸ |
| ۵ | ج) | ب) | الف) |
- ۱۰۸ - چنانچه قصد مقایسه عملکرد یک گروه آزمایشی را در سه شرایط آزمایشی داشته باشیم، مناسب‌ترین روش کدام است؟**
- الف) چند گروهی مستقل
 - ب) تحلیل واریانس با انتخاب و جایگزینی تصادفی
 - ج) تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
 - د) تحلیل کواریانس
- ۱۰۹ - وقتی ضریب همبستگی دو متغیر x و y مساوی $0/6$ می‌باشد، ضریب تعیین آن چه مقدار می‌باشد؟**
- | | | | |
|------|----|-----|------|
| ۰/۳۶ | ۳ | ۰/۳ | الف) |
| ۳۶ | ج) | ب) | د) |
- ۱۱۰ - واریانس درون گروه‌ها در تحلیل واریانس حاصل کدامیک از عوامل زیر است؟**
- الف) عوامل تصادفی
 - ب) تفاوت‌های فردی
 - ج) دخل و تصرف متغیر وابسته
 - د) دستکاری متغیر آزمایش

- ۱۱۱ - در آزمون روانشناسی تجربی، دانشجویی نمره ۱۷ دریافت کرده است. اگر میانگین نمره در این درس $(\bar{x} = 14)$ و انحراف استاندارد $(SD = 2)$ باشد، نمره استاندارد این دانشجو چقدر است؟
- الف) ۳
ب) ۲
ج) ۱/۵
د) ۱۶
- ۱۱۲ - پژوهشگری می خواهد نمونه‌ای از یک جامعه کاملاً متجانس انتخاب کند. کدام روش نمونه گیری مناسب‌تر است؟
- الف) سهمیه‌ای
ب) طبقه‌ای نسبی
ج) خوش‌ای
د) تصادفی ساده
- ۱۱۳ - میانگین آزمون مهارت کلامی دانشجویان یک دانشگاه ۹۲ می باشد. وقتی نمره مهارت کلامی دانشجویان روانشناسی یک کلاس به تعداد ۱۷ نفر محاسبه گردد، میانگین ۱۰۴ و انحراف استاندارد ۱۵ برای آنها به دست آمد. مقدار خطای استاندارد میانگین و مقدار محاسبه شده به ترتیب کدام است؟
- الف) $6/3$ و $4/8$
ب) $2/3$ و $3/64$
ج) $1/23$ و $2/7$
د) $2/4$ و $1/6$
- ۱۱۴ - پژوهشگری علاقمند است این فرضیه را که رفتار درمانی، علائم فوبیای اختصاصی را کاهش می دهد را آزمون کند.
- کدامیک از طرح‌های پژوهشی زیر مناسب‌تر است؟
- الف) دوگروهی با پس آزمون
ب) دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون
ج) دوگروهی با پیگیری
د) یک گروهی با پس آزمون و پیگیری
- ۱۱۵ - چنانچه ضریب همبستگی پیرسون مساوی صفر باشد کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟
- الف) همبستگی دو متغیر ساختگی است.
ب) بین دو متغیر همبستگی خطی وجود ندارد.
ج) بین دو متغیر همبستگی ضعیفی وجود دارد.
د) بین دو متغیر همبستگی وجود ندارد.
- ۱۱۶ - اگر نمره فردی در آزمون هوش وکسلر ۱۱۵ باشد، نمره او در نمرات Z چند خواهد بود؟
- الف) ۱
ب) $1/25$
ج) $1/5$
د) ۲
- ۱۱۷ - در مطالعات تجربی بالینی، شخصیت درمانگر به عنوان کدام متغیر محسوب می شود؟
- الف) مستقل
ب) مداخله گر
ج) وابسته
د) تعدیل کننده
- ۱۱۸ - در کدام مقیاس اندازه گیری صفر مطلق وجود دارد؟
- الف) نسبی
ب) فاصله ای
ج) ترتیبی
د) اسمی
- ۱۱۹ - برای تعیین اینکه چند درصد از کل واریانس x ناشی از واریانس y است، از چه شاخصی باید استفاده کرد؟
- الف) ضریب همبستگی
ب) تحلیل واریانس
ج) ضریب تعیین
د) انحراف استاندارد
- ۱۲۰ - کدام گزینه جزو اندازه گیری گرایش به مرکز است؟
- الف) انحراف استاندارد
ب) خطای استاندارد
ج) نما
د) واریانس

زبان انگلیسی

Part One: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each Passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

There is extensive international research documenting the ways in which the health status of different age groups is significantly determined by social and economic conditions as well as by therapeutic care or personal health behaviors. Social determinants of health are social and economic conditions that influence health of individuals and communities.

While people of all ages should maintain good health, young people face special challenges as they transit from childhood to adulthood. With the onset of puberty, the body changes to accommodate physical and emotional growth, but it also marks one of the most vulnerable stages in a young person's social life. During this time, females tend to struggle more than males with body images and self-esteem issues which can lead to dangerous eating disorders and even death. On the other hand, substance abuse, depression, self-mutilation and suicide have higher incident rates in males than females and if left untreated, these health concerns may lead to permanent mental and physical damage.

121 – According to the passage, childhood to adulthood transition period

- a) happens quite smoothly
- b) is similar to other stages of life
- c) is of special significance
- d) overcomes psychosocial risks easily

122 – As the first paragraph indicates, the health of different age groups seems to be

- a) a multifactorial phenomenon
- b) mainly determined by therapeutic factors
- c) a therapeutic care issue
- d) limited to economic condition

123 – Eating disorders among females at puberty usually self-esteem and body image issues common in this period.

- a) lead to
- b) contribute to
- c) result from
- d) differ from

124 – Problems like depression and self-mutilation are during puberty.

- a) more prevalent among males
- b) more common among females
- c) nowadays less common among both sexes
- d) equally distributed among males and females

125 – At puberty, one is

- a) particularly immune against social discomforts
- b) more vulnerable to psychosocial hazards
- c) still indifferent to most of social changes
- d) more likely to follow socioeconomic changes

Passage 2

Vaccines are apathogenic entities that cause the immune system to respond in such a way that when it encounters the specific pathogen represented by the vaccine, it is able to recognize it and mount a protective immune response, even though the body may not have encountered that particular pathogen before.

Influenza virus has been with mankind for at least 300 years, causing epidemics every few years and pandemics every few decades. They result in 250,000 to 500, 000 deaths, and 3-5 million cases of severe illnesses each year worldwide, with 5-15% of the total population becoming infected. Today we have the capability of producing 300 million doses of vaccine per year –enough for current epidemic in the Western world, but insufficient for coping with a pandemic.

The influenza vaccine is effective in preventing disease and death, especially in high risk groups, and in the context of routine vaccination, the World Health Organization reports that the “influenza vaccine is the most effective preventive measure available”. With regard to the present fear of an imminent influenza pandemic, “vaccination and the use of antiviral drugs are the two of the most important response measures for reducing morbidity and mortality during a pandemic.

126 – The immune system is activated if

- a) it encounters the attacking pathogen
- b) the attacking virus is apathogenic
- c) the body has already destroyed the pathogen
- d) it has already shown proper reaction

127 – The underlined “it” (line 2) refers to

- a) specific pathogen
- b) immune system
- c) immune response
- d) a pathogenic entity

128 – Influenza viruses can

- a) lead to high morbidity rate worldwide
- b) make the flu vaccine ineffective for some people
- c) equally affect all age groups
- d) last for three hundred years

129 – The vaccines produced today the pandemic threat of influenza.

- a) ,though insufficient, can eradicate
- b) ,being preventive, can hardly reduce
- c) has made people get rid of
- d) quantitatively have failed to overcome

130 – The best topic for the third paragraph is

- a) preventive measures of morbidity and mortality
- b) the imminent influenza pandemic
- c) vaccination and the use of antiviral drugs
- d) the preventive effect of flu vaccine

Passage 3

It is not uncommon for lowland visitors with a history of High Blood Pressure (HBP) to experience temporarily high blood pressure at high altitude. This occurs even if they are on blood pressure medication and have well controlled blood pressure at sea level. A small percentage of these people will have unusually unstable blood pressure. HBP at altitude usually returns to the baseline blood pressure after 1-2 weeks at altitude.

One explanation for this is due to the higher levels of adrenaline or stress hormones in your body due to lower oxygen levels. The effects of altitude on blood pressure are variable. Some persons with HBP, for instance, develop lower blood pressure on ascent to high altitude. They generally do not need to change their blood pressure medication dosage. Increasing their dosage could result in dangerously low blood pressure upon returning to low altitude. If they are having symptoms from their high blood pressure such as headache, dizziness, chest pain, or shortness of breath, they should seek medical treatment. Occasionally, HBP will need to be treated with medications. Further studies are needed to better understand blood pressure response at altitude and how best to treat it.

131 — It is stated that HBP patients living at sea level may when traveling to high altitude.

- a) experience transient hypertension
- b) experience permanent improvement
- c) adapt to their medical regimen
- d) adapt to the symptoms of HBP

132 — The phrase “these people” (line 4) refers to

- a) patients with a history of high blood pressure
- b) high blood pressure patients living at high altitude
- c) lowland visitors controlling their blood pressure
- d) people going to high altitude to control their hypertension

133 — It is stated that those whose blood pressure rises at high altitude

- a) should take it seriously and return to lowland places immediately
- b) are likely to experience gradual normalization of blood pressure
- c) may suffer hypertension perpetually as long as they are there
- d) probably already have a family history of HBP

134 — If patients with HBP ascend to high altitude and have headache, chest pain, etc., they should

- a) increase their medication dosage
- b) seek other HBP symptoms as well
- c) reduce their medication dosage
- d) ask for medical treatment

135 — The underlying cause of HBP at high altitude as provided by the paragraph can be

- a) the absence of pure oxygen
- b) undersecretion of adrenaline
- c) oversecretion of stress hormones
- d) development of poor immune system

Passage 4

Virtual reality therapy has been used to help people with a variety of fears and phobias. The Duke University Virtual Reality Treatment (VRT) Program offers therapy for anxiety disorders related to fear of heights, elevators, thunderstorm, public speaking and flying. Participants are placed in computer -generated three-dimensional world that gives them a sense of presence in the virtual environment. The experience is guided by a therapist who can interact with them throughout the therapy. Virtual reality therapy has several advantages over recreating experience in real life, including the ability to control the environment, to schedule treatment, to repeat scenarios, and to adjust scenarios to improve treatment. Also, it may have insurance benefits as some insurance will not cover the extended time needed for exposure therapy in person – virtual reality therapy often requires much less time.

Researchers are also using virtual reality in job interview training for people with severe mental illness. These groups of people have very low employment rates and the job interview often presents a major barrier to competitive employment. Research so far is promising. One study of individuals with severe mental illness found that virtual reality job interview training leads to increased job offers and less time searching to employment.

136 – The success of VRT with phobic patients is mainly due to

- a) repeating real scenarios
- b) more interaction with the therapist
- c) recreating real life experience of fear virtually
- d) generation of three-dimensional image visually

137 – As VRT for exposure, insurance companies may pay the treatment cost.

- a) decreases the time needed
- b) can adjust scenarios
- c) extends the time required
- d) can control the virtual experience

138 – The main purpose of the writer is to phobic patients.

- a) explain and approve the role of VRT for
- b) show his concerns about employment of
- c) describe virtual experience of VRT in
- d) illustrate exposure scenario of VRT in

139 – The findings of the study, as stated in the passage, mentally ill patients.

- a) are promising about the job interview of
- b) show the amount of time required by
- c) are less favorable during the interview for
- d) show that there are fewer jobs for

140 – The passage suggests that VRT for phobic patients.

- a) is conducted without the intervention of a therapist
- b) increases the competitive environment of insurance companies
- c) increases the training time and job opportunities
- d) provides more advantages over real time experience

Part two: Vocabulary Questions:

Directions: Complete following sentences by choosing the best answer.

141 – The physician prescribed some pills to his headache.

- a) ease
- b) facilitate
- c) elevate
- d) repair

142 – Since he needed to focus on his research project, he his administrative responsibilities.

- a) resumed
- b) postponed
- c) elevated
- d) augmented

143 – Some food items such as sugar and candy tooth decay; people are advised to avoid them.

- a) hinder
- b) promote
- c) prevent
- d) improve

144 – Her parents always worry about her to infectious diseases.

- a) invulnerability
- b) irreversibility
- c) predictability
- d) susceptibility

145 – Besides the use of chemical drugs which help recovery, it is now believed that laughter our immune system ability to fight against illnesses.

- a) enhances
- b) diminishes
- c) neutralizes
- d) suppresses

146 – Reviewing the outcomes of the system provides new into understanding its deficiencies.

- a) modules
- b) incidents
- c) manuals
- d) insights

147 – The temperature in a laboratory must remain to obtain accurate results and avoid fluctuations.

- a) continuous
- b) convenient
- c) constant
- d) complex

148 – The health sector needs people who care for the improvement of the country

- a) delighted
- b) detained
- c) dedicated
- d) detracted

149 – As soon as a client, with a chronic disease, enters the emergency room, the nurse the plan for providing care.

- a) hinders
- b) appreciates
- c) postpones
- d) initiates

150 – During the break between the games, she had a drink of water and wiped the off her face and arms with a towel.

- a) inspiration
- b) perspiration
- c) aspiration
- d) respiration

151 – After data collection and analysis in a research, the suggested hypothesis is either rejected, or accepted.

- a) confirmed
- b) modified
- c) proposed
- d) neglected

152 – Some painful conditions in the body may be psychological disorders.

- a) diverted from b) healed by c) attributed to d) squeezed in

153 – The fall in blood pressure was of little importance. It was

- a) considerable b) invaluable c) palpable d) negligible

154 – If vision loss has already begun, it may to total blindness even after the start of treatment.

- a) penetrate b) subside c) congest d) advance

155 – The senses of taste and smell work together to enable people to flavor.

- a) maintain b) distribute c) appreciate d) reject

156 – Arteries branch into small passages called arterioles and then into capillaries; the capillaries again to bring blood into the venous system.

- a) diverge b) emerge c) submerge d) merge

157 – Infectious diseases used to be the commonest of mankind and a major source of morbidity and mortality.

- a) affairs b) afflictions c) substitutes d) enquiries

158 – Compared to other medical specialists, surgeons usually have a stronger to recommend surgery as the first line of treatment.

- a) convention b) implication c) inclination d) reflection

159 – Obesity reduces life and predisposes individuals at high risk of developing a variety of systemic diseases.

- a) awareness b) assurance c) exposure d) expectancy

160 – Recent interventions recommended by WHO served as a/an measure to prevent the spread of the disease.

- a) suppressive b) challenging c) prophylactic d) conflicting

موفق باشید

بسمه تعالیٰ

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقیق بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۲ مورخ ۹۶/۴/۲۵ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۲ مورخ ۹۶/۴/۲۵ لغایت ساعت ۱۸ مورخ ۹۶/۴/۳۰ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- * فقط اعتراضات ارسالی در فرست زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- * تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| نام: | نام خانوادگی: | کد ملی: | | |
| نام رشته: | نام درس: | شماره سؤال: | نوع دفترچه: | |
| نام منبع معتبر | سال انتشار | صفحه | پارagraf | سطر |

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.

توضیحات