

کد کنترل

222

E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) – سال ۱۳۹۹

رشته ویروس‌شناسی – کد (۲۷۱۶)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – پاکتری‌شناسی عمومی	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱ کدام بیماری ویروسی در بدن حالت نهفتگی ایجاد می‌نمایند؟
- (۱) طاعون تشخوارکنندگان کوچک
 - (۲) سرخک
 - (۳) سرخچه
 - (۴) آبله‌مرغان
- ۲ عامل بیماری آبله شتر در کدام جنس قرار دارد؟
- (۱) اورتوپاکس ویروس
 - (۲) کایبری پاکس ویروس
 - (۳) پاراباکس ویروس
 - (۴) اوی پاکس ویروس
- ۳ کدام بیماری ویروسی پس از ورود به دستگاه تنفس عمومی نمی‌گردد؟
- (۱) نیوکاسل
 - (۲) دیستمبرسگ
 - (۳) تب برگی
 - (۴) رینوویروس
- ۴ کدام ویروس ایجاد‌کننده بیماری‌های ویروسی دارای RNA دو رشته‌ای می‌باشد؟
- (۱) گامبورو - آنفلوانزا
 - (۲) تب خون‌ریزی دهنده کریمه‌کنگو - نکروز پانکراس عفونی آبزیان
 - (۳) گامبورو - تب خون‌ریزی دهنده کریمه‌کنگو
 - (۴) گامبورو - نکروز پانکراس عفونی آبزیان
- ۵ کدام زن ویروس نیوکاسل در طی جوانه زدن ویروس از سلول میزان نقش دارد؟
- (۱) F-P (۴)
 - (۲) HN-M (۳)
 - (۳) F-HN
 - (۴) T-M
- ۶ سن مناسب جهت تزریق ویروس‌ها داخل کیسه زرده تخم مرغ نطفهدار کدام است؟
- (۱) ۱۳ روزگی
 - (۲) ۱۰ روزگی
 - (۳) ۳ روزگی
 - (۴) ۶ روزگی
- ۷ خط‌ناک ترین و کشنده‌ترین شکل بیماری طاعون اسبی کدام است؟
- (۱) مخلوط
 - (۲) ریوی
 - (۳) قلبی
 - (۴) حرارتی
- ۸ کدام ویروس تقارن «کمپلکس» دارد؟
- (۱) هیاتیت B انسانی
 - (۲) ایدز انسانی
- ۹ عامل بیماری تب نزله‌ای بدخیم گاوان (MCF) در ایران کدام است؟
- (۱) هرپس ویروس تیپ ۲ گاوی
 - (۲) هرپس ویروس تیپ ۱ گاوی
 - (۳) هرپس ویروس تیپ ۲ گوسفندی
 - (۴) هرپس ویروس تیپ ۱ آسلافین
- ۱۰ کدام ویروس آنزیم ترانسکریپتاژ همراه خود دارد؟
- (۱) بورس عفونی
 - (۲) برونشیت عفونی
 - (۳) تب زرد
 - (۴) نوروالک

- ۱۱ اصلی ترین شاخصه حدت ویروس‌های آنفلونزا چیست؟
- نوع پروتئین NA
 - اتصال به رسپتورهای میزبان
 - توالی منطقه شکسته شدن پروتئین HA
 - سروتیپ ویروس
- ۱۲ کدام ویروس به واسطه جوانه زدن آزاد نمی‌شود؟
- Rous sarcoma
 - Sendai
 - SV40
 - Sindbis
- ۱۳ در مورد ژنتیک ویروس‌ها کدام گزینه نادرست است؟
- تغییرات جزئی آنتیژن در RNA ویروس‌ها بیشتر رخ می‌دهد.
 - تغییرات کلی آنتیژنی بیشتر در مورد RNA ویروس‌ها مطرح است.
 - WV40 ویروس‌ها از نظر ژنتیکی در مقایسه با RNA ویروس‌ها پایدارترند.
 - اجرام مداخله گر معیوب عمدتاً به واسطه نوتروتیبی ایجاد می‌شوند.
- ۱۴ کدام گزینه توصیف کننده ویزگی‌های ویروس اوریون (Musmops) می‌باشد؟
- قارن هلیکال، زنوم ss/RNA، دارای انولوپ
 - قارن ۲۰ وجهی، زنوم ss/RNA، دارای انولوپ
 - قارن هلیکال، زنوم ds/RNA، فاقد انولوپ
 - قارن ۲۰ وجهی، زنوم ds/RNA، فاقد انولوپ
- ۱۵ بیشترین تنوع در کدام آنتیژن ویروس آنفلونزا دیده می‌شود؟
- H
 - N
 - F
 - M
- ۱۶ آنژیم ترانسکریپتاز معکوس در چه ویروسی وجود دارد؟
- طاعون اسبی
 - برونشیت عفونی طیور
 - لکوز
 - آنفلونزا A
- ۱۷ کمترین حساسیت به طاعون اسبی و بروز علائم در چه حیوانی است؟
- گورخر
 - الاغ
 - قاطر
 - اسب
- ۱۸ کدام بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام (زنونز) نیست؟
- اکتیماتی
 - آنسفالیت اسبی و نزوئلایی
 - آنسفالیت نیل غربی
 - طاعون اسبی
- ۱۹ ICAM1 گیرنده سلولی برای کدام ویروس است؟
- ویروس نارسایی سیستم ایمنی
 - رینوویروس
 - اپشتینیا
 - هپس ویروس
- ۲۰ کدام ویروس‌های عضو خانواده پاکس فقط انسان را آلوده می‌کنند؟
- اورف
 - مولاسکوم
 - تانا
 - واکسینیا
- ۲۱ در ویروس‌های RNA دار تک رشته‌ای سنس منفی، حضور کدام آنژیم همراه ویروس ضروری است؟
- ترانسکریپتاز
 - ترانسکریپتاز معکوس
 - اینترگراز
 - ریلیکاز
- ۲۲ کدامیک، معمول ترین راه ورود ویروس‌ها به بدن میزبان می‌باشد؟
- پوست
 - مجرای گوارشی
 - مجرای ادراری تناسلی
 - مجرای تنفسی

- ۲۳- عفونت ناشی از کدام ویروس، منجر به هیپوپلازی مخچه در جنین می‌شود؟
- Peste des petits ruminants (PPR) virus (۲)
Feline panleukopenia virus (۴)
- ۲۴- کدام یک در محیط بیشتر می‌ماند؟
- Sheppox virus (۱)
Canine parvovirus 2 (۳)
- ۲۵- اثر بر روی کدام ویروس بیشترین تأثیر را دارد؟
- (۱) ویروس هپاتیت عفونی سگ
(۳) ویروس طاعون گاو
- ۲۶- کدام یک از عوامل ایجاد‌کننده بیماری ویروسی نسبت به ضد عفونی کننده‌های رایج مقاوم‌تر می‌باشد؟
- (۲) برونشیت عفونی طیور
(۴) بیماری بورس عفونی طیور
- ۲۷- کدام مورد از صفات پریون‌ها نیست؟
- (۱) غیر محلول در آب
(۳) مقاوم به حرارت اتوکلاو
- ۲۸- کدام عامل ویروسی برای تکثیر به ویروس کمکی نیاز دارد؟
- (۱) هپاتیت C
(۲) هپاتیت B
(۳) هپاتیت D
(۴) هپاتیت A
- ۲۹- کدام تیپ از هرپس ویروس‌های اسپ عامل بثورات و جراحات تناسلی هم در دام ماده و هم در نر می‌گردد؟
- (۱) ۳
(۲) ۱
(۳) ۲
(۴) ۴
- ۳۰- احتمال تغییرات زنتیکی ناشی از متاتاسیون خودبه‌خودی در کدام خانواده ویروسی بیشتر است؟
- EBV (۴)
B₁₉ (۳)
SV_{۴۰} (۲)
پولیو (۱)
- ۳۱- کدام دسته ویروس‌ها دارای آنزیم رونوشت‌برداری معکوس هستند؟
- (۱) دلتاویریده
(۲) هپادناویریده
(۳) رئوویریده
(۴) آرناؤیریده
- ۳۲- عمدۀ روش انتقال بیماری تب بی‌دوام گاو کدام است؟
- (۱) حشرات
(۲) تنفسی
(۳) گوارشی
(۴) گاوهای دارای عفونت پایدار گله
- ۳۳- کدام مورد به عنوان نگهدارنده جهت انجاماد طولانی مدت نمونه‌های ویروسی به کار می‌رود؟
- DMEM (۲)
 SDS (۳)
 سدیم دو دسیل سولفات (SDS) (۴)
 (DMSO) (۴)
- ۳۴- گنجیدگی داخل هسته و سیتوپلاسم در بیماری حاصل از کدام ویروس‌ها دیده می‌شود؟
- (۱) برنا
(۲) آبله انسانی
(۳) هپاتیت عفونی سگ
(۴) طاعون گاوی
- ۳۵- در تیتراسیون ویروس آنفلومنزا حداقل چند پاریکل ویروس جهت مثبت شدن آزمون هماگلوتیناسیون با سوسپانسیون ۵٪ گلbul قرمز مورد نیاز است؟
- (۱) ۸
(۲) ۱۰^۳
(۳) ۱۰^۴
(۴) ۴
- ۳۶- در چه مرحله‌ای گوساله‌ها، مادام‌العمر آلدوده به ویروس BVD باقی می‌مانند؟
- (۱) آلدودگی در رحم با سویه‌های نان سایتوپاتوزن
(۲) آلدودگی در نوزاد با سویه‌های سایتوپاتوزن
(۳) آلدودگی در نوزاد با سویه‌های نان سایتوپاتوزن
(۴) آلدودگی در نوزاد با سویه‌های سایتوپاتوزن

- ۳۷ - در کدام ویروس RNA پیام بر در یک مرحله به یک پلی پیتید طویل ترجمه می‌شود؟
- (۱) انسفالیت اسپی
 - (۲) تب برفکی
 - (۳) تب نزله‌ای بدخیم
 - (۴) هاری
- ۳۸ - بیشترین تعداد سروتیپ مربوط به کدام ویروس از خانواده پیکورناؤیریده است؟
- (۱) آکو ویروس
 - (۲) رینو ویروس
 - (۳) هپاتوویروس
 - (۴) کوکساکی ویروس
- ۳۹ - مهم‌ترین هرپس ویروس اسب که ایجاد پنومونی می‌کند کدام است؟
- (۱) ۴
 - (۲) ۳
 - (۳) ۲
 - (۴) ۱
- ۴۰ - اصطلاح **Viropexis** توصیف کننده چیست؟
- (۱) آزاد شدن ویروس از سلول میزبان به‌واسطه جوانه زدن
 - (۲) حرکت یک ویروس از سیتوپلاسم به هسته
 - (۳) داخل شدن ویروس در یک وزیکول اندازومی
 - (۴) ورود ویروس به داخل سلول میزبان از طریق اندوسیتوز وابسته به گیرنده
- ۴۱ - در مورد ویروس تب برفکی کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) ژنوم ویروس عفونی است.
 - (۲) در انتهای ۵ پریم ژنوم کلاهک mg ۷ وجود ندارد.
 - (۳) پروتئین VPg به صورت کووالانت به انتهای ۵ پریم ژنوم ویروس متصل است.
 - (۴) پروتئین VP4 از جمله پروتئین‌های سطحی تشکیل‌دهنده کپسید ویروس است.
- ۴۲ - عامل کدام بیماری ویروسی در زمرة پستی ویروس‌ها طبقه‌بندی شده است؟
- (۱) بیماری تب برفکی گاوها (Food and Mouth Disease)
 - (۲) اسهال ویروسی و بیماری مخاطی گاوها (BVD-MD)
 - (۳) طاعون گاوی (Rinder pest)
 - (۴) بیماری تب بدرگام و مخاطی گاوها (MCF)
- ۴۳ - ویروس هنдра (Hendra virus) عامل بیماری در اسب و انسان با علائم تنفسی و عصبی، متعلق به کدام خانواده می‌باشد؟
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Reoviridae (۲) | Retroviridae (۱) |
| Paramyxoviridae (۴) | Orthomyxoviridae (۳) |
- ۴۴ - کدام خانواده ویروسی در راسته **Nidovirales** قرار می‌گیرد؟
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Picornaviridae (۲) | Paramyxoviridae (۱) |
| Coronaviridae (۴) | Circoviridae (۳) |
- ۴۵ - کدام خانواده در راسته **Mononegavirales** قرار دارد؟
- | | |
|----------------------|-------------------|
| Orthomyxoviridae (۲) | Flaviviridae (۱) |
| Bunyaviridae (۴) | Rhabdoviridae (۳) |
- ۴۶ - مهم‌ترین علامت بیماری تب بی‌دوانم (سه روزه) در گاو چیست؟
- (۱) اسهال
 - (۲) پنومونی
 - (۳) زخم‌های مخاط دهان
 - (۴) دشواری در راه رفتن

- ۴۷- نزدیک‌ترین ویروس از نظر آنتی‌ژن با ویروس سرخک انسانی - کدام ویروس است؟
- ۱) اکتیمای واگیر
 - ۲) طاعون گاوی
 - ۳) تب برفکی
 - ۴) سرخچه
- ۴۸- احتمال بروز انسفالیت در عفونت با کدام ویروس در اسب کم است؟
- ۱) هرپس
 - ۲) نیل غربی
 - ۳) انفلوانزا
 - ۴) برنا
- ۴۹- کدام ویروس توسط بندپایان منتقل نمی‌شود؟
- ۱) تب دره ریفت
 - ۲) نیل غربی
 - ۳) تب همورازیک کریمه‌کنگو
 - ۴) هانتان
- ۵۰- ژنوم کدام نوع ویروس‌ها، بیشترین اطلاعات ژنتیکی را حمل می‌کند؟
- ۱) ssDNA
 - ۲) dsRNA
 - ۳) ssRNA
 - ۴) dsDNA
- ۵۱- واکسن فعلی ابله گوسفند در ایران از چه نوعی است؟
- ۱) نوترکیب
 - ۲) تحت واحد
 - ۳) کشته
 - ۴) زنده تخفیف حدت یافته
- ۵۲- کدام ویروس دارای کپسید دو لایه، ژنوم قطعه قطعه و ۲ زنجیره‌ای و تقارن ۲۰ وجهی است؟
- ۱) آرنا ویروس
 - ۲) رترو ویروس
 - ۳) روتا ویروس
 - ۴) تب برفکی
- ۵۳- عامل بیماری هاری کاذب در گاو کدام ویروس است؟
- ۱) هرپس ویروس تیپ ۲ گاو
 - ۲) یک رابدو ویروس است
 - ۳) هرپس ویروس تیپ ۱ خوک
 - ۴) هرپس ویروس تیپ ۱ گاو
- ۵۴- کدام تست یک تست سرولوژیک نیست؟
- ۱) ELISA
 - ۲) Complement fixation test
 - ۳) Haemagglutination Inhibition
 - ۴) Haemagglutination
- ۵۵- موقانه‌های DI (مداخله‌گر ناقص) در چه شرایطی ایجاد می‌شوند؟
- ۱) در مجاورت با ویروس‌های غیرخودی
 - ۲) در مجاورت با ویروس خودی
 - ۳) در جریان تکثیر ویروس‌ها با عیار پایین و در حضور ویروس اصلی
 - ۴) در جریان تکثیر ویروس‌ها با عیار بالا و در حضور ویروس اصلی
- ۵۶- بهترین راه عیارسنجی (تیتراسیون) ویروس‌ها کدام است؟
- ۱) شمارش پلاک
 - ۲) هماگلوبیناسیون
 - ۳) شمارش ذرات با میکروسکوپ الکترونی
 - ۴) روش quantal (دز ۵۰ درصد)
- ۵۷- پروتئین مسئول تولید سلول‌های غول آسا در عفونت‌های ویروس کدام است؟
- ۱) gp₁₂₀
 - ۲) F
 - ۳) G
 - ۴) H
- ۵۸- کدام ویروس به واسطه عبور در امتداد رشته‌های عصبی قابلیت گسترش به سیستم عصبی مرکزی را دارد؟
- ۱) هرپس سیمپلکس
 - ۲) کوکسالی
 - ۳) سرخک
 - ۴) پولیو
- ۵۹- کدام آنزیم تنها توسط ویروس‌ها تولید می‌شود و سلول‌های حیوانی توان تولید آن را ندارند؟
- ۱) Trypsin
 - ۲) DNA dep RNA Polymerase
 - ۳) RNA dep RNA Polymerase
 - ۴) DNA dep DNA Polymerase

- ۶۰ جهت انجام کشت سلولی اولیه، استفاده از کدام آنزیم رایج‌تر است؟
 ۱) کلاراز ناز ۲) پایانین ۳) تریپسین ۴) دی‌امیناز
- ۶۱ چه سلولی در بدن در به وجود آوردن ازدیاد حساسیت نوع اول یا فوری شرکت دارد؟
 ۱) لنفوسیت Tc ۲) سلول NK ۳) ماستوویت ۴) سلول K
- ۶۲ کدام سایتوکاین فعالیت لنفوسیت‌های Th_2 را افزایش می‌دهد؟
 ۱) IL-۱۰ ۲) IL-۲ ۳) IFN-γ ۴) IFN-α
- ۶۳ رشد کدام ارگان لنفاوی در نشخوارکنندگان به تحریک آنتی‌ژنی وابسته است؟
 ۱) پلاک‌های پیر زنومی ۲) پلاک‌های پیر ایلئومی ۳) نیموس ۴) بورس فایریسیوس
- ۶۴ کدام میکرووارگانیسم گزینه مناسب‌تری برای تولید واکسن‌های نوترکیب زنده است؟
 ۱) مخمر پیچیا پاستوریس ۲) ویروس واکسینا ۳) باکتری سالمونلا انترتیدیس ۴) باکتری اشرشیبا کلی
- ۶۵ در آزمایش ساندویچ الایزا پوشاندن کف چاهک‌های پلیت الایزا با کدام یک انجام می‌شود؟
 ۱) آنتی‌بادی کونزوگه ۲) آنتی‌بادی مونوکلنانل ۳) آنتی‌بادی پلی کلتال
- ۶۶ تشکیل کمپلکس‌های ایمنی علت ایجاد کننده کدام نوع ازدیاد حساسیت است؟
 ۱) نوع دوم ۲) نوع اول ۳) نوع سوم ۴) نوع چهارم
- ۶۷ سیتوکاین‌های مهم در ایجاد التهاب کدام‌ند؟
 ۱) TNF α ، IL-۲ ۲) TGF β ، IL-۸ ، IL-۲ ۳) TNF α ، IL-۶ ، IL-۱
- ۶۸ در مورد ادجوانت کدام مورد صحیح است؟
 ۱) امروزه استفاده از ادجوانتها منسخ شده است. ۲) خطر بروز خود ایمنی را کاهش می‌دهند.
 ۳) موجب فعال شدن ایمنی ذاتی می‌شوند. ۴) سمیت پادگن را کم می‌کنند.
- ۶۹ کدام گیرنده در شناسایی RNA ویروسی اهمیت زیادی دارد؟
 ۱) TLR4 ۲) RIG-Like receptor ۳) NOD-1 ۴) TLR5
- ۷۰ کدام مورد در دفاع ایمنی برعلیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نقش مهمی ندارد؟
 ۱) عامل مکمل ۲) پادتن ۳) یاخته کشنده طبیعی ۴) نوتروفیل
- ۷۱ میان‌کنش کدام مولکول‌ها مسیر آپاتوز را فعال می‌کند؟
 ۱) مولکول Fas از یاخته هدف و Fas ligand بیان شده توسط یاخته Tc
 ۲) مولکول Fas از یاخته Fas ligand و Tc بیان شده توسط یاخته هدف
 ۳) مولکول Fas از یاخته NK و Fas ligand بیان شده توسط یاخته هدف
 ۴) مولکول Fas از یاخته هدف و Fas ligand بیان شده توسط یاخته NK
- ۷۲ چرا در زمان بارداری علایم بیماری آرتربیت رو ماتوئید فروکش می‌کند؟
 ۱) کاهش تولید کورتیکواسترۆئیدها ۲) کاهش فعالیت یاخته B ۳) کاهش فعالیت یاخته Th1

- | | |
|--|---|
| <p>تشکیل کدام مجتمع مانع فعالیت یاخته B می‌شود؟</p> <p>FcR-Ag- MHC (۲)
C_۳R -Ag- BCR (۴)</p> | <p>MHC-Ag-BCR (۱)
FcR-Ag- BCR (۳)</p> |
| | زنجبیر TCR β چه ترکیبی دارد؟ |
| (۱) دامنه‌های C β و V β , یک ناحیه اتصالی (J β) و یک ناحیه متغیر (D β)
(۲) دامنه‌های C β و V β , یک ناحیه اتصالی (J β)
(۳) دامنه‌های V β , یک ناحیه اتصالی (J β) و یک ناحیه متغیر (D β)
(۴) دامنه‌های C β , یک ناحیه اتصالی (J β) و یک ناحیه متغیر (D β) | -۷۴ |
| نقش زنجیره غیرمتغیر (II) در عرضه پادگن ممانعت از اتصال کدام پیتید است؟ | -۷۵ |
| (۱) پیتید درون زاد به MHC کلاس یک
(۲) پیتید درون زاد به MHC کلاس دو
(۳) پیتید درون زاد به MHC کلاس یک
کدام یک از جملات صحیح است؟ | -۷۶ |
| (۱) مولکول RNA باکتریایی معمولاً دو رشته‌ای نیستند.
(۲) مولکول RNA باکتریایی دو رشته‌ای هستند.
(۳) مرحله elongation اولین مرحله در سنتز پروتئین باکتری‌ها می‌باشد.
(۴) مرحله خاتمه آخرین مرحله در سنتز پروتئین باکتری‌ها می‌باشد. | -۷۷ |
| کدام یک به عنوان ساده‌ترین عنصر ژنتیکی در باکتری‌ها است؟ | -۷۸ |
| Transposons (۲)
Bacteriophages (۴) | Plasmids (۱)
Insertion sequences (۳) |
| کدام ترکیب در محیط‌های کشت پیچیده آزمایشگاهی به عنوان بافر عمل می‌کند؟ | -۷۹ |
| (۱) لیپیدها
(۲) پلی ساکاریدها
(۳) اسیدهای آمینه
(۴) منوساکاریدها | کدام گزینه در مورد اسید تیکوئیک دیواره سلولی باکتری صحیح است؟ |
| (۱) از جنس گلیکو پروتئین است.
(۲) پلیمر ریبیتوں فسفات است.
(۳) حاوی زنجیره پیتیدی است.
(۴) از جنس لیپید است. | -۸۰ |
| کدام یک از راه‌های انتقال ژن توسط گریفیچ در سال ۱۹۲۸ کشف گردید؟ | -۸۱ |
| Transcription (۲)
Transformation (۴) | Transduction (۱)
Translation (۳) |
| مهم‌ترین ماده پر انرژی در باکتری‌ها برای انجام کلیه فرایندهای متابولیسمی کدام است؟ | -۸۲ |
| FADH _۲ (۴) | NADH (۳)
O _۲ (۲)
ATP (۱) |
| در کدام یک از روش‌های انتقال ژن، باکتری بایستی زنده باشد؟ | -۸۳ |
| Mutation (۲)
Conjugation (۴) | Transformation (۱)
Transduction (۳) |
| باکتری‌های کمولیتوتروف متبع کردن خود را از کدام ترکیب به دست می‌آورند؟ | -۸۴ |
| CO _۲ (۲)
CO _۲ (۳)
O _۲ (۲)
ATP (۱) | (۱) اسیدهای آمینه
(۲) قندهای ساده
(۳) سلولز |
| باکتری مرجع را چه می‌نامند؟ | -۸۵ |
| Serovar (۳)
Pathovar (۴) | Biovar (۲)
Type Strain (۱) |

- ۸۵ - کدام عامل باعث افزایش حد تمیز در میکروسکوپ می‌شود؟
- (۱) کاهش NA
 - (۲) افزایش d
 - (۳) افزایش طول موج
 - (۴) افزایش ضریب انكسار نور
- ۸۶ - کدام محیط انتخابی نیست؟
- (۱) کروم آگار
 - (۲) ائوزین متیلن بلو
 - (۳) بلاد آگار
 - (۴) مک کانکی
- ۸۷ - تفسیر آزمایش OF در صورتی که هر دو لوله زرد شده باشند، چیست؟
- (۱) Fermenter
 - (۲) Oxidizer
 - (۳) Non Fermenter and Non Oxidizer
 - (۴) Proteolytic
- ۸۸ - کدام باکتری به صورت دو قطبی دیده می‌شود؟
- (۱) کلبسیلا
 - (۲) سالمونلا
 - (۳) بروسلا
 - (۴) پاستورلا
- ۸۹ - کدام ویژگی مربوط به سیدروفورها یا سیدروکروم‌ها است؟
- (۱) تنها در محیط‌های معدنی وجود دارند.
 - (۲) باکتری‌های کموهتروتروف برای رشد به این ترکیبات نیاز دارند.
 - (۳) ترکیباتی هستند که موجب دریافت آهن از محیط اطراف می‌شوند.
 - (۴) ترکیباتی هستند که به عنوان منبع آهن به محیط‌های کشت اضافه می‌شوند.
- ۹۰ - گیرنده نهایی الکترون در تخمیر لاکتیک اسید کدام است؟
- (۱) استیل کوا
 - (۲) گلوكز
 - (۳) پیرووات
 - (۴) نیترات





