

کد کنترل

522

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال - (کد ۲۳۴۹)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	نا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - ریاضیات عمومی ۱ و ۲ - معادلات دیفرانسیل - زیست سازگاری - سرامیک‌ها و فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی - پلیمرها و کامپوزیت‌ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ فرض کنید $z = \alpha + i\beta$ یک ریشه مختلط باشد. در این صورت α در کدام معادله زیر صدق می‌کند؟ (q و r اعداد حقیقی‌اند).

$$\alpha^3 - 2q\alpha + r = 0 \quad (1)$$

$$2\alpha^3 - 2q\alpha - r = 0 \quad (2)$$

$$\alpha^3 + 2q\alpha - r = 0 \quad (3)$$

$$2\alpha^3 + 2q\alpha + r = 0 \quad (4)$$

-۲ معادله $[x] + [2-x] = x^2$, چند جواب دارد؟

(۱) معادله یک جواب دارد.

(۳) معادله چهار جواب دارد.

-۳ زاویه بین خطوط مماس بر منحنی‌های قطبی $r = 3(1 + \cos \theta)$ و $r = 3(1 - \cos \theta)$ در نقاط تلاقی، کدام است؟

$$\frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (3)$$

(۴) صفر

-۴ مثلثی را در ربع اول صفحه مختصات در نظر بگیرید. دو ضلع مثلث بر محورهای مختصات و ضلع سومش بر خط

مماس بر منحنی $y = e^{-x}$ ، واقع است. بیشترین مساحت ممکن مثلث کدام است؟

$$e \quad (1)$$

$$2e \quad (2)$$

$$\frac{2}{e} \quad (3)$$

$$\frac{1}{e} \quad (4)$$

-۵ اگر به ازای هر $x > 0$ تابع پیوسته و دو بار مشتق پذیر f در تساوی $\int_0^x t^2 f''(t) dt = x(\ln x - 1) + \int_0^x t^2 f''(t) dt$ است، آنگاه $f(x)$ کدام است؟

$$c_1 x^2 + c_2 x^3 + \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \quad (1)$$

$$c_1 x^{-1} + c_2 x^2 + \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \quad (2)$$

$$c_1 x + c_2 x^3 + \ln x + 2 \quad (3)$$

$$c_1 x + c_2 x^2 + \ln x - 2 \quad (4)$$

-۶ سهمی $x = \frac{1}{6}y^2$ ، قرص $4x^2 + y^2 \leq 4$ را به دو قسمت تقسیم می‌کند. مساحت ناحیه بزرگ‌تر کدام است؟

$$\frac{8\pi - \sqrt{3}}{6} \quad (1)$$

$$\frac{8\pi + \sqrt{3}}{6} \quad (2)$$

$$\frac{4\pi - 5\sqrt{3}}{6} \quad (3)$$

$$\frac{4\pi + \sqrt{3}}{6} \quad (4)$$

-۷ انحنای منحنی $y = e^{xy} + (2x+1)y$ در نقطه‌ای به طول $x=0$ ، کدام است؟

$$2/\sqrt{10} \quad (1)$$

$$0/\sqrt{10} \quad (2)$$

$$2/3 \quad (3)$$

$$0/23 \quad (4)$$

-۸ حاصل انتگرال $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx$ کدام است؟

$$0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

-۹ باشد، آنگاه $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ کدام است؟

$$\begin{cases} u = x + y + z \\ uv = y + z \\ uvw = z \end{cases} \quad \text{اگر}$$

$$u^2 v \quad (1)$$

$$uv^2 \quad (2)$$

$$uw^2 \quad (3)$$

$$vw^2 \quad (4)$$

۱۰- فرض کنید S سطح کره‌ای به شعاع ۲ و مرکز مبدأ مختصات باشد. حاصل $I = \int \int_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$ کدام است؟

(۱) 4π (۲) 8π (۳) 16π (۴) 32π

۱۱- جواب معادله دیفرانسیل $y''' = 2x^2y''y' + xy^3$ ، به صورت $y(-1) = 1$ با شرط $f(0) = 1$ ، است. مقدار $y'(0)$ کدام است؟

(۱) $-\sqrt[3]{2}$ (۲) $-\sqrt[3]{4}$ (۳) $-\sqrt[3]{6}$ (۴) -2

۱۲- جواب معادله دیفرانسیل $y''' = (y+2)y'' + (y+2)y'$ ، با شرایط اولیه $y(0) = -1$ ، $y'(0) = 2$ ، در این صورت قدر مطلق مجموع ضرایب توان‌های مختلف x و y کدام است؟

(۱) $\frac{14}{3}$ (۲) 4 (۳) $\frac{10}{3}$ (۴) $\frac{8}{3}$

۱۳- جواب معادله انتگرالی $e^t y(t) = 4t^2 e^t - \int_0^t y(u)e^u du$ ، کدام است؟

(۱) $-1 + 2t + 2t^2 + e^{-2t}$ (۲) $1 + 2t + 2t^2 + e^{2t}$ (۳) $1 - 2t + 2t^2 + e^{-2t}$ (۴) $-1 + 2t + 2t^2 + e^{2t}$

- ۱۴- دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر را در نظر بگیرید. اگر $L\{x(t)\} = X(s)$ باشد، مقدار (۱) کدام است؟

$$(D^n y = y^{(n)})$$

$$\begin{cases} D^2 x(t) + 3x(t) = 2y(t) \\ D^2 x(t) + D^2 y(t) = 3x(t) - 5y(t) \\ x(0) = y(0) = 0 \\ Dx(0) = 3, Dy(0) = 2 \end{cases}$$

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

صفر

- ۱۵- اگر $f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x)$ (که در آن $P_i(x)$ تابع لزاندار مرتبه i است) باشد، مقدار c_3 کدام است؟

$$((n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x))$$

$$30 - 12 \sinh(1) \quad (2)$$

$$\frac{259}{2e} + 35 \sinh(1) \quad (4)$$

$$12 \sinh(1) + 30 \quad (1)$$

$$\frac{259}{2e} - 35 \sinh(1) \quad (3)$$

- ۱۶- کدام فلز بیوماتریالی، سرطان‌زایی کمتری دارد؟

(۱) فولاد استیل

(۲) کبالت

(۳) کروم

(۴) نیکل

- ۱۷- آزمون خونسازگاری کدام‌یک از بیوماتریال‌های مرتبط با قلب با بقیه تفاوت دارد؟

(۱) دریچه قلبی

(۲) ضربان‌ساز

(۳) استنت

(۴) رگ مصنوعی

- ۱۸- در طی بازسازی، کدام رفتار را از سلول‌های فیبروبلاست کمتر می‌بینیم؟

(۱) مهاجرت

(۲) تکثیر

(۳) آپوپوز

(۴) تمایز

- ۱۹- کدام فرایند ساخت، تقلید زیستی بیشتری از روند اندام‌زایی (ارگانوژن) است؟

(۱) چاپ زیستی

(۲) الکترورسی

(۳) قالب‌گیری

(۴) خودجورشده‌گی

- ۲۰- نقش کدام گروه مولکولی زیر در کنترل زیست‌سازگاری به‌طور کلی مهم‌تر است؟

(۱) ایمنوگلوبولین

(۲) کلارن

(۳) سیتوکین

(۴) اینتگرین

- ۲۱- وجود کدام‌یک از گروه‌های عاملی زیر باعث افزایش بیشتر خون‌سازگاری پلیمر می‌شود؟

(۱) آمین

(۲) سولفات

(۳) هیدروکسیل

(۴) کربوکسلیک اسید

- ۲۲- با کدام‌یک از روش‌های زیر می‌توان مقدار کمی سمیت سلولی را اندازه‌گیری کرد؟

(۱) رنگ‌آمیزی با H & E

(۲) میکروسکوپی روبشی SEM

(۳) رنگ‌آمیزی DAPI

(۴) آزمون MTT

- ۲۳- در مبحث انعقاد خون مکانیزم تشکیل لخته از طریق مسیر داخلی ۱ (Intrinsic) و نیز مسیر خارجی ۲ (Extrinsic) اتفاق می‌افتد. در این دو مکانیزم مسیر مشترک در تشکیل لخته پایدار نهایی کدام است؟

- ۱) فاکتور انقادی XI_a - ترومین - فیبرینوژن - فیبرین
- ۲) فاکتور انقادی IX_a - فیبرینوژن - فیبرین - ترومین
- ۳) فاکتور انقادی X_a - ترومین - فیبرینوژن - فیبرین
- ۴) فاکتور انقادی XII_a - ترومین - فیبرینوژن - فیبرین

- ۲۴- رشد سلول‌های استخوانی، بر روی کدامیک از ساختارهای الیافی زیر بهتر است؟

- ۱) ساختار با سفتی بالا و مرغولوزی تصادفی
- ۲) ساختار با سفتی پایین و مرغولوزی تصادفی
- ۳) ساختار با سفتی بالا و مرغولوزی موازی (منظم)

- ۲۵- براساس دیدگاه زیست فعالی، کدامیک از نتایج حاصل از آزمون پاتولوزی زیر، نشان‌دهنده زیست سازگاری بیشتر در کاپ ایمپلنت hip joint است؟

- ۱) ایجاد نکروز در بافت اطراف و حمله سلول‌های ایمنی به محل

۲) جذب پروتئین بالا و رشد سلول‌های استخوانی بر روی کاپ

- ۳) عدم تجمع سلول‌ها و پروتئین‌ها بر روی کاپ و عدم حضور سلول‌های ایمنی

۴) عدم ایجاد نکروز در بافت اطراف و تشکیل کپسول فیبروز نازک

- ۲۶- در سیمان‌های کلسیم فسفاتی قابل جذب، با کاهش اندازه ذرات (نسبت پودر به مایع ثابت)، کدام مورد رخ می‌دهد؟

- ۱) اندازه حفرات ریزتر می‌شود.
- ۲) اندازه حفرات درشت‌تر می‌شود.

۳) میزان درجه فوق اشباع محیط کاهش می‌یابد.

- ۴) کریستال‌های صفحه‌ای مانند درشت رسوب می‌کنند.

- ۲۷- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد بیوسرامیک زیرکونیایی صحیح نیست؟

- ۱) پایداری شیمیایی و ابعادی

۲) خواص سایشی مناسب

- ۳) داشتن خاصیت رادیواکتیویته

۴) کاهش استحکام با گذشت زمان در مایعات فیزیولوژیکی

- ۲۸- در شیشه - سرامیک‌های سروینتال (Cervital) و بیووریت اول (Bioverit I) به ترتیب کدام فازها، در شیشه رسوب می‌کنند؟

- ۱) آپاتیت - آپاتیت
- ۲) آپاتیت و ولستونیت - آپاتیت

۳) آپاتیت - آپاتیت و ولستونیت

- ۲۹- در ساختار کربنات آپاتیت نوع الف (A-type) یون‌های کربنات جایگزین کدامیک از گروه‌ها در ساختار آپاتیت با فرمول Y_2O_3 (XO_4) می‌شود؟

- ۱) گروه‌های Y

۲) گروه‌های XO_4

- ۳) چنین ساختاری وجود ندارد.

- ۳۰- نقش دیفلوکولانت‌ها در مرحله شکل‌دهی سرامیک‌ها، کدام است؟

- ۱) افزایش استحکام خام

۲) کاهش کشش سطحی

- ۳) افزایش ویسکوزیته

- ۳۱- در صد کربن فولاد پرکربن، کدام است؟

- ۱) ۱/۲۵٪ تا ۰٪
- ۲) ۰٪ تا ۱/۴٪
- ۳) ۰٪ تا ۰/۶٪
- ۴) ۰٪ تا ۱/۸٪

- ۳۲- در رابطه با تری‌کلسیم فسفات، کدام مورد از موارد زیر صحیح است؟
 الف - دارای سه پلی‌مورف α -TCP، β -TCP، γ -TCP به ترتیب با ساختارهای رمبوهدرال، منوکلینیک و هگزاگونال است.
- ب - α -TCP در ساخت سیمان‌های استخوانی کلسیم فسفاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ج - در شرایط فیزیولوژیک بدن، فاز α -TCP در اثر فرایند جوانه‌زنی و رشد بر روی سطح کاشتنی‌ها در کنار آپاتیت می‌تواند رسوب کند.
- د - ساختار α -TCP از β -TCP کمتر متراکم است.
- (۱) الف - ب - ۵ (۲) ب - ج (۳) ب - ۵ (۴) ج - ۵
- ۳۳- در آزمون استحکام مکانیکی سرامیک‌ها، کدام مورد مقدار کمتری دارد؟
 (۱) فشاری (۲) کششی (۳) خمشی (۴) پیچشی
- ۳۴- کدامیک از مواد زیر جزء مواد توصیه شده در ساخت کاپ (CUP) ایمپلنت هیچ نیست؟
 (۱) آلیاژ تیتانیوم (۲) آلیاژ کبالت - کروم (۳) آلومینا (۴) پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد
- ۳۵- در دمای 800°C در صورتی که تعداد جاهای خالی برابر $3/6 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$ ، وزن اتمی نقره $107/9 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ دانسیته نقره $8/62 \times 10^{-5} \frac{\text{ev}}{\text{afmK}}$ و ثابت بولتزمن $K = 10^{\circ}/49 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ باشد، انرژی تشکیل جاهای خالی در نقره، (بر حسب $\frac{\text{ev}}{\text{atom}}$) کدام است؟
 (۱) $0/1$ (۲) $0/11$ (۳) $1/11$ (۴) $11/1$
- ۳۶- در علم کامپوزیت، واژه (Inclusion) به چه معناست؟
 (۱) فاز ثانویه (۲) فاز زمینه (۳) فصل مشترک، فاز زمینه و فاز ثانویه (۴) جزء تقویت شونده
- ۳۷- کدام مورد، سبب کارایی بهتر ایمپلنت‌های کامپوزیتی نسبت به ایمپلنت‌های فلزی اورتوفلزی است؟
 (۱) استحکام بالاتر از ایمپلنت فلزی (۲) چرخمگی بالاتر از ایمپلنت فلزی (۳) سفتی بالاتر از استخوان (۴) اختلاف کمتر مدول الاستیک با استخوان
- ۳۸- در ساخت عروق مصنوعی پلیمر با سفتی و در ساخت استنت‌های پلیمری زیست تخریب‌پذیر، پلیمر با سفتی کارایی بهتری خواهد داشت.
 (۱) پایین - بالا (۲) بالا - پایین (۳) پایین - پایین (۴) بالا - پایین
- ۳۹- تغییرات میزان داروی آزاد شده با زمان در یک سیستم پلیمری کروی به صورت $\frac{M_t}{M_\infty} = Kt^{\alpha/6}$ است. کدام گزینه مکانیزم رهایش دارو از این سیستم را نشان می‌دهد؟
 (۱) نفوذ و تورم (۲) تخریب (۳) نفوذ


- ۴۰- در کدام سیستم، دارو می‌تواند با سینتتیک درجه صفر رهایش یابد؟

- ۱) دارو با غلظت اشباع در یک مخزن کروی قرار دارد.
- ۲) دارو با غلظت فوق اشباع در یک مخزن کروی قرار دارد.
- ۳) دارو با غلظت فوق اشباع در یک ماتریس کروی قرار دارد.
- ۴) دارو با غلظت اشباع در یک ماتریس کروی قرار دارد.

- ۴۱- با افزایش کدام پارامتر، ضریب نفوذ مولکولی در پلیمر کاهش می‌یابد؟

- ۱) جرم مولکولی پلیمر
- ۲) نرم کننده‌ها
- ۳) بلورینگی پلیمر
- ۴) پرکننده‌ها

- ۴۲- براساس نمودار زیر کدام پلیمر برای استفاده به عنوان تثبیت کننده شکستگی‌ها مناسب‌تر است؟



- ۴۳- برای تهیه نخ‌های بخیه قابل جذب، کدام پلیمر پیشنهاد می‌شود؟

- ۱) پلی‌ایمید
- ۲) پلی‌یورتان
- ۳) پلی‌گلایکولیک اسید
- ۴) نایلون

- ۴۴- از دیدگاه زیست تخریب پذیری، کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

- ۱) پلیمرهای با تخریب سطحی (Surface erosion) برای مهندسی بافت مناسب‌تر هستند.
- ۲) پلیمرهای با تخریب سطحی (Surface erosion) برای داروسازی کنترل شده مناسب‌تر هستند.
- ۳) پلیمرهای با تخریب توده (Bulk degradation) برای ساخت صفحات نخ‌های بخیه مناسب‌تر هستند.
- ۴) پلیمرهای با تخریب توده (Bulk degradation) برای ساخت صفحات تثبیت کننده شکستگی مناسب‌تر هستند.

- ۴۵- از کدام روش ساخت برهم‌افزا (Additive manufacturing) غالباً برای ساخت داربست‌های کامپوزیتی بر پایه سرامیک‌ها / پلیمرهای ترمومپلاست، استفاده می‌شود؟

- (۱) (۳DbP) ۳D – bioprinting
- (۲) (SLA) Sterolithography
- (۳) (SLS) Selective laser sintering
- (۴) (FDM) Fused deposition modeling