

کد کنترل



195E

۱۹۵

E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) – سال ۱۳۹۹

رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان – کد (۲۴۴۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: اکولوژی و ماهی‌شناسی – فناوری پیشرفته صید – طراحی ادوات صیادی – شناسایی آلات و ادوات صیادی تکمیلی	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

۱- به نتیجه تغییر و تکامل یک اکوسیستم آبی که منجر به حالت نهایی با تنوع زیاد و متخصصان بسیار می‌شود، چه می‌گویند؟

- (۱) آنتروپی
 (۲) بیوتوب
 (۳) توالی
 (۴) کلیماکس

کوپروفازی به چه نوع روش تغذیه‌ای گفته می‌شود؟

- (۱) تغذیه بقایای بدن جانوران و گیاهان پوسیده
 (۲) استفاده از بقایای بدن جانوران دیگر
 (۳) استفاده از گیاهان در حال متلاشی
 (۴) تغذیه از فضولات و مواد زائد خود

کدام عامل دلیل اصلی فعلی بودن اغلب ماهیان مصی است؟

- (۱) پدیده شکار
 (۲) تغییرات فیزیکی و شیمیایی آب
 (۳) تهاجم گونه‌های غیربومی
 (۴) رقابت‌های بین گونه‌ای

گزینه صحیح در مورد اصل گاس (اصل طرد رقابتی)، کدام است؟

- (۱) آشیان اکولوژیک یک گونه ممکن است در دوره‌های مختلف زندگی متفاوت باشد.
 (۲) دو گونه با نیازهای یکسان نمی‌توانند در یک آشیان اکولوژیک زندگی کنند.
 (۳) آشیان‌های اکولوژیک ممکن است دارای مرز رقابتی مشترک باشند.
 (۴) رقابت عامل اصلی در ایجاد آشیان اکولوژیک است.

کدام نوع ساحل، تنوع گونه‌ای کمتری دارد؟

- (۱) سنگریزهای گیاهی
 (۲) شنی
 (۳) صخرهای

کدام ترتیب، برای تولید اولیه اکوسیستم‌های جهان درست است؟

- (۱) سواحل مرجانی و جنگل‌های حاره > جنگل‌های معتدل مرطوب > آب‌های منطقه فلات قاره > علفزارها > بیابان‌ها
 (۲) سواحل مرجانی و جنگل‌های حاره > جنگل‌های معتدل مرطوب > علفزارها > آب‌های منطقه فلات قاره > بیابان‌ها
 (۳) جنگل‌های معتدل مرطوب > سواحل مرجانی و جنگل‌های حاره > آب‌های منطقه فلات قاره > علفزارها > بیابان‌ها
 (۴) آب‌های منطقه فلات قاره > جنگل‌های معتدل مرطوب > سواحل مرجانی و جنگل‌های حاره > بیابان‌ها > علفزارها

کدام گزینه در مورد آشیان اکولوژیک بنیادی و آشیان اکولوژیک حقیقی صحیح است؟

- (۱) آشیان اکولوژیک حقیقی بخشی از آشیان اکولوژیک بنیادی است.
 (۲) آشیان اکولوژیک بنیادی بخشی از آشیان اکولوژیک حقیقی است.
 (۳) آشیان اکولوژیک حقیقی مساوی با آشیان اکولوژیک بنیادی است.
 (۴) آشیان اکولوژیک بنیادی و آشیان اکولوژیک حقیقی ارتباطی با هم ندارند.

-۸ کدام گزینه در مورد روند انقراض صحیح است؟

(۱) پدیده انقراض روند مشخصی در ارتباط با گونه‌زایی ندارد.

(۲) پدیده انقراض متأثر از تغییرات آب و هوایی نیست.

(۳) موجوداتی که گونه‌زایی در آن‌ها سریع است، بیشترین شدت انقراض را نیز دارند.

(۴) موجوداتی که گونه‌زایی در آن‌ها سریع است، کمترین شدت انقراض را نیز دارند.

-۹ اکوسیستم‌ها در مرحله اولیه و انتهایی توالی (کلیماکس)، به ترتیب چه تغییری از نظر تولید (P) و تنفس (R) با نسبت $\frac{P}{R}$ دارند؟

$$\frac{P}{R} \geq 1 \quad (۱)$$

$$\frac{P}{R} \leq 1 \quad (۲)$$

$$\frac{P}{R} < 1 \quad (۳)$$

$$\frac{P}{R} > 1 \quad (۴)$$

-۱۰ کدام گزینه در مورد هرم تعداد صحیح است؟

(۱) اگر موجودات مربوط به اولین سطح هرم بزرگ جثه باشند، رأس هرم رو به پایین خواهد بود.

(۲) اگر موجودات مربوط به اولین سطح هرم کوچک جثه باشند، رأس هرم رو به بالا خواهد بود.

(۳) اگر موجودات مربوط به اولین سطح هرم کوچک جثه باشند، رأس هرم رو به پایین خواهد بود.

(۴) اگر موجودات مربوط به اولین سطح هرم بزرگ جثه باشند، رأس هرم رو به بالا خواهد بود.

-۱۱ شکل ظاهری باله دمی در ماهی *Liza aurata* و *Gambusia affinis* به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

Rounded - Truncated (۱)

Forked - Rounded (۲)

Rounded - Forked (۳)

Truncated - Rounded (۴)

-۱۲ کدام خانواده ماهیان آب‌های داخلی ایران فاقد گونه بومزاد در ایران هستند؟

Gobiidae (۱)

Aphaniidae (۲)

Cobitidae (۳)

Mastacembelidae (۴)

-۱۳ کدام یک از ماهیان غیربومی، پراکنش وسیعی در آب‌های داخلی ایران دارد؟

Rhinogobius lindbergi (۱)

Paraschistura delvarii (۲)

Garra typhlops (۳)

Gambusia holbrookii (۴)

-۱۴ کدام استخوان سر در ماهی‌های استخوانی، فک زیرین را به فک آویز، متصل می‌کند؟

Vomer (۱)

Interhyal (۲)

Quadrata (۳)

Ectoptrygoid (۴)

-۱۵ در کدام ماهی، سوراخ اسپیراکل به حفره دهانی متصل است؟

(۱) تاسماهی ایرانی (Acipenseridae)

(۲) ماهی بیچیر (Polypteridae)

(۳) ماهی پاروبوزه (Polyodontidae)

(۴) هاگ فیش (Myxinidae)

-۱۶ کدام ماهی فاقد باله شکمی است؟

(۱) چسبک ماهی (Gymnophthalmidae)

(۲) زمین‌کن (Mormyridae)

(۳) مارماهی خاردار (Clariidae)

(۴) هامور (Oncorhynchidae)

-۱۷ در کدام ماهی هر دو نوع فلس شانه‌ای و دایره‌ای وجود دارد؟

(۱) اردک‌ماهی (Barbus)

(۲) سوف‌ماهی (Garra)

(۳) کفال‌ماهی (Capoeta)

(۴) کفشک‌ماهی (Schizothorax)

-۱۸ کدام ماهی، دارای دو حفت سبیلک، دندان حلقوی سه ردیفی و فلس‌های ریز است و در شرق ایران پراکنش دارد؟

Barbus (۱)

Garra (۲)

Capoeta (۳)

Schizothorax (۴)

-۱۹ فلس در ماهیان دودمی (Dipnoi) از چه نوع است؟

(۱) گانوتید (Gymnotidae)

(۲) کاسموئید (Cassidae)

(۳) پلاکوئید (Pleuronectidae)

(۴) الاسمونید (Eleotridae)

- ۲۰ "Pungitius platygaster" متعلق به کدام خانواده است؟
- Syngnathidae (۴) Serranidae (۳) Gasterosteidae (۲) Cichlidae (۱)
- ۲۱ در دریای خزر، کدام ابزار صید قدرت انتخاب بیشتری دارد؟
- (۱) پره ساحلی (۲) قفس (۳) لانگ‌لاین (۴) گوشگیر
- ۲۲ در روش صید کیلکا با نور زیرآبی، از کدام طبق نوری برای جذب ماهی استفاده می‌شود؟
- (۱) آبی (۲) سبز (۳) سفید (۴) قرمز
- ۲۳ در صید آبزیان، کدام جریان الکتریسیته اثر مطلوب‌تری دارد؟
- (۱) AC پالس‌دار (۲) DC معمولی (۳) DC پالس‌دار (۴) AC معمولی
- ۲۴ در صید کدام ماهیان و با کدام ابزار، از مکانیسم ایجاد ترس استفاده می‌شود؟
- (۱) اسکوئید - تور مخروطی ثابت (۲) کفال‌ماهیان - تور گوشگیر شناور (۳) کیلکاماهیان - تور مخروطی بالارو (۴) ماهیان خاویاری - تور گوشگیر ثابت
- ۲۵ در ساختمان تورهای پیالهای برای محافظت بدنه اصلی تور و کیسه در مقابل فشارها و تنش‌های واردۀ از سوی کشتی تورکش در هنگام محاصره گله و کاهش حجم تور از چه سیستم مقاوم‌سازی در بدنه تور استفاده شده است؟
- (۱) استفاده از تاب درکن در طناب‌های شناوری و غوطه‌وری (۲) استفاده از سیستم طناب‌کشی‌های کمریندی (۳) استفاده از حاشیهدوزی‌های تور (۴) استفاده از جداره محافظ
- ۲۶ در جریان عملیات تراول‌کشی برای صید میگو در بسترها نرم و گلی، از کدام طناب در لبه تحتانی دهانۀ تور استفاده می‌شود؟
- (۱) فلزی مجهز به زنجیر (۲) فلزی مجهز به تکه‌تورهای مستعمل (۳) فلزی مجهز به غلتک‌های پلاستیکی فشرده (۴) فلزی مجهز به غلتک‌های پلاستیکی قوچالی
- ۲۷ کدام مورد، از مزیت‌های تراول‌کشی با تراول میان آبی دو قایقی نسبت به تراول میان آبی یک قایقی نیست؟
- (۱) استفاده از تخته تراول‌های عظیم‌تر و سنگین‌تر (۲) استفاده از تراول‌های با اندازه بزرگ‌تر (۳) افزایش سرعت تراول‌کشی (۴) کاهش تأثیر منفی صدای موتور بر رفتار ماهی
- ۲۸ بهترین ابزار صید صدف‌های خوراکی در آب‌های غیرساحلی، کدام است؟
- Lift net (۴) Push net (۳) Dredge net (۲) Bottom net (۱)
- ۲۹ در تورهای پیالهای بزرگ، برای صید تن ماهیان به صورت عملی، برای ایجاد نیروی غرق‌شوندگی مناسب در روی طناب وزنه، وزنه‌های سربی را به چه میزان $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$ بروی طناب وزنه متصل می‌کنند؟
- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۵ (۴) ۸
- ۳۰ برای صید ماهیان گله‌ای پلازیک با قابلیت شناور خوب در جهت افقی ولی قابلیت شناور عمودی کم، کدام ابزار صید مناسب‌تر است؟
- Lantern net (۲) Trolling line (۴) Bottom bag net (۱) Purse seine (۳)

- ۳۱- از نظر شرایط جغرافیایی و بوم‌شناختی، وجود شرایط مساعدی همانند عدم وجود هرگونه موائع طبیعی و مصنوعی در بستر، وجود بستر نرم با شیب ملایم، مهاجرت فصلی ماهیان در حوزه ساحل و عدم فعالیت سایر ادوات صیادی در منطقه عمل صید، لازمه صید موفق با کدام ابزار صیادی است؟
- (۱) تور تراو
(۲) تور پرساحلی
(۳) تور پیله‌ای
- ۳۲- کدام ویژگی رفتاری گله ماهی بر اثربخشی و بازدهی عملیات صید با تورهای تراو تأثیر منفی بیشتری دارد؟
- (۱) سرعت بالای حرکت گله
(۲) سکون گله
(۳) مهاجرت افقی گله
- ۳۳- در عملیات تراو کشی با تراول‌های کفی تک قایقی در جهت مخالف جریان آب، کدام حالت مشاهده می‌شود؟
- (۱) بازشوندگی افقی دهانه تور به حداقل میزان خود
(۲) بازشوندگی عمودی دهانه تور به حداقل میزان خود
(۳) گرایش پایین روندگی بدن توری از جهت سطح به عمق به حداقل میزان خود
(۴) گرایش بالاروندگی بدن توری از جهت عمق به سطح به حداقل میزان خود
- ۳۴- از کدام ابزار صید از نظر عمق به کارگیری فقط به صورت کفی استفاده می‌شود؟
- Long line (۴) Trawl (۳) Pot (۲) Drop net (۱)
- ۳۵- از نظر میزان مرگ‌ومیر در عملیات صیادی، در کدام روش تلفات کم و قابل قبول است؟
- (۱) تورهای فانوسی
(۲) تراو کفرروب
(۳) تورهای گوشگیر ثابت
- ۳۶- در ساختمان کدام ابزار صیادی، از قاب فلزی استفاده می‌شود؟
- (۱) تله‌های ثابت ماهیگیری
(۲) تورکیسه‌ای کفی
(۳) تراو کف
- ۳۷- از بوبه هیدرودینامیکی کایت برای تقویت نیروی شناوری، در ساختمان کدام وسیله صید استفاده می‌شود؟
- (۱) تور بالارونده
(۲) تور پیله‌ای
(۳) تور تراو
- ۳۸- در قابلیت گزینشی چشمۀ تور در تورهای گوشگیر، کدام مورد تأثیر کمتری دارد؟
- (۱) اندازه ماهی
(۲) ضریب آویختگی تور
(۳) جنس و استحکام نخ بافته
- ۳۹- در روش صید صنعتی ماهی تن با چوب و قلاب مخصوص، استفاده از کدام‌یک، نادرست است؟
- (۱) چوب‌های بامبو یا مصنوعی با قدرت ارجاعی بسیار بالا
(۲) قلاب شبه طعمۀ نوک تیز بدون خار برگشته
(۳) طول نخ بلندتر از طول چوب
(۴) نخ مولتی فیلامنت
- ۴۰- بهترین زمان صید رشته قلاب‌های طویل (Long Lines) با طعمه طبیعی در کدام ساعات از شب‌نامه روز است؟
- (۱) روشنایی صبح و طلوع آفتاب
(۲) اوقات ظهر
(۳) طول شب
(۴) عصر و غروب خورشید

- ۴۱ در صورتی که چگالی یک چوب پنبه ۰/۲۵ و وزن آن در هوا ۳ کیلوگرم باشد، وزن این جسم در آب شیرین چند کیلوگرم خواهد بود؟

(۱) -۴/۵ (۲) -۹ (۳) ۹ (۴) ۴/۵

- ۴۲ در عملیات صید ماهیان سطح زی نورد و سوت با پمپ مکش ماهی Air Lift و نور زیرآبی، در صورت استفاده همزمان از دو پمپ مکش به جای یک پمپ مکش، عملأً چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟

(۱) مقدار صید دو برابر می‌شود.
 (۲) مقدار صید چهار برابر می‌شود.
 (۳) مقدار صید تغییر نمی‌کند.
 (۴) مقدار صید کاهش پیدا می‌کند.

- ۴۳ در دریاهای موج، میزان بویه‌ها را در تورهای پرساین، چند درصد بیشتر از دریاهای آرام در نظر می‌گیرند؟

(۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۵۰ (۴) ۱۰۰

- ۴۴ در فرمول محاسبه اندازه چشمته تور گوشگیر، در روش فریدمن، مقدار K برای ماهیان چاق و بزرگ چقدر است؟

$$MO_G = \frac{L}{Km}$$

(۱) ۲/۵ (۲) ۲/۵ (۳) ۴/۳ (۴) ۵

- ۴۵ اگر توری به طول ۶۲۰ متر را به طنابی به طول ۴۸۰ متر آویخته کنیم، ضریب آویختگی تور چند درصد خواهد بود؟

(۱) ۱۲ (۲) ۵۵ (۳) ۶۰ (۴) ۷۷

- ۴۶ بیشترین ارتفاع تور در ساختمان تورهای پره ساحلی دریای خزر، در کدام بخش آن در نظر گرفته می‌شود؟

(۱) بال ابتدایی (۲) بال انتهایی (۳) پیش‌کیسه (۴) کیسه

- ۴۷ ارتفاع عملیاتی مناسب تورهای پیاله‌ای (Purse seines) نسبت به عمق قرار گرفتن گله‌ماهی که هم متنضم فرار حداقلی گله شده و هم قابلیت محاصره سریع و بستن مؤثر ته تور را فراهم کند، چقدر در نظر گرفته می‌شود؟

(۱) برابر حداقل قابلیت به عمق رفتن ماهی

(۲) ۵ درصد بیشتر از عمق زیست‌ماهی

(۳) ۳۰-۳۰ درصد بیشتر از حداقل قابلیت به عمق رفتن ماهی

(۴) ۵ درصد بیشتر از عمق زیست و قابلیت به عمق رفتن ماهی

- ۴۸ در تورهای پیاله‌ای با یک کشتی صیادی و یک قایق کمکی، بخش کیسه در کدام قسمت از ساختمان تور قرار دارد؟

(۱) بال انتهایی (۲) جناح مقابل بال انتهایی

(۳) قبل از بال انتهایی (۴) وسط تور

- ۴۹ اندازه متعارف طول طناب کشش (warp) تور تراول در جریان عملیات تورکشی در آبهای عمیق، حدود چند برابر

عمق آب در نظر گرفته می‌شود؟

(۱) ۱-۱/۵ (۲) ۱-۱/۵ (۳) ۲-۲/۲ (۴) ۴-۵

- ۵۰ اندازه مناسب چشمته (OM) در بخش کیسه تور پیاله‌ای برای صید ماهی تن زردباله به طول ۵۰ سانتی‌متر، حدود چند میلی‌متر است؟

(۱) ۸۶ (۲) ۱۲۳ (۳) ۲۰۴ (۴) ۲۲۶

- ۵۱ اگر در ساختمان یک تور تراول کفرووب، در قطعه بافتی پشتی بدنه تعداد چشمته‌های بخش فوقانی این شبکه توری ۲۶۴ عدد، تعداد چشمته‌های بخش تحتانی ۱۲۴ عدد، تعداد چشمته‌ها در ارتفاع تور ۱۴۰ عدد، اندازه چشمته گره تا گره مقابله ۶ میلی‌متر و قطر نخ ۸۳/۰ میلی‌متر باشد، مساحت این شبکه توری چند متر مربع خواهد بود؟

(۱) ۵/۵۸ (۲) ۱/۷۶ (۳) ۲/۲۶ (۴) ۲/۷۰

- ۵۲- کدام طناب‌های گیس‌باف، در ساختمان خود دارای معزّه مرکزی از جنس طناب الیافی است؟
 ۱) لوله‌ای ۲) توپر ۳) بویه‌دار ۴) هشت‌لا
- ۵۳- ضریب تناسب قطر نخ به اندازه چشمeh ($\frac{d}{a}$)، برای صید ماهیان پرتحرک با تورهای گوشگیر شناور، در چه محدوده‌ای در نظر گرفته می‌شود؟
 ۱) ۰/۰۱۵ تا ۰/۰۱۵ ۲) ۰/۰۲۰ تا ۰/۰۲۵ ۳) ۰/۰۲۵ تا ۰/۰۳۰ ۴) ۰/۰۳۰ تا ۰/۰۴۵
- ۵۴- مهم‌ترین دلیل افزایش میزان ضریب صیدکنندگی تورهای گوشگیر با نخ تک‌لایی نسبت به تورهای مشابه با نخ چندلایی، کدام است؟
 ۱) قابلیت استثمار بیشتر ۲) بالاتر بودن حالت ارتجاعی نخ بافتی ۳) استحکام بیشتر گره‌ها و عدم لغزندگی آن‌ها ۴) استحکام بیشتر بدنه
- ۵۵- اندازه چشمeh در جدارهای خارجی تورهای سه جداره (Trammel nets)، چند برابر اندازه گوشگیری ماهی در نظر گرفته می‌شود؟
 ۱) ۱/۵ تا ۱ ۲) ۳ تا ۴ ۳) ۴ تا ۵ ۴) ۵ تا ۶
- ۵۶- در طراحی عرشه کشته‌های تراال کش پاشنه (Stern trawler)، کدام مشخصه اصلی وجود دارد؟
 ۱) بخش پل در پاشنه کشته ۲) استقرار وینچ قدرتی در پاشنه کشته ۳) استقرار پمپ تخلیه ماهی در پاشنه کشته ۴) وجود وینچ‌ها و قرقره‌های کشنه طناب و تور در بخش جلویی و میانی کشته
- ۵۷- در ساختمان تورهای تراال میان‌آبی با دو کشته صیادی، کدام ویژگی در طراحی آن مشاهده می‌شود؟
 ۱) وزنه‌های فلزی یا قطعات زنجیر در Foot rope ۲) بدنه دوجداره با جداره‌های پشتی و شکمی ۳) تخته تراال‌های پروانه‌ای ۴) بالهای کوتاه
- ۵۸- توان پارگی رشته‌های فرعی یا ثانویه (Snood lines) در رشته قلاب‌های طویل ماهی‌گیری (Long lines) باید حداقل چند برابر وزن ماهی در نظر گرفته شود؟
 ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴
- ۵۹- کدام یک از ادوات صیادی، دارای صید انتخابی بالاتری است و انتخاب براساس کدام ویژگی در طراحی ساختمان آن صورت می‌گیرد؟
 ۱) تورهای تراال - اندازه چشمeh ۲) تورهای گوشگیر - اندازه چشمeh ۳) رشته قلاب‌های طویل - اندازه قلاب ۴) قفس‌های صید - محل قرارگرفتن دهانه ورودی ماهی
- ۶۰- میزان ضریب ایمنی برای طناب‌های فلزی (سیمی) در ابزار ماهی‌گیری، چقدر در نظر گرفته می‌شود؟
 ۱) ۱/۵ تا ۱ ۲) ۲ تا ۳ ۳) ۳ تا ۵ ۴) ۵ تا ۱۰
- ۶۱- در کدام گزینه الیاف مصنوعی به یک گروه تعلق دارند؟
 ۱) تترون، کاپرون، پولکسی ۲) پولکسی، کیوکورین، هایزکسی ۳) نایلون، کاپرون، پران

- | | | | |
|----|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| ۶۲ | کدام طناب، به عنوان طناب چهار رشته‌ای شناخته می‌شود؟ | Warp-Laid Rope (۲) | Shroud Rope (۱) |
| ۶۳ | از کدام الیاف، طناب‌های زبر و خشن و به رنگ قهوه‌ای تولید می‌شود؟ | Cable-Laid Rope (۴) | Plain Rope (۳) |
| ۶۴ | از کدام الیاف طبیعی، به عنوان مغزی در طناب‌های کابلی استفاده می‌شود؟ | ۴) نارگیل | ۱) جوتی |
| ۶۵ | خاکستر کدام یک از الیاف مصنوعی به صورت پارافین دیده می‌شود؟ | ۴) نارگیلی | ۱) ابریشمی |
| ۶۶ | کدام مورد، از الیاف ترکیبی به شمار می‌رود؟ | PVC (۴) | PES (۳) PE (۲) |
| ۶۷ | کدام ابزار کاهنده صید ضمنی (BRD)، در ساختمان تورهای تراو کاربرد ندارد؟ | Kyokurin (۴) | Saran (۳) Polex (۲) Nylon (۱) |
| ۶۸ | کدام ویزگی متعلق به اجزای ساختمان تورهای تراو میان آبی دو قایقی نیست؟ | Cone Panel (۲) | Nasted Panel (۱) |
| ۶۹ | در تورهای پیاله‌ای «Purse seines» بخش کیسه چه نام دارد؟ | Stop Panel (۴) | Square mesh Panel (۳) |
| ۷۰ | کدام ویزگی در مورد الیاف پلی‌آمیدی در ساختمان ادوات صیادی <u>نادرست</u> است؟ | Codend (۴) | Pocket (۳) Bag (۲) Bunt (۱) |
| ۷۱ | اگر در سیستم نمره‌بندی نخ‌های صیادی تکس (Tex) نمره نخ ۲۵ باشد، نمره آن در سیستم دنیر (Td) کدام است؟ | ۲) سرعت غوطه‌وری آب را دارد. | ۱) قابلیت شناوری روی آب را دارد. |
| ۷۲ | از آزمون آب معمولی «water test» برای تعیین کدام ویزگی الیاف مصنوعی مورد استفاده در تولید مصالح ماهی‌گیری، استفاده می‌شود؟ | ۳) مقاومت خوبی در برابر سائیدگی دارد. | ۴) قابلیت کشسانی خوبی دارد. |
| ۷۳ | سرعت غوطه‌وری (فرو رفتن در آب) تورهای بافته شده از کدام یک از گروه‌های الیاف مصنوعی تیمار نشده، در آب بیشتر است؟ | ۱) PA (۴) | ۲) PVD (۳) |
| ۷۴ | بویه‌های توخالی بادی به عنوان بویه نشانه در بخش ادوات صیادی مانند رشته قلاب‌های طویل (Long lines)، از چه موادی ساخته می‌شوند؟ | ۳) PVA (۲) | ۴) P.E.S (۱) |
| ۷۵ | در ساخت نخ‌های ماهی‌گیری، کدام یک از الیاف، دارای الیاف بلند پیوسته نیست؟ | ۴) پلی وینیل کلراید | ۱) پلی‌استیک سخت |
| ۷۶ | ۱) پلی آمید | ۲) پلی‌اتیلن | ۳) پلی وینیل کلراید |

- ۷۶- طول طناب جمع کننده تور (Purse Line) در تورهای پیاله‌ای، چند برابر طول بدنه توری در نظر گرفته می‌شود؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۲,۵ (۴) ۴

- ۷۷- در شناسایی الیاف مصنوعی از طریق تست سوزاندن، کدام الیاف دارای دود سیاه است؟

- (۱) پلی‌آمید (۲) پلی‌اتیلن (۳) پلی‌استر (۴) پلی‌بروپیلن

- ۷۸- در ساختمان تورهای کششی ساحلی پره (Beach Seines)، کدام وظیفه طناب کشش تور (Tow Line)، نادرست است؟

- (۱) افزایش حوزه عمل تور
 (۲) ایجاد نیروی شناوری و غوطه‌وری
 (۴) هدایت ماهی‌ها به سمت مرکز تور

- ۷۹- برای کاهش مقاومت کششی بدنه توری در آب و افزایش سرعت تراال کشی در تراال‌های خاص چشم‌هه درشت

اندازه گوشگیری و نخهای بسیار قطر ساخته می‌شوند؟

Wings & Squire & Top Belly (۲)

Codend & Top Belly (۱)

Wings & Squire (۴)

Wings (۳)

- ۸۰- میزان بازشوندگی افقی دهانه در کدام تور تراال با اندازه مشابه بیشتر است؟

- (۱) تراال کفرروب یک قایقی
 (۳) تراال میان‌آبی یک قایقی





