


کد کنترل

113

F



113F

## آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

### دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

### رشته علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی (کد ۲۱۱۹)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی
مجموعه دروس تخصصی: – آمار – سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی پیشرفته – حرکت‌شناسی ورزشی پیشرفته	۸۰	۱	۸۰	۱۲۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

این‌جانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان‌بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱ آزمون‌های مهارتی «مک پیرسون»، در کدام رشته ورزشی کاربرد دارند؟
- (۱) بدمنیتون (۲) هندبال (۳) فوتبال (۴) بسکتبال
- ۲ فرض‌های آماری را براساس کدام مورد می‌نویسند؟
- (۱) آماره جامعه (۲) پارامتر جامعه (۳) آماره نمونه (۴) پارامتر نمونه
- ۳ اگر میانگین گل‌های زده بازیکنان تیم ملوان در فصل ۹۶ برابر با ۲ گل باشد و نصف گل زنان این تیم بتوانند در هر فصل، رکورد خود را یک گل بهبود بخشند، میانگین گل زده بازیکنان تیم ملوان در فصل ۹۹ کدام است؟
- (۱) ۵ (۲) ۴,۵ (۳) ۴ (۴) ۳,۵
- ۴ پس از رکوردگیری درازنشست در یک کلاس، فرد A در چارک دوم، فرد B در نقطه درصد ۴۸ و فرد C در دهک چهارم قرار گرفت. کدام یک وضعیت بهتری دارد؟
- (۱) C (۲) B (۳) A (۴) B و A
- ۵ در یک رکوردگیری نمره T ورزشکار A برابر با ۳۰ شده است، اگر ورزشکار B به اندازه ۲ واحد نمره Z بهتری نسبت به ورزشکار A کسب کرده باشد، اختلاف بین این دو فرد در منحنی طبیعی حدوداً چند درصد است؟
- (۱) ۲۸ (۲) ۳۴ (۳) ۴۸ (۴) ۶۸
- ۶ کدام مجموعه از ابزارهای مربوط به سنجش انعطاف‌پذیری عضلانی است؟
- (۱) دینامومتر - فلکسومتر - گونیامتر (۲) فلکسومتر - اینکلینومتر - گونیامتر (۳) فلکسومتر - اینکلینومتر - مانومتر (۴) فلکسومتر - زاویه‌سنج - مانومتر
- ۷ اگر دامنه تغییرات بین چارک اول و سوم یک توزیع نرمال برابر با ۱۵ باشد و چارک اول برابر با ۷، میانه کدام است؟
- (۱) ۲۸ (۲) ۲۱ (۳) ۱۴ (۴) ۷

-۸- برای انجام تحقیقی با عنوان «بررسی چالش‌های ورزش ایران در بازی‌های المپیک توکیو» کدام نوع از روش‌های نمونه‌گیری را مناسب‌تر می‌دانید؟

- (۱) هدفمند      (۲) در دسترس      (۳) خوش‌های      (۴) تمام شمار

-۹- جدول فراوانی رکوردهای شناگر مربوط به ۲۰ شناگر به صورت جدول زیر ترسیم شده است. شناگری با رکورد ۳۰,۵ ثانیه از چند درصد شناگران عملکرد بهتری از خود نشان داده است؟

طبقات	فراوانی مطلق
۴۱-۴۵	۳
۳۶-۴۰	۷
۳۱-۳۵	۵
۲۶-۳۰	۲
۲۰-۲۵	۳

-۱۰- میانگین هندسی چهار عدد ۴ و ۲ و ۲ و ۱، کدام است؟

- (۱)  $\sqrt[4]{4}$       (۲) ۴      (۳)  $\sqrt[4]{9}$       (۴) ۲

-۱۱- ضریب تغییرات یک فاکتور آمادگی جسمانی در گروه بانوان برابر ۸ می‌باشد. اگر هر یک از داده‌ها را ۲ برابر کنیم، ضریب تغییرات داده‌های جدید کدام است؟

- (۱) ۱۶      (۲) ۸      (۳) ۴      (۴) ۲

-۱۲- مقدار ثابتی را به تک‌تک نمره‌های درس فوتبال تخصصی دانشجویان اضافه کردند. میانگین، میانه و انحراف متوسط جدید به ترتیب چه تغییری می‌کند؟

- (۱) جمع با عدد ثابت - جمع با عدد ثابت - جمع با عدد ثابت  
(۲) جمع با عدد ثابت - جمع با عدد ثابت - بدون تغییر  
(۳) جمع با عدد ثابت - بدون تغییر - جمع با عدد ثابت  
(۴) بدون تغییر - جمع با عدد ثابت - بدون تغییر

-۱۳- در یک منحنی با کجی مثبت، اگر نما ۱۲ و میانه ۱۶ باشد، میانگین کدام است؟

- (۱) ۱۰      (۲) ۱۳      (۳) ۱۵      (۴) ۱۸

-۱۴- در مدل رگرسیون  $\hat{Y} = 5 + X_1 - 3X_2$  به ازای یک واحد افزایش در مقدار متغیر  $X_2$  به شرط ثابت‌ماندن مقدار  $X_1$ ، مقدار  $\hat{Y}$  کدام است؟

- (۱) ۳ واحد افزایش می‌یابد.  
(۲) یک واحد افزایش می‌یابد.

- ۱۵- در رکورددگیری از ۱۰۰ بازیکن، ۲۰ نفر وسط، رکوردهای کاملاً مشابه کسب کرده‌اند رتبه این ۲۰ نفر کدام است؟

(۱) ۴۱

(۲) ۵۰

(۳) ۵۰/۵

(۴) ۶۰

- ۱۶- جدول زیر، پراکندگی پاسخ‌های یک سوال چهار گزینه‌ای در درس حرکت‌شناسی را برای ۱۰۰ دانشجو نشان می‌دهد.  
اگر گزینه (ب) پاسخ درست سؤال باشد، «ضریب دشواری» و «ضریب تعییر» سؤال به ترتیب (از راست به چپ)، کدام است؟

۵	ج	ب	الف	گزینه
۱۰	۱۵	۲۰	۵	گروه قوی (۵۰ نفر)
۱۲	۱۲	۱۴	۱۲	گروه ضعیف (۵۰ نفر)

(۱) ۰/۳۴ و ۰/۱۲

(۲) ۰/۰۶ و ۰/۳۴

(۳) ۰/۰۶ و ۰/۶۸

(۴) ۰/۱۲ و ۰/۶۸

- ۱۷- اگر میانگین رکورد ۱۲ وزنه‌بردار پس از مصرف یک دوره کراتین از ۷۰ کیلوگرم به ۷۲ کیلوگرم افزایش یابد، چند درصد از این وزنه‌برداران با بهبود ۸ کیلوگرم از رکورد خود باعث این تغییر در میانگین می‌شوند؟

(۱) ۸

(۲) ۱۶

(۳) ۲۰

(۴) ۲۵

- ۱۸- ورزشکاری در یک برنامه ۳۰ روزه، در روز اول ۲۵ دقیقه دویده است و هر روز ۳ دقیقه به زمان دویدنش اضافه کرده است. میانگین زمان دویدن وی کدام است؟

(۱) ۵۵/۵

(۲) ۶۵

(۳) ۶۸/۵

(۴) ۷۰

- ۱۹- حداقل ضریب دشواری سؤال آخر آزمون سنجش در یک کلاس ۲۰ نفری که تعداد پاسخ‌های صحیح گروه قوی ۲ برابر تعداد پاسخ‌های صحیح گروه ضعیف باشد، کدام است؟

(۱) ۷۵

(۲) ۶۰

(۳) ۴۵

(۴) ۱۵

- ۲۰- حد میانی طبقه چهارم و پنجم یک جدول فراوانی که دارای ۸ طبقه است به ترتیب ۱۵ و ۱۸ بددست آمد. حد میانی طبقه اول و آخر این جدول به ترتیب (از راست به چپ)، کدام است؟


(۱) ۲۴ و ۹

(۲) ۲۴ و ۶

(۳) ۲۷ و ۶

(۴) ۱۸ و ۱۲


- ۲۱- مطابق اطلاعات شکل، گشتوار نیروی حاصل از انقباض عضله‌ی (Fm) چند نیوتن متر باشد تا پارا در حالت توازن نگه دارد؟  
 $(\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0.5, \cos 30^\circ = \sin 60^\circ = 0.866)$



- ۲۲-


- کدام دو روش جهت تعیین محتوای فرکانسی یک سیگнал حرکتی مناسب است؟
- (۱) تبدیل فوریه - autocorrelation
  - (۲) تبدیل فوریه - cross correlation
  - (۳) autocorrelation - cross correlation
  - (۴) cross correlation - harmonic Analysis

- ۲۳- شکل زیر نمودار جسم آزاد عضو پا را در فاز نوسان یک سیکل گام نشان می‌دهد. مطابق مقادیر تعیین شده، با فرض دوران حول مرکز ثقل، کدام رابطه جهت محاسبه گشتوار نیروی عضلات (MA)، درست است؟




$$\begin{aligned} A_x(0.70) + A_y(0.72) - I\alpha & (1) \\ A_x(0.70) + A_y(0.72) + I\alpha & (2) \\ A_x(0.72) - A_y(0.72) - I\alpha & (3) \\ A_x(0.72) + A_y(0.70) + I\alpha & (4) \end{aligned}$$

- ۲۴- نمودار زیر تغییرات مولفه عمودی نیروی عکس‌العمل زمین در حین دو نوع فرود سفت و نرم یک فرد ۱۰۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد. مقدار ضربه عمودی وارد به صفحه نیروسنجه هنگام فرود نرم حدوداً چند نیوتن ثانیه است؟



- ۲۵- مطابق شکل زیر، تکلیف اجرای اسپک والیبال نشان داده شده است. حرکت تنہ و اندام پایینی در اجرای این مهارت دلالت بر کدام اصول بیومکانیکی دارد؟



- (۱) انتقال اندازه حرکت زاویه‌ای - عمل و عکس العمل
- (۲) تولید اندازه حرکت زاویه‌ای - عمل و عکس العمل
- (۳) ضربه زاویه‌ای - اندازه حرکت زاویه‌ای
- (۴) ضربه خطی - اندازه حرکت خطی

- ۲۶- در اجرای یک تکلیف پرش عمودی - فرود، رابطه کدام دو متغیر بیومکانیکی از نوع غیرخطی است؟

(۱) نیرو - شتاب

(۲) ضربه عمودی - سرعت

(۳) ضربه عمودی - ارتفاع جمیش

(۴) ضربه عمودی - اندازه حرکت

- ۲۷- جهت تعیین کار مکانیکی گروه عضلات حرکت دهنده مچ پا در مرحله انکای یک سیکل گام راه رفتن کدام مجموعه وسائل مورد تیاز است؟

(۱) صفحه نیرو - EMG

(۲) EMG - سیستم آنالیز حرکت

(۳) سیستم آنالیز حرکت - صفحه نیرو

(۴) ایزوکینتیک -

- ۲۸- در نمودار تنش - گونش، کدام مورد درخصوص رفتار مواد (A) و (B)، درست است؟

(۱) کرنش نهایی ماده (B) بیشتر است.

(۲) تنش نهایی ماده (B) بیشتر است.

(۳) تنش تسلیم ماده (B) بیشتر است.

(۴) ضریب الاستیک ماده (B) بیشتر است.




- ۲۹- با توجه به جهت‌های سرعت زاویه‌ای و گشتاور در دو تصویر A و B کدام مورد درست است؟

(۱) حالت A توان منفی - حالت B توان مثبت


(۲) حالت A توان مثبت - حالت B توان منفی

(۳) هر دو حالت توان منفی

(۴) هر دو حالت توان مثبت




- ۳۰- مطابق شکل نوسان دو سیگنال A و B در مدت زمان یک ثانیه نشان داده شده است. فرکانس سیگنال‌ها به ترتیب (از راست به چپ) چند هرتز است؟




- (۱) ۶ - ۴
- (۲) ۱۲ - ۸
- (۳) ۱۰ - ۶
- (۴) ۵ - ۳

- ۳۱- مطابق شکل متغیرهای A، B و D که به وسیله یک صفحه نیروسنجه مشخص می‌شود، به ترتیب (از راست به چپ)، کدام است؟



- (۱) گشتاور آزاد - بردار نیروی برایند عکس العمل زمین - مکان COP
- (۲) گشتاور آزاد - بردار نیروی عمودی عکس العمل زمین - مکان COP
- (۳) گشتاور چرخشی - بردار نیروی برایند عکس العمل زمین - مکان COG
- (۴) گشتاور چرخشی - بردار نیروی عمودی عکس العمل زمین - مکان COG

- ۳۲- شکل زیر رابطه شتاب و نیرو تولیدی را در سه حالت شوت فوتبال نشان می‌دهد. شبیه منحنی کدام کمیت را نشان می‌دهد؟



- (۱) سرعت پا
- (۲) جرم پا
- (۳) جرم توپ
- (۴) سرعت توپ

- ۳۳- در حرکت آهسته اکستنشن آرنج همراه با انقباض اکسنتریک عضله دو سربازویی، اهرم نوع چندم مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) اول
- (۲) دوم
- (۳) سوم

- (۴) ابتدا سوم سپس اول

- ۳۴- در آنالیز کد گذاری برداری، اگر زاویه کوپلینگ ران و ساق برابر ۲۲۵ درجه باشد، کدام مورد در تفسیر آن درست است؟

- (۱) حرکت ران غالب است.

- (۴) حرکت ران و ساق غایب فاز است.

- (۱) حرکت ساق غالب است.

- ۳۵- در حرکت دست یک کارانه باز هنگام شکستن اجسام سخت، جهت تعیین سرعت زاویه‌ای مفصل آرنج در سطح ساجیتال حداقل چه تعداد نشانگر مورد نیاز است؟


۲ (۲)

۱ (۱)


۶ (۴)

۳ (۳)


- ۳۶- کدام منحنی تغییرات زاویه مفصل مج پا را نسبت به زمان در یک سیکل گام دویدن نشان می‌دهد؟




(۲)



(۴)



(۱)



(۳)

- ۳۷- مختصات افقی نشانگر زانوی پای راست یک دونده که با دوربین با نرخ تصویربرداری  $200\text{ هرتز}$  ثبت شده است در ۵ فریم متوالی به صورت زیر است. شتاب افقی آن در فریم سوم کدام است؟

۵	۴	۳	۲	۱	شماره فریم
۲/۸	۱/۸	۰/۸	-۰/۲	-۱/۲	مختصات افقی


۴۰۰ (۱)

۲۰۰ (۲)

۱۸۰ (۳)

۴) صفر

- ۳۸- با توجه به اطلاعات تصویر پرش با نیزه در لحظه بعد از تیک آف، برآیندگی‌سازهای تولیدی دست چپ و راست پرنده حول محور مرکز نقل او چند نیوتون متر است؟




۲۵۰ (۱)

۱۵۰۰ (۲)

۱۷۵۰ (۳)

۲۴۵۰ (۴)

- ۳۹- شکل زیر دست را در حالت بالا آوردن وزنه نشان می‌دهد، مطابق اطلاعات داده شده مزیت مکانیکی اهرم کدام است؟

(۱)  $10^{\circ}$ (۲)  $75^{\circ}$ (۳)  $33^{\circ}$ (۴)  $10^{\circ}$ 

- ۴۰- در ارزیابی تعادل ایستاده ساکن روی صفحه نیرو سنج، کدام شاخص بیومکانیکی مناسب است؟

(۱) مرز پایداری (MOS)

(۲) پایداری وضعیتی دینامیک (DPSI)

(۳) زمان رسیدن به پایداری نیروی عمودی

(۴) جایه‌جایی مرکز فشار در جهت قدامی - خلفی


- ۴۱- منحنی زیر تغییرات سرعت زاویه‌ای بازو و چوب گلف (Club) را در یک حرکت نوسان گلف تا لحظه ضربه به توب (Impact) نشان می‌دهد، تغییرات منحنی دلالت بر کدام اصول بیومکانیکی دارد؟

(۱) اصل کار و انرژی - ترتیب مداخله اندام‌ها

(۲) اصل کار و انرژی - اصل بقای اندازه حرکت

(۳) ترتیب مداخله اندام‌ها - اصل جمع سرعت‌های زاویه‌ای

(۴) اصل جمع سرعت‌های زاویه‌ای - اصل بقای اندازه حرکت



- ۴۲- کدام تعریف درباره شاخص جرم موثر (effective mass) در اجرای مهارت ضربه‌ای درست است؟


(۱) اندازه مجموع جرم قطعات شتاب دار هنگام حرکت اندام

(۲) اندازه مجموع جرم قطعات با شتاب منفی هنگام حرکت اندام

(۳) اندازه جرم کل اندام در گیر ضرب در شتاب حرکت هنگام وارد کردن ضربه

(۴) اندازه مشارکت اینرسی ورزشکار در انتقال اندازه حرکت هنگام وارد کردن ضربه

- ۴۳- تصویر زیر حالت یک ژمناست را در یک حرکت پرش خرک نشان می‌دهد. جهت افزایش ضربه زاویه‌ای حول مرکز ثقل او کدام گشتاور باید افزایش یابد؟

(۱)  $F_y \times d_x$ (۲)  $F_x \times d_y$ (۳)  $F_g \times d_x$ (۴)  $F_g \times d_y$ 

-۴۴ در منحنی نیرو - طول عضله، نیروی غیرفعال (passive) ناشی از اجزای الاستیک عضله، چه زمانی بیشترین تأثیر را در تولید نیروی ترکیبی فعال و غیرفعال دارد؟

(۱) در تمام طول فرایند انقباض سهم یکسانی دارد.

(۲) اجزای الاستیک در تولید نیروی ترکیبی نقش ندارند.

(۳) زمانی که طول عضله کمتر از طول استراحت آن است.

(۴) زمانی که طول عضله از طول استراحت آن بیشتر می‌شود.

-۴۵ در آنالیز حرکت یک سیکل کامل راه رفتن، داده‌های کینماتیک  $10^7$  لحظه زمانی استخراج شده است. اگر فرض شود، لحظه جدا شدن پنجه در  $60^\circ$  درصدی سیکل رخ داده باشد، داده‌های کینماتیک این لحظه پس از نرمال‌سازی زمانی به چه صورت است؟ (X داده‌های قبل از نرمال‌سازی است.)

(۱)  $6/42X_{60} + 0/7X_{61}$

(۲)  $X_{60} + 0/7X_{61}$

(۳)  $0/8X_{64} + 0/2X_{65}$

(۴)  $6X_{64} + 0/42X_{65}$


-۴۶ نمودارهای زیر نشان‌دهنده کدامیک از ویژگی‌های مواد است؟

(۱) خزش (creep)

(۲) نرخ کرنش (strain rate)

(۳) کاهش تنش (stress relaxation)

(۴) واماندگی ناشی از خستگی (fatigue failure)



-۴۷ اگر x و y، نشان‌دهنده مختصات مرکز فشار در حین ایستادن تک پا بر روی صفحه نیروسنج باشد، رابطه

$$\text{برای محاسبه کدام شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد؟} \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

RMS of COP (۲)

COP Sway Area (۱)

Path Length of COP (۴)

COP Velocity (۳)

-۴۸ افزایش در فرکانس سیگنال EMG ممکن است نشان‌دهنده افزایش در چه عواملی در واحدهای حرکتی باشد؟

(۱) سرعت هدایت سیگنال - هم‌زمان‌سازی واحدهای حرکتی

(۲) درگیری واحدهای تندرانقباض - هم‌زمان‌سازی واحدهای حرکتی

(۳) نرخ شلیک واحدهای حرکتی کندانقباض - سرعت هدایت سیگنال

(۴) درگیری واحدهای تندرانقباض - نرخ شلیک واحدهای حرکتی تندرانقباض

-۴۹ برای اندازه‌گیری تأخیر زمانی در انقباض گروه‌های عضلانی استفاده از کدام روش مناسب است؟


Cross Correlation (۲)

Zero Crossings (۱)

Integrated Electromyography (۴)

Harmonic analysis (۳)

- ۵۰- تصویر زیر یک سیگنال را در حوزه فرکانسی با فرکانس نشان می‌دهد. کدام سیگنال معادل آن را در حوزه زمانی بعد از انجام فیلترینگ پایین‌گذرنشان می‌دهد؟



- ۵۱- هنگامی که دمبل سنگینی در دست داشته باشیم و زاویه مفصل آرنج ۹۰ درجه باشد، کدام عمل می‌تواند سبب افزایش نیروی فلکسوری‌های آرنج شود؟

- (۱) فلکشن بازو      (۲) هایپراکستنسن بازو      (۳) روتیشن خارجی بازو      (۴) ابداقشن بازو

- ۵۲- در ارتباط با گشتاور Nutation، کدام مورد درست است؟

- (۱) باعث افزایش گشتاور فلکشن هیپ می‌شود.

- (۳) در حرکات چرخشی، باعث چرخش لگن می‌شود.

- ۵۳- هنگام راه رفتن در مرحله ضربه پاشنه یک پا، لگن همان پا به سمت جلو در صفحه عرضی می‌چرخد، این فرایند موجب چه می‌شود؟

- (۱) چرخش خارجی ران در همان پا و چرخش داخلی ران در سمت مخالف

- (۲) چرخش داخلی ران در همان پا و چرخش خارجی ران در سمت مخالف

- (۳) چرخش داخلی ران در همان پا و سمت مخالف

- (۴) چرخش خارجی ران در همان پا و سمت مخالف

- ۵۴- رباط پوپوفمورال (عانه‌ای - رانی) در برابر کدام حرکت ران بیشتر مقاومت می‌کند؟
- (۱) نزدیک کردن ران - چرخش خارجی
  - (۲) خم کردن ران - چرخش خارجی
  - (۳) دور کردن ران - چرخش خارجی
  - (۴) دور کردن ران - چرخش داخلی
- ۵۵- بیشترین میزان فلکشن و اکستنشن ناحیه کمری در کدام قسمت صورت می‌گیرد؟
- (۱) بین مهره چهارم و پنجم کمری
  - (۲) بین مهره سوم و چهارم کمری
  - (۳) بین مهره پنجم کمری و خاجی
  - (۴) بین مهره اول کمری و دوازدهم پشتی
- ۵۶- تفاوت عملکرد عضلات متوازی‌الاطلاع و گوشه‌ای چیست؟
- (۱) گوشه‌ای کتف را بالا و متوازی‌الاطلاع پایین می‌کشد.
  - (۲) گوشه‌ای در کتف چرخش بالایی و متوازی‌الاطلاع چرخش پایینی ایجاد می‌کند.
  - (۳) گوشه‌ای در ستون فقرات چرخش به سمت مخالف و متوازی‌الاطلاع چرخش به سمت موافق ایجاد می‌کند.
  - (۴) گوشه‌ای در ستون فقرات چرخش به سمت موافق و متوازی‌الاطلاع چرخش به سمت مخالف ایجاد می‌کند.
- ۵۷- نوع اهرم عضله پشتی بزرگ در دو حرکت بارفیکس و زیربغل سیم‌کش به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
- (۱) نوع دوم - نوع سوم
  - (۲) نوع سوم - نوع دوم
  - (۳) نوع اول - نوع سوم
  - (۴) نوع اول - نوع سوم
- ۵۸- در مکانیسم (Static Locking) مفصل شانه کدام جفت نیرو منجر به تولید نیروی فشرده (Compression Force) در مفصل می‌گردد؟
- (۱) بردار نیروی عضلات بالاکشنده کتف و کپسول مفصلی
  - (۲) بردار نیروی پاسیو کپسول مفصلی و نیروی گرانش
  - (۳) بردار نیروی عضلات بالاکشنده کتف و نیروی گرانش
  - (۴) بردار نیروی عضله فوق خاری و نیروی گرانش
- ۵۹- کدام گزینه در مورد (Dual action of Adductor Longus) صحیح است؟
- (۱) در صفحه ساجیتال عضله اداکتور لانگوس در موقعیت‌هایی می‌تواند فلکسور و اکستنسور ران باشد.
  - (۲) عضله اداکتور لانگوس در موقعیت‌هایی علاوه بر مفصل ران می‌تواند لگن را نیز حرکت دهد.
  - (۳) عضله اداکتور لانگوس علاوه بر اداکشن نقش فلکسوری در مفصل ران را دارد.
  - (۴) عملکرد عضله اداکتور لانگوس تنها در صفحه فروننتال می‌باشد.
- ۶۰- مکانیسم (Windlass Effect) در مفصل ..... رخ می‌دهد که تنفس مناسب در ..... منجر به ..... قوی حین گام برداری می‌گردد.
- (۱) مج پا - عضلات خلفی ساق پا - Push off
  - (۲) زانو - عضلات خلفی ساق پا - Push off
  - (۳) مج پا - نیام کف پایی - Push off
  - (۴) مج پا - نیام کف پایی - Toe off
- ۶۱- در مورد مقاومت استخوان در برابر نیروهای فشاری، کششی و برشی کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) برشی < کششی < فشاری
  - (۲) فشاری < کششی < برشی
  - (۳) کششی < برشی < فشاری
  - (۴) فشاری < برشی < کششی
- ۶۲- سفتی و کوتاهی کدام عضله باعث محدود شدن رو تیشن داخلی ران شده و احتمال محدود کردن اداکشن را سبب می‌شود؟
- (۱) سارتورویوس
  - (۲) تنسور فاشیالاتا
  - (۳) گلوٹئوس ماقسیموس
  - (۴) گلوٹئوس مدیوس

۶۳- تعیین میزان فعالیت عصبی - عضلانی مورد نیاز برای انجام حرکت معین و بیان داده‌ها بر حسب درصد کار معین و استاندارد کردن آن مقدار برای تمام آزمودنی‌ها در یک مطالعه تحقیقی از مزایای اصلی کدام روش نرمال‌سازی سیگنال الکتروموایو گرافی است؟

(۱) بر مقدار حداقل سیگنال الکترومویوگرافی در فعالیت دینامیک

(۲) بر حسب درصدی از حداقل انقباض ایزومتریک ارادی بیشینه

(۳) بر مقدار نسبتی از فعالیت استراحت عضله جهت تصحیح خط پایه

(۴) بر حسب درصدی از حداقل انقباض ایزومتریک ارادی زیربیشینه

۶۴- راه رفتن ترندلنبرگ که در شکل نشان داده شده است، مربوط به ضعف چه عضله‌ای است؟ (عضله اصلی مدنظر است.)



(۱) سولتوس

(۲) کواوری سپس

(۳) گلوتوس ماکسیموس

(۴) گلوتوس مدیوس

۶۵- تیلت خلفی لگن در پوزیشن نرمال ایستادن توسط کدام عضلات و منطبق با کدام اصل مکانیکی صورت می‌گیرد؟

(۱) عضله گلوتوس ماکسیموس و عضلات خلفی ستون فقرات کمری - منطبق با اهرم نوع سوم

(۲) فلکسورهای ران و عضلات رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک - منطبق با اهرم نوع دوم

(۳) اکستنسورهای ران و عضلات رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک - اصل جفت نیرو

(۴) اکستنسورهای ستون فقرات و فلکسورهای ران - منطبق با اهرم نوع اول

۶۶- مطابق شکل و در وضعیت دمیر، فرد قصد دارد با فشار دست‌ها بدن را بالا بکشد، به شکلی که آرنج‌ها صاف شوند.

در این وضعیت، حرکت کمربند شانه‌ای چیست و کدام عضلات حرکت‌دهنده اصلی هستند؟



(۱) پروتراسیون و روتابیشن فوقانی اسکاپولا - سراتوس قدامی، پکتومر الیس مینور، تراپزیوس فوقانی و تحتانی

(۲) ری ترکشیون و روتابیشن فوقانی اسکاپولا - سراتوس قدامی، پکتومر الیس مینور، تراپزیوس فوقانی و تحتانی

(۳) پروتراسیون و روتابیشن فوقانی اسکاپولا - سراتوس قدامی، پکتومر الیس مینور، رومبوئید

(۴) ری ترکشیون اسکاپولا - سراتوس قدامی، پکتومر الیس مینور، رومبوئید

۶۷- کدام عامل نقش اصلی را در ثبات مفصل آرنج در برابر استرس والگویی است؟

(۲) بخش خلفی لیگامنت طرفی خارجی

(۴) بخش قدامی لیگامنت طرفی داخلی

(۱) بخش قدامی لیگامنت طرفی خارجی

(۳) بخش خلفی لیگامنت طرفی داخلی

- ۶۸- حین یک سیکل راه رفتن، فعالیت عضله گلتئوس ماکسیموس چه زمانی آغاز می‌شود؟  
 ۱) انتهای سوئینگ      ۲) ابتدای سوئینگ      ۳) میداستانس      ۴) تماس پاشنه
- ۶۹- سوپینیشن مفصل ساب تالار در حالت تحمل وزن، شامل کدام اجزای حرکتی می‌باشد؟  
 ۱) اورژن کالکانئوس - اداکشن تالوس      ۲) اورژن کالکانئوس - اباداکشن کالکانئوس  
 ۳) اینورژن کالکانئوس - اباداکشن تالوس      ۴) اینورژن کالکانئوس - اداکشن کالکانئوس
- ۷۰- وقتی بازو در حال اباداکشن می‌باشد، کدام عضله با کمپرس کردن مفصل گلنوهومرال به ثبات آن کمک می‌کند؟  
 ۱) پکتورالیس مازور      ۲) لاتیسیموس دورسی      ۳) اینفرا اسپیناتوس      ۴) پکتورالیس مینور
- ۷۱- در پرتاپ بیسبال، مرحله ادامه حرکت (پس از رهایی توپ)، عضلات ..... با عمل ..... شتاب حرکت کتف را کاهش می‌دهند.  
 ۱) ساب اسکاپولاریس، پکتورالیس مازور، لاتیسیموس دورسی و بای سپس - ایزومتریک  
 ۲) سوپر اسپیناتوس، ترس مینور و اینفرا اسپیناتوس - اکسنتریک  
 ۳) سراتوس آنتریور، تراپزیوس و ساب اسکاپولاریس - ایزومتریک  
 ۴) سراتوس آنتریور، رومبوئید و تراپزیوس - اکسنتریک
- ۷۲- اگر کمر فرد در حالت فلکشن باشد، حرکت کوپل ستون مهره‌های کمری به چه صورت است؟  
 ۱) فلکشن جانبی به همراه روتيشن در جهت مخالف      ۲) فلکشن جانبی به همراه روتيشن در یک جهت  
 ۳) فلکشن جانبی به همراه کانترنوتيشن      ۴) فلکشن جانبی به همراه نوتيشن
- ۷۳- جهت‌گیری مفاصل رویه‌ای (zygapophyseal joints) ناحیه کمر بیشتر در کدام سطح قرار دارد و چه حرکتی را محدود می‌نمایند؟  
 ۱) فرونتال - اکستنشن      ۲) فرونتال - فلکشن  
 ۳) ساجیتال - چرخش به چپ و راست      ۴) فرونتال - چرخش به چپ و راست
- ۷۴- کدام عضله علاوه بر فلکشن مج دست اباداکشن مج هم مشارکت دارد؟  
 ۱) فلکسور کارپی رادیالیس      ۲) فلکسور کارپی اولناریس  
 ۳) فلکسور پولیسیس لانگوس      ۴) فلکسور دیزیتور مسوپرافاشیالیس
- ۷۵- در یک سیکل کامل راه رفتن بیشترین گشتاور در کدام مفصل و توسط کدام گروه عضلات ایجاد می‌شود؟  
 ۱) ران - اکستنسور      ۲) ران - فلکسور      ۳) زانو - کوادری سپس      ۴) مج پا - پلنتارفلکسور
- ۷۶- آغاز و پایان فعالیت الکتریکی عضله iliopsoas طی یک سیکل راه رفتن به ترتیب (از راست به چپ) در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟  
 Pre swing - Terminal swing (۲)      Initial swing - Pre swing (۱)  
 Terminal swing - Pre swing (۴)      Mid swing - Pre swing (۳)
- ۷۷- هنگام اکستنسشن زانو در زنجیره حرکتی باز و بسته، کدام مورد درست است?  
 ۱) در هر دو حالت اسلاید و رول هم جهت هستند.  
 ۲) در هر دو حالت، منیسک به سمت جلو کشیده می‌شود.  
 ۳) اسلاید و رول در هر دو حالت خلاف جهت یکدیگر هستند.  
 ۴) در زنجیره حرکتی باز، منیسک به سمت عقب و در زنجیره حرکتی بسته به سمت جلو کشیده می‌شود.

- ۷۸ - اصطلاح **Passive insufficiency** چه زمانی به کار می‌رود؟

- ۱) زمانی که لیگامنت‌ها اجازه حرکت بیشتر را نمی‌دهند.
- ۲) هنگامی که در عضلات تک مفصله، انقباض اضافی در عضلات آنتاگونیست وجود داشته باشد.
- ۳) هنگامی که عضله آگونیست توانایی ایجاد انقباض کافی برای ایجاد دامنه حرکتی مورد نظر را نداشته باشد.
- ۴) زمانی که عضله آنتاگونیست توانایی کشیده شدن بیشتر را نداشته و باعث محدودیت در دامنه حرکتی می‌شود.

## - ۷۹ - کدام عضلات در زمان دویدن، تیلت جانبی لگن به سمت راست و چپ را کنترل می‌کند؟

- ۱) ابداقتورها
  - ۲) اداقتورها
  - ۳) همسترینگ
  - ۴) گلوٹئوس ماکسیموس
- ۸۰ - تصور کنید دمر روی میز قرار دارد. یک دست را در حالی که دمبلی در دست دارید از کنار میز آویزان کنید. با استفاده از حرکت کمربند شانه سعی کنید دمبل را به طرف بالا حرکت دهید (ریتراکشن). کدام عضلات اصلی در اجرای این حرکت مشارکت دارند؟
- ۱) تراپزیوس میانی و دلتoid میانی
  - ۲) تراپزیوس میانی و رومبوئید
  - ۳) رومبوئید و لاتیسیموس دورسی
  - ۴) رومبوئید و اسکاپولا

