


کد کنترل



643A

643

A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمددز) – سال ۱۳۹۸

رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی – کد (۲۲۰۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی – هیدروژئولوژی پیشرفته – هیدرولیک آب‌های زیرزمینی	۱۰۰	۱	۱۰۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اندک احتمال مجاز نیست و با اختلافین برابر مقرر ان رفتار می شود.

۱۳۹۸




* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:




- ۱- کدام گسل‌ها حاصل عملکرد فاز کاتانگایی می‌باشند؟
- (۱) نایبند - ترود (۲) تبریز - درونه
- (۳) هریرود - نایبند (۴) کلمرد - دشت بیاض
- ۲- همه موارد هم ارز چینه‌شناسی هستند، به جز:
- (۱) سازند دزدیند (۲) سازند باقرآباد
- (۳) سازند قزل قلعه (۴) سازند نسن
- ۳- در کدام سازند، شواهد مربوط به شکستگی در پوسته کراتونی پالتو佐ئیک پسین ایران وجود دارد؟
- (۱) جیروود (۲) قلی
- (۳) نیور (۴) قزل قلعه
- ۴- نهشته‌های پالتوزوئیک ایران در ابتدا شامل رخساره‌های و در پایان این دوران شامل توالی‌های می‌باشند.
- (۱) کربناته - آواری (۲) آواری - کربناته
- (۳) تیخیری - کربناته (۴) آواری - کربناته
- ۵- چین خوردگی سازند آگچاگیل مربوط به عملکرد کدام فاز است؟
- (۱) استیرین (۲) ساوین
- (۳) ساب هرسنی نین (۴) پاسادنین
- ۶- پلاتفرم‌های کربناته البرز در کدام زمان گسترش داشتند؟
- (۱) اردویسین پسین (۲) اردویسین پیشین - میانی
- (۳) ژوراسیک پیشین (۴) الیکومیوسن
- ۷- بیشترین تنوع رخساره‌ای ژوراسیک ایران در کدام منطقه مشاهده می‌شود؟
- (۱) البرز جنوبی (۲) ایران مرکزی
- (۳) البرز شمالی (۴) کوه داغ
- ۸- طویل‌ترین گسل‌های ایران عموماً چه روندی دارند؟
- (۱) شمال غرب - جنوب شرق و شمالی - جنوبی
- (۳) شمال شرق - جنوب غرب و شمالی - جنوبی
- ۹- کدام سازندها در حوضه فورلند تشکیل شده‌اند؟
- (۱) الیکا - لار - مبارک - شمشک
- (۳) امیران - کشکان - کزدمی - سروک
- ۱۰- سطح تماس سازندهای پادها با سلطان میدان، شمشک با دلیچای، آسماری با پابده، و سوریجه با تیرگان، به- ترتیب، چگونه است؟
- (۱) ناپیوسته، پیوسته، ناپیوسته، پیوسته
- (۳) ناپیوسته، ناپیوسته، پیوسته، پیوسته
- (۲) پیوسته، ناپیوسته، پیوسته، ناپیوسته
- (۴) ناپیوسته، ناپیوسته، پیوسته، ناپیوسته

- ۱۱- کدام یک از مجموعه سازندهای زیر به ترتیب معرف محیط‌های دریابی عمیق، دریابی کم‌عمق، و رودخانه‌ای هستند؟
- (۱) امیران - تله زنگ - کشکان
 - (۲) پابده - آسماری - گچساران
 - (۳) دلیچای - لار - تیزکوه
 - (۴) جیروود - مبارک - دورود
- ۱۲- کدام مجموعه واحدهای سنگی، از نظر منشاء مواد هیدروکربوری، اهمیت بیشتری دارند؟
- (۱) چمن بید - پابده - گرو
 - (۲) گوربی - خانه‌کت - سیاهو
 - (۳) فجن - دشتک - ایلام
 - (۴) سورمه - سورگاه - گوری
- ۱۳- آغاز فرورانش مکران به چه زمانی نسبت داده شده است؟
- (۱) کرتاسه پیشین
 - (۲) پالئوسن پسین
 - (۳) کرتاسه پسین
 - (۴) میوسن
- ۱۴- زمین‌لرزه‌های کنونی ایران حاصل عملکرد همه موارد زیر است، به جز:
- (۱) بازشدنگی دریای سرخ
 - (۲) اشتقاق ورقه‌های ایران و عربی
 - (۳) حرکت ورقه عربی به سوی شمال - شمال خاوری
 - (۴) فرورانش پوسته اقیانوسی عمان به زیر پوسته قاره‌ای مکران
- ۱۵- در منطقه زاگرس، بهترین رخنمون سنگ‌های در کوههای گهکم، فراوان، و زردکوه دیده می‌شود.
- (۱) مژوزوئیک
 - (۲) پالئوزوئیک
 - (۳) نئوزن
 - (۴) پالئوسن
- ۱۶- شکل رو به رو نتایج آزمایش پمپاژ برگشت آب را نشان می‌دهد، در صورتی که دبی آب پمپاژ شده از چاه ۲۰۰۰ مترمکعب در روز باشد، قابلیت انتقال آبخوان چند متر مربع در روز است؟




۷۶/۳۸(۱)
۹۶/۳۸(۲)
۷۶۳/۸(۳)
۹۶۳/۸(۴)

- ۱۷- در یک آزمایش پمپاژ پله‌ای، چاهی به ترتیب با دبی‌های ۳۰، ۲۰ و ۱۰ لیتر بر ثانیه و با مدت زمان هر پله ۶ ساعت پمپاژ شده است. پس از خاموش کردن پمپ، منحنی بازیافت یا برگشت سطح آب چگونه است؟



- ۱۸- دبی عبوری از مدل فیزیکی سه لایه زیر ۱/۰ سانتی‌متر مکعب بر دقیقه است. سطح مقطع عمود بر جریان ۱۰۰ سانتی‌متر مربع است. با توجه به ارقام روی شکل، شبیه هیدرولیکی در نقطه A کدام است؟





- ۱۹- ذخیره ویژه (specific storage) در آبخوان محبوس با مشخصات شکل زیر کدام است؟
- (۱) 10^{-1} m
 (۲) 0.1 m
 (۳) 0.001 m^{-1}
 (۴) 0.0001 m^{-1}



- ۲۰- کدام روش جهت تفسیر آزمایش پمپاز در آبخوان‌های حاوی لایه‌های نیمه تراوا (Aquitard) کاربرد دارد؟
- (۱) تایس
 (۲) حنتوش
 (۳) نویمن
 (۴) راکوب - کوبر
- ۲۱- حجم آب ذخیره شده در ستونی از محیط متخلخل مطابق شکل چند متر مکعب است؟
- (۱) ۲ (۱)
 (۲) ۱ (۲)
 (۳) ۰.۵ (۳)
 (۴) ۰.۰۵ (۴)

- ۲۲- همه موارد، از فرضیات معادله تایس هستند، به جز:
- (۱) نرخ پمپاز از چاه ثابت است.
 (۲) آبخوان همگن و یکسان است.
 (۳) آبخوان افقی و تابی‌نهایت گسترش دارد.
 (۴) جریان افقی و عمودی به سمت چاه برقرار است.

۲۳- در شکل زیر، منحنی زمان - افت در آبخوان کدام است؟



۲۴- در شکل زیر، نقاط A و B به ترتیب معرف کدامیک از موارد زیر می‌باشند؟

خاک ۱۰۰٪ خشک	B	A	خاک ۱۰۰٪ اشباع
unavailable water	available water	Gravitational water	
نگهدارش و بیو	آب دردسترس	آب ثقلی	

- (۱) آب ثقلی، آب موئینه
 (۲) آب موئینه، آب هایگروسکوپی
 (۳) ظرفیت زراعی، نقطه پژمردگی
 (۴) نقطه پژمردگی، نقطه پژمردگی دائم

۲۵- همه موارد زیر درباره بار هیدرولیکی کل (h) صحیح است، به جز:

- (۱) h یک پارامتر برداری است.
 (۲) h در محل ظهور چشمها لزوماً با تراز ارتفاعی چشمی یکسان نیست.
 (۳) گرادیان h می‌تواند در جریان عمودی هم مثبت و هم منفی باشد.
 (۴) اندازه‌گیری شده در یک چاه مشاهده‌ای و پیزومتر که در عمق یکسان و مجاور هم حفر شده‌اند، لزوماً یکسان نیست.

- ۲۶- هدایت هیدرولیکی و آبدھی ویژه به ترتیب در کدام خاک‌ها بیشترین مقدار را دارد؟
 ۱) ماسه دانه متوسط - ماسه دانه متوسط
 ۲) ماسه دانه متوسط - شن دانه درشت
 ۳) شن دانه درشت - شن دانه درشت
 ۴) شن دانه درشت - ماسه دانه متوسط
- ۲۷- کدام مورد، از خواص ذاتی آبخوان است؟
 ۱) آبدھی ویژه
 ۲) ذخیره ویژه
 ۳) هدایت هیدرولیکی
 ۴) تراوایی
- ۲۸- با طولانی‌تر شدن مدت آزمون پمپاژ، آبدھی ویژه با کدام تغییر رو به رو می‌شود؟
 ۱) ثابت
 ۲) افزایش
 ۳) کاهش
 ۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش
- ۲۹- همه یون‌های زیر، در فرایند تبادل یونی مشارکت دارند، به جز:
 Mg^{2+} (۴) Ca^{2+} (۳) Cl^- (۲) Na^+ (۰)
- ۳۰- ارتفاع بالا آمدگی موئینه در خاک شنی دانه‌ریز (Fine gravel) حدود چند سانتی‌متر است؟
 ۱) ۲۵۰
 ۲) ۵۰
 ۳) ۱۰
 ۴) ۱
- ۳۱- همه موارد زیر درخصوص تعریف خط هم‌پتانسیل صحیح است، به جز:
 ۱) خطی که در امتداد آن بار آبی ثابت است.
 ۲) خطی که در امتداد آن جریان آب زیرزمینی وجود ندارد.
 ۳) خطی که در امتداد آن انرژی کل آب ثابت است.
 ۴) خطی که در امتداد آن گرادیان هیدرولیکی برابر واحد است.
- ۳۲- در نقشه شبکه جریان اطراف یک چاه پمپاژ، تعداد لوله‌های جریان ۱۲ عدد و افت پتانسیل بین دو خط پتانسیل ۴ متر است. اگر ضخامت آبخوان 3° متر و دبی چاه پمپاژ 2400 متر مکعب بر روز در حالت جریان پایدار باشد قابلیت انتقال آبخوان چندمترا مربع بر روز است؟
 ۱) ۵۰
 ۲) ۱۰۰
 ۳) ۲۰۰
 ۴) ۴۸۰
- ۳۳- جریان در یک آبخوان محبوس پس از مدتی پمپاژ، به حالت پایدار رسیده است. ضخامت آبخوان 40 متر و هدایت هیدرولیکی 200 سانتی‌متر بر ثانیه است. در فاصله 100 متری از چاه شیب سطح پیزوومتری $1/0$ اندازه‌گیری شده است. چاه با چه دبی پمپاژ شده است؟
 ۱) 0.3 مترمکعب بر ثانیه
 ۲) 30 لیتر بر ثانیه
 ۳) 50 لیتر بر ثانیه
 ۴) 50 مترمکعب بر ثانیه
- ۳۴- روش آزمون پمپاژ خط راست کوپر - جیکوب برای کدامیک از موارد زیر مناسب است؟
 ۱) داده‌های افت - زمان ابتدای پمپاژ در آبخوان آزاد
 ۲) داده‌های افت - زمان انتهای پمپاژ در آبخوان آزاد
 ۳) داده‌های افت - زمان ابتدای پمپاژ در آبخوان محبوس
 ۴) داده‌های افت - زمان انتهای پمپاژ در آبخوان محبوس
- ۳۵- آزمون اسلگ (slug) برای اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی کدام نوع رسوب مناسب است?
 ۱) سیلتی
 ۲) ماسه ای
 ۳) شنی
 ۴) سیلتی و ماسه‌ای

۳۶- در مورد ظرفیت ویژه یک چاه کدام گزینه صحیح است؟


(۱) با قابلیت انتقال رابطه عکس دارد.

(۲) مقدار ظرفیت ویژه با گذشت زمان تغییر می‌کند.

(۳) با ضریب ذخیره رابطه مستقیم دارد.

(۴) به ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان ربطی ندارد.

۳۷- در یک آبخوان محبوس نشستی (Leaky confined) مطابق شکل، برای محاسبه مقدار افت سطح پیزومتری کدام معادله را بایستی به کار گرفت؟ (تفاوت فقط از لایه نشستی و با نرخی ثابت می‌باشد.)



$$S_w = \frac{W}{\gamma k} (r_e^2 - r^2) \quad (1)$$

$$S_w = \frac{Q}{\gamma \pi T} k_e \left(\frac{r}{\beta} \right) \quad (2)$$

$$S_w = \frac{Q}{\gamma \pi T} \ln \frac{r_e}{r_w} \quad (3)$$

$$S_w = \frac{Q}{\gamma \pi T} \left(\ln \frac{r_e}{r_w} - \frac{1}{\gamma} \right) \quad (4)$$

۳۸- چه رابطه‌ایی بین تخلخل (n)، چگالی ذرات کانی (ρ_m) و چگالی کل (ρ_b) برقرار است؟

$$n = 1 - \frac{\rho_m}{\rho_b} \quad (1)$$

$$n = \frac{\rho_b}{\rho_m} - 1 \quad (2)$$

$$n = 1 - \frac{\rho_b}{\rho_m} \quad (3)$$

$$n = 1 + \frac{\rho_b}{\rho_m} \quad (4)$$

۳۹- چرا در آهک‌های ایران توسعه فروچاله‌های کارستی چندان متداول نیست؟

(۱) ضخامت زیاد لایه‌های آهکی

(۲) شیب زیاد لایه‌های آهک

(۳) عدم رخنمون آهک با وسعت کافی

(۴) پوشیده شدن آهک توسط لایه نفوذناپذیر

۴۰- میزان آبدھی چاههای آب آهکی با کدام گزینه ارتباط کمتری دارد؟

(۱) میزان بارش

(۲) مساحت حوضه آبگیر چاه

(۳) ضخامت بخش اشباع آبخوان

(۴) اختلاف تراز ارتفاعی دهانه چاه با سطح تراز هیدروزولوژیک کارست

۴۱- کدام گزینه در انتخاب محل چاه آب در مناطق آهکی مناسب نیست؟

(۱) تراز ارتفاعی کمتر

(۲) نزدیکی به محل تخلیه اصلی کارست

(۳) سطح اساس هیدرولوژیک کارست

(۴) نزدیکی به فرو چاله‌ها

۴۲- نمودار زمان - افت آزمایش پمپاژ در آبخوان کارستی با تخلخل، مشابه با آبخوان‌های آبرفتی آزاد است.


(۱) سه‌گانه

(۲) دوگانه ماتریکس و شکستگی


(۳) دوگانه ماتریکس - مجرایی غالب

(۴) سه‌گانه و مجرایی غالب

۴۳- منحنی آبدهی تأخیری با زمان در یک آبخوان آزاد چگونه است؟



۴۴- تغییرات آبدهی ویژه (S_y) نسبت به مقدار عمق از سطح استابی در کدام شکل به درستی نشان داد شده است؟



۴۵- کدام گزینه بیانگر شرط لازم جهت انجام آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت است؟

$$\frac{dh}{dL} \leq \frac{k\mu}{\rho D} \quad (2)$$

$$\frac{dh}{dL} \geq \frac{k\mu}{\rho D} \quad (4)$$

$$\frac{dh}{dL} \geq \frac{M}{K\rho D} \quad (1)$$

$$\frac{dh}{dL} \leq \frac{\mu}{k\rho D} \quad (3)$$

۴۶- با دو برابر شدن قطر نمونه در یک آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت مقدار دبی عبوری از نمونه

(۱) بدون تغییر می‌ماند.

(۲) ۲ برابر می‌شود.

(۳) ۴ برابر می‌شود.

(۴) بستگی به میزان نفوذپذیری دارد.

۴۷- با کدام یک از روش‌های متسط‌گیری، هدایت هیدرولیکی معادل در آبخوان ناهمسو (انایزوتروپ) به دست می‌آید؟

(۱) هندسی (۲) هارمونیکی (۳) حسابی (۴) لگاریتمی

۴۸- در معادله عمومی جریان در محیط اشباع، محتوی حجمی رطوبت (θ) با کدام پارامتر جایگزین شده است؟

(۱) آبدهی ویژه (S_y)

(۲) تخلخل کل (n_t)

(۳) رطوبت باقی‌مانده (S_r)

(۴) تخلخل مؤثر (n_e)

۴۹- از یک آبخوان آزاد با آبدهی ویژه $1/10$ و مساحت 80 کیلومتر مربع در طول یک سال 100 میلیون مترمکعب آب

صرف جهت مصارف کشاورزی در همان دشت برداشت شده است. با توجه به اینکه ضریب آب برگشتی کشاورزی

۲۰ درصد می‌باشد، افت سطح استابی در این آبخوان چند متر است؟


(۱)

۱/۲۵ (۲)

۱۰ (۳)

۱۲/۵ (۴)

-۵۰- کدام گزینه به ترتیب شرایط منحنی‌های شماره ۱ و ۲ و ۳ افت زمان را نشان می‌دهد؟



- (۱) مرز نفوذناپذیر، مرز رودخانه، منحنی تایس
- (۲) مرز رودخانه، مرز نفوذناپذیر، منحنی تایس
- (۳) مرز رودخانه، منحنی تایس، مرز نفوذناپذیر
- (۴) مرز نفوذناپذیر، منحنی تایس، مرز رودخانه


-۵۱- کدام عامل، تعیین کننده مسیر انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی **DNAPL** در محیط‌های کارستی است؟

- (۱) شب لایه‌بندی
- (۲) شب سطح ایستابی
- (۳) موقعیت چشم‌های اصلی تخلیه کننده سیستم کارستی
- (۴) موقعیت نزدیکترین چشم‌های تخلیه کننده کارست به منشاء آلودگی

-۵۲- کدام گزینه در برآورد مقدار هدایت هیدرولیکی یک محیط کارستی مقدار بزرگتری را به دست می‌دهد؟

- (۱) تأثیر میکرو درزهای در مقیاس چاه
- (۲) تأثیر تخلخل ماتریکس و میکرو درزهای در مقیاس چاه
- (۳) تأثیر شبکه کارستی در مقیاس حوضه
- (۴) تأثیر تخلخل ماتریکس و میکرو درزهای در مقیاس آزمایشگاهی

-۵۳- هیدروگراف دبی یک چشم‌های با تغذیه مجرایی و قابلیت ذخیره کم به صورت نمودار A و هیدروگراف دبی یک چشم‌های با تغذیه افشار و قابلیت ذخیره زیاد به صورت نمودار B می‌باشد. در این صورت هیدروگراف چشم‌های با تغذیه مجرایی و قابلیت ذخیره زیاد چگونه است؟



-۵۴- کدام گزینه در ارتباط با میزان انجلاع آهک و توسعه کارست صحیح است؟

- (۱) بیشترین نرخ انجلاع و توسعه کارست مربوط به مناطق حراره‌ای است.
- (۲) انجلاع و توسعه کارست در مناطق سرد و پربرف بیشتر از مناطق گرم و پربارش است.
- (۳) سرعت انجلاع آهک در مناطق بدون پوشش خاک بیشتر از مناطق با پوشش خاک است.
- (۴) در مناطق گرم و خشک در سطح زمین با افزایش ارتفاع، سرعت انجلاع افزایش می‌یابد.

- ۵۵- کدام گزینه درباره تحلیل سیستم یک جریان کارستی صحیح است؟
- (۱) در مناطق با توسعه کارستی زیاد به علت قابلیت ذخیره زیاد سیستم، نوسانات سطح آب زیرزمینی زیاد است.
 - (۲) در مناطق با توسعه کارستی زیاد به علت قابلیت ذخیره زیاد سیستم، نوسانات دبی چشمه‌های کارستی زیاد است.
 - (۳) زمان تأخیر زیاد بین نقطه اوج دبی یک چشمه کارستی و نقطه حداقل دمای آب چشمه نمایانگر سیستم کارستی توسعه یافته می‌باشد.
 - (۴) شیب کم منحنی فرود چشمه‌های کارستی می‌تواند ناشی از سیستم جریان افشار و یا تغذیه از بارش یا ذوب برف در دوره فرود باشد.
- ۵۶- فرایند دولومیت‌زدایی (Dedolomitization) در محیط کارستی در حضور هم زمان رخ می‌دهد.
- (۱) دولومیت و زپس و فشار جزیی CO_2 اتمسفر یک کلسیت، دولومیت و زپس و فشار CO_2 برابر یک اتمسفر
 - (۲) کلسیت، دولومیت و زپس و فشار جزیی CO_2 اتمسفر یک
 - (۳) دولومیت و زپس و فشار CO_2 برابر یک اتمسفر
 - (۴) دولومیت و زپس و فشار CO_2 برابر یک اتمسفر
- ۵۷- کدام گزینه در ارتباط با خصوصیات اپی‌کارست صحیح است؟
- (۱) مؤلفه جانبی جریان اهمیت زیادی در اپی‌کاست ندارد.
 - (۲) هدایت هیدرولیکی عمودی زیاد است و نفوذ عمدتاً به صورت افشار رخ می‌دهد.
 - (۳) اپی‌کارست بهدلیل ظرفیت ذخیره کم، در طول دوره خشک تأثیری در تأمین آبدی پایه چشمه‌های کارستی ندارد.
 - (۴) هدایت هیدرولیکی با افزایش عمق در زون اپی‌کارست افزایش می‌یابد و این باعث رخداد جریان آب تحت اثر قیفی (Funneling effect) می‌شود.
- ۵۸- در آب‌های کارستی اندوژنیک (Endogenic) احتمال وجود کدام یون بیشتر است؟
- | | |
|-------------------|--------|
| Fe (۲) | Mn (۱) |
| CO_3 (۴) | Si (۳) |
- ۵۹- در شکل زیر مناسب‌ترین محل جهت حفرچاه آب کدام است؟
- | |
|-------|
| A (۱) |
| B (۲) |
| C (۳) |
| D (۴) |
-
- ۶۰- حداقل عمق کارستی شدن (karstification) یک سازند آهکی توسط کدام یک از عوامل زیر تعیین می‌شود؟
- (۱) تراز ارتفاعی چشمه اصلی تخلیه کننده سیستم کارستی
 - (۲) سطح اساس فرسایش اصلی هیدروژنولوژیک
 - (۳) سطح اساس مطلق هیدروژنولوژیک
 - (۴) عمق سنگ پستر نفوذناپذیر

-۶۱- یک نفوذسنجد با بار ثابت در شکل رو به رو نشان داده شده است. نمونه خاک در نفوذ سنجد همگن، همسان و اشباع



- ۱) ۲/۳۴
۲) ۵/۳۳
۳) ۶/۳۳
۴) ۷/۳۳

-۶۲- در یک آبخوان تحت فشار، افت سطح پیزومتری در فاصله ۱۰۰۰ متری بین دو چاه حفر شده در آبخوان، ۴ متر اندازه‌گیری شده است. اگر هدایت هیدرولیکی و تخلخل آبخوان به ترتیب ۱۰ متر در روز و ۲۰ درصد باشد، سرعت نشت (Seepage velocity) در آبخوان چند برابر سرعت دارسی در آن است؟

- ۱) $\frac{1}{2}$
۲) $\frac{2}{5}$
۳) $\frac{1}{5}$
۴) $\frac{5}{4}$

-۶۳- قابلیت انتقال آبخوانی که دارای مشخصات زیر است، چند مترمربع در روز است؟

$$k = 0.5 \frac{\text{m}}{\text{day}} \quad \text{هدایت هیدرولیکی}$$

$$S = 1 \times 10^{-3} \quad \text{ضریب ذخیره}$$


$$S_s = 1 \times 10^{-4} \frac{1}{\text{m}} \quad \text{ضریب ذخیره ویژه}$$

$$I = 1 \times 10^{-2} \quad \text{گرادیان هیدرولیکی}$$

- ۱) ۵۰۰
۲) ۵۰
۳) ۵
۴) ۰/۵

-۶۴- در شکل رو به رو چاه به طور کامل در آبخوان همگن، همسان و تحت فشار حفر شده است. ضخامت آبخوان ۵۰ متر است و قبل از پمپاژ جریان یکنواختی برابر $628/32$ مترمکعب در روز وجود داشته است. گرادیان هیدرولیکی برابر $1/00$ و هدایت هیدرولیکی آبخوان 10 متر در روز است. عرض منطقه تسخیر چاه (w) چندمتراست؟


- ۱) ۲۲۷۵
۲) ۱۲۵۷
۳) ۲۲۷/۵
۴) ۱۲۵/۷




۶۵- در منطقه نشان داده شده در شکل زیر بارندگی $6/6$ متر در سال و تبخیر و تعرق و رواناب جملاً $45/4$ متر در سال است. اگر هدایت هیدرولیکی آبخوان 120 متر در سال باشد، فاصله خط تقسیم آب‌های زیرزمینی در

چند متری رودخانه (الف) قرار دارد؟

- (۱) 30
- (۲) 150
- (۳) 270
- (۴) 570



۶۶- معادله دیفرانسیل حاکم بر جریان شکل زیر، کدام است؟ (دبی چاه = q)



$$\frac{d^2h}{dx^2} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d^2h}{dx^2} = \frac{W}{K} \quad (2)$$


$$\frac{d^2h}{dx^2} = \frac{W}{K} \quad (3)$$

$$\frac{d^2h}{dx^2} = \frac{2W}{K} \quad (4)$$

۶۷- مقاومت هیدرولیکی لایه محصور کننده آبخوان نیمه محبوس به ضخامت 10 متر و هدایت هیدرولیکی $2/0$ متر بر روز، چند روز است؟

- (۱) 50
- (۲) 20
- (۳) $0/02$
- (۴) $0/05$

۶۸- پروفیل عمودی بار کل (H) در ناحیه غیر اشباع مطابق شکل زیر نمایان گر کدام است؟



- (۱) شار رخ نمی‌دهد.
- (۲) شار رو به بالا
- (۳) شار رو به پایین
- (۴) می‌تواند نمایان گر شار رو به بالا و رو به پایین باشد.

- ۶۹- کدام شرایط برای معادله زیر در تعریف جریان در یک آبخوان، صادق است؟

$$\left[\frac{\delta(\rho q_x)}{\delta x} + \frac{\delta(\rho q_y)}{\delta y} + \frac{\delta(\rho q_z)}{\delta z} \right] \Delta x \Delta y \Delta z = 0$$

۲) همگن، ایزوتروپ، ماندگار، تراکم‌ناپذیر

۴) ناهمگن، ایزوتروپ، ماندگار، تراکم‌پذیر

۱) همگن، آیزوتروپ، ناماندگار، تراکم‌ناپذیر

۳) ناهمگن، آیزوتروپ، ماندگار، تراکم‌پذیر

- ۷۰- اگر جریان کاملاً عمودی از یک لایه دوم با $K_1 = 10 \text{ m/day}$ وارد شود، جریان

در لایه دوم چگونه مسیری خواهد داشت؟

۱) جریان به لایه دوم وارد نمی‌شود.

۲) به صورت کاملاً افقی حرکت می‌کند.

۳) با زاویه 90° نسبت به فصل مشترک حرکت می‌کند.

۴) جریان به فصل مشترک افقی بین دولایه نزدیک می‌شود، ولی کاملاً افقی نیست.

- ۷۱- بعد (Dimension) پتانسیل آب خاک (Soil Water Potential) بر واحد جرم کدام است؟

$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ (۴)

ML^2T^{-2} (۳)

L^2T^{-4} (۲)

L (۱)

- ۷۲- تراکم‌پذیری کلی (bulk compressibility) لایه رسی برابر 10^{-8} مترمربع بر نیوتن است. تراکم‌پذیری این محیط متخلخل چند مترمربع بر نیوتن است؟ (تخلخل رس 40 درصد)

40×10^{-8} (۴)

0.4×10^{-8} (۳)

0.025×10^{-8} (۲)

0.025×10^{-9} (۱)

- ۷۳- همه عبارات زیر، برای ذخیره ویژه (S_s) صحیح‌اند، به جز:

۱) هر چقدر تخلخل بیشتر باشد، S_s آبخوان محبوس بیشتر است.

۲) هم به خصوصیات آبخوان و هم به خصوصیات سیال بستگی دارد.

۳) با دانستن S_s ، افت آبخوان و مساحت آبخوان می‌توان حجم آب تخلیه شده از آبخوان را محاسبه کرد.

۴) اگر S_s در لایه محبوس کم باشد؛ نمی‌توان آب زیادی از طریق پمپاز چاه از آن آبخوان به دست آورد.

- ۷۴- همه جملات زیر در خصوص ظرفیت ویژه چاه صحیح‌اند، به جز:


۱) در حالت ماندگار مقدار آن ثابت است.

۲) به قابلیت انتقال آبخوان بستگی دارد.

۳) به مقدار نفوذ چاه در آبخوان بستگی دارد.

۴) به شعاع چاه بستگی ندارد.

- ۷۵- فشار آب منفذی (Pore water Pressure) در موقعیت A در زیر بستر در بارهای مطابق شکل، چند کیلونیوتن بر مترمربع است؟



100 (۱)

900 (۲)

1000 (۳)

1100 (۴)


- ۷۶- در حل معادله حرکت، با فرض چگالی متغیر و عدم چسبندگی در سیال چه معادله‌ای به دست می‌آید؟

Richard (۴) Navier - Stock (۳)


Euler (۲)

Bernoulli (۱)

- ۷۷- کدام نمودارها به ترتیب، تغییرات رطوبتی خاک‌های ماسه‌ای، رسی و خاک برگ (Peat) در مقابل بار مکش را نشان می‌دهند؟



- ۷۸- سه ستون خاک با مشخصات مطابق شکل در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند. جهت جریان رطوبتی خاک چگونه خواهد بود؟



(۱) از رس به لوم، رس به ماسه و لوم به ماسه

(۲) از رس به لوم، لوم به ماسه و رس به ماسه

(۳) از لوم به رس، ماسه به لوم و ماسه به رس

(۴) از لوم به رس، ماسه به لوم و رس به ماسه

- ۷۹- درصد حجمی رطوبت در لایه خاک $\frac{1}{3}$ متر باشد، مقدار آب خاک بر حسب عمق آب، کدام است؟


(۱) ۳ درصد

(۲) ۳ متر

(۳) $\frac{1}{3}$ متر

(۴) ۳۰ درصد

- ۸۰- در یک محیط انایزوتروپ مطابق شکل زیر، سه پیزومتر نصب شده است. فاصله افقی بین پیزومترهای ۱ و ۲ با فاصله عمقی پیزومترهای ۱ و ۲ برابر است ($L_1 = L_2$). کدام مورد در خصوص رابطه بین i_1 و i_2 صحیح است؟



$$i_1 = \frac{h_1 - h_2}{L_1} \quad , \quad i_2 = \frac{h_2 - h_3}{L_2}$$


$i_1 = 0$ (۱)

$i_1 = i_2$ (۲)

$i_1 > i_2$ (۳)

$i_1 < i_2$ (۴)

- ۸۱- آبخوانی از لایه‌های متعدد با نفوذپذیری متفاوت مطابق شکل تشکیل شده است. در کدام دیدگاه لازم است نفوذپذیری میانگین از رابطه زیر به دست آورده شود؟



(۱) دوبعدی نیم‌رخ (Two dimensional profile)

(۲) دوبعدی سطحی (Two dimensional areal)

(۳) دوبعدی سطحی و دوبعدی نیم‌رخ

(۴) سه‌بعدی (Three dimensional)

- ۸۲- فاکتور نشت (L) برای آبخوان نیمه‌محبوسی که هدایت هیدرولیکی آن 20 متر بر روز، ضخامت آن 50 متر و مقاومت هیدرولیکی لایه محبوس کننده 25 روز است، چند متر است؟

(۱) 250000

(۲) 1000

(۳) 500

(۴) 300

- ۸۳- معادله میزان نشت از درون لایه محبوس کننده در آبخوان نشتی (معادله زیر) توسط چه کسانی ارائه شده است؟

$$q = k' \frac{h_o - h}{b'}$$

(۴) تایس و زاکوب

(۳) حنتوش و ژاکوب

(۲) دارسی و پویزوله

- ۸۴- از دیورزانش شار جریان ($\nabla \cdot q$) چه مشخصه‌ای از جریان به دست می‌آید؟

(۴) بار هیدرولیکی

(۳) سرعت

(۲) دبی ویژه

- ۸۵- در کدام محیط، استفاده از نفوذپذیری ذاتی یا ویژه به جای هدایت هیدرولیکی مناسب‌تر است؟

(۱) آبخوان خرد شده بازالتی

(۲) کانال رودخانه‌ای مدفون

(۳) آبخوان کارستی شیرین

(۴) آبخوان ساحلی در ارتباط با نفوذ آب شور

- ۸۶- سطح ویژه (Specific Surface) ذره کروی شکل با شعاع R و آرایش مکعبی برابر با کدام است؟


(۴) $\frac{2\pi}{R}$

(۳) $\frac{\pi}{2R}$

(۲) $\frac{\pi}{R}$

(۱) πR^2

- ۸۷- در شکل زیر، معادله دیفرانسیل حاکم بر شرایط جریان پایدار، کدام است؟



$$\frac{d^r h}{dx^r} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d^r h^r}{dx^r} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d^r h}{dx^r} = \frac{q}{T} \quad (3)$$

$$\frac{d^r h^r}{dx^r} = \frac{q}{T} \quad (4)$$

- ۸۸- اعمال فرضیه دوپویی در کدام شرایط صدق می‌کند؟
- (۱) در جریان تخلیه شونده به رودخانه‌ها
 - (۲) در محل مخروط‌افکنهای کوهپایه‌ای آبخوان آزاد
 - (۳) در آبخوان آزاد اطراف چاه پمپاژ
 - (۴) در آبخوان نشستی که گسترش افقی بیش از ضخامت باشد.
- ۸۹- در یک آبخوان غیرهمسو، هدايت هیدرولیکی افقی ۱۸ متر بر روز و هدايت هیدرولیکی عمودی ۲ متر بر روز است. میزان هدايت هیدرولیکی معادل آبخوان چند متر بر روز است؟
- (۱) ۵
 - (۲) ۶
 - (۳) ۱۰
 - (۴) ۲۰
- ۹۰- رابطه $T = K \times b$ ، برای محاسبه قابلیت انتقال در کدام نوع آبخوان به کار می‌رود؟
- (۱) محبوس تحت فشار
 - (۲) آزاد
 - (۳) محبوس با رفتار آزاد
 - (۴) محبوس نشستی با رفتار آزاد
- ۹۱- کدام اصطلاح را برای مقدار رطوبتی که تحت مکش ۱۵ اتمسفر همچنان در خاک باقی می‌ماند، به کار می‌برند؟
- (۱) ظرفیت زراعی
 - (۲) کمبود رطوبت خاک
 - (۳) نقطه پژمردگی دائمی
 - (۴) نگهداشت ویژه
- ۹۲- با در نظر گرفتن کدام فرض، خط تراز انرژی بر روی سطح ایستابی آبخوان آزاد منطبق می‌شود؟
- (۱) از سرعت آب زیرزمینی صرف‌نظر شود.
 - (۲) از فشار در سطح ایستابی صرف‌نظر شود.
 - (۳) سطح مبنا منطبق با سنگ کف آبخوان در نظر گرفته شود.
 - (۴) بار فشار و بار ارتفاع (پتانسیل) برابر باشد.
- ۹۳- کدام مورد نشان‌دهنده پارامترهای مؤثر بر ذخیره ویژه یک آبخوان است؟
- (۱) تخلخل - هدايت هیدرولیکی - تراکم‌پذیری آب
 - (۲) تخلخل - تراکم‌پذیری محیط - تراکم‌پذیری آب
 - (۳) تخلخل - هدايت هیدرولیکی - تراکم‌پذیری محیط
 - (۴) هدايت هیدرولیکی - تراکم‌پذیری محیط - تراکم‌پذیری آب
- ۹۴- آبدهی ویژه با آبدهی ویژه ظاهری در کدام مورد با یکدیگر اختلاف دارند؟
- (۱) افت تدریجی سطح ایستابی
 - (۲) عمق زیاد سطح ایستابی
 - (۳) نبود لایه‌بندی در آبخوان
 - (۴) حباب‌های هوای به دام افتاده در فضاهای خالی
- ۹۵- کدام مورد، علت فرونشست در آبخوان آبرفتی، است؟
- (۱) پمپاژ آب، خلل و فرج را زهکشی می‌کند و تنش مؤثر افزایش می‌یابد.
 - (۲) پمپاژ آب، فشار خلی را افزایش می‌دهد و تنش کاهش می‌یابد.
 - (۳) پمپاژ آب، خلل و فرج را زهکشی می‌کند و حجم ذرات جامد کاهش می‌یابد.
 - (۴) در اثر فشار‌پذیری بیشتر آب نسبت به دانه‌های خاک، آب متراکم می‌شود.

- ۹۶- در یک محیط متخلخل غیراشباع، هدايت هیدرولیکی تابع کدام است؟
- (۱) فقط مکش
 - (۲) فقط محتوی رطوبت
 - (۳) محتوی رطوبت و مکش
 - (۴) گرادیان هیدرولیکی
- ۹۷- با جایگزینی، آب بخشی از آبخوان ساحلی، توسط آب شور دریا که چگالی آن $1/5$ برابر و گران روی آن ۲ برابر آب شیرین است، هدايت هیدرولیکی چند برابر می‌شود؟
- (۱) $0/5$
 - (۲) ۲
 - (۳) ۳
 - (۴) $1/5$
- ۹۸- شکل زیر مربوط به یک نمونه خاک است. نمودارهای ۱ و ۲ به ترتیب نشان دهنده کدام فرایند هستند؟
-
- (۱) اشباع شدن - زهکشی
- (۲) اشباع شدن سریع - اشباع کند
- (۳) زهکشی - اشباع شدن
- (۴) زهکشی سریع - زهکشی کند
- ۹۹- در یک آبخوان آزاد در اثر فرآیند تغذیه از باران، درجه اشباع افزایش می‌یابد. در این صورت نسبت خلی رسوبات (Void ratio) با کدام تغییر رو به رو می‌شود؟
- (۱) ثابت می‌ماند.
 - (۲) افزایش می‌یابد.
 - (۳) کاهش می‌یابد.
 - (۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
- ۱۰۰- در یک آبخوان ناهمسو (Anisotropic)، هدايت هیدرولیکی در جهت X و Y و Z به ترتیب برابر ۲، ۴ و ۱ متر بر روز است. هدايت هیدرولیکی معادل آبخوان چند متر بر روز است؟
- (۱) ۸
 - (۲) ۲
 - (۳) $2/5$
 - (۴) $4/5$





