


کد کنترل



621A

621

A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح نمی‌شود.»
امام حسینی (ره)جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمدد) – سال ۱۳۹۸

رشته قارچ‌شناسی – کد (۲۷۱۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: قارچ‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی – باکتری‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از اجزایی آزمون، برای تعامل اخلاقی حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مردانه رفتار نمی‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- استفاده از تست‌های سرولوژیک در تشخیص کدام بیماری کاربرد بیشتری دارد؟
 ۱) درماتوفیتوزیس
 ۳) نوکاردیوزیس
 ۲) آسپرژیلوزیس
 ۴) زایگومایکوزیس
- ۲- بهترین روش نگهداری قارچ‌های پاتوژن دی‌مورفیک کدام است؟
 ۱) کشت مجدد و نگهداری در یخچال
 ۳) نگهداری در آب مقطر در دمای اتاق
 ۲) انجاماد در نیتروژن مایع
 ۴) انجاماد خشک
- ۳- کدام عامل قارچی در شکل حرارتی نمی‌باشد?
 ۱) گوکسیدیوئیدس ایمیتیس
 ۳) اسپوروتیریکس شنکی
 ۲) بلاستومایس درماتیتیدیس
 ۴) کریپتوکوکوس نووفورمنس
- ۴- کدام مخمر در برش نسجی به اندازه و اشکال متفاوت مشاهده می‌شود؟
 ۱) هیستوپلاسمایس
 ۳) کریپتوکوکوس
 ۲) بلاستومایس
 ۴) تورولوپیسیس
- ۵- کدام قارچ بیشتر به صورت داخل سلولی دیده می‌شود؟
 ۱) هیستوپلاسمایسولاتوم
 ۳) آسپرژیلوس فومیگاتوس
 ۲) اسپوروتیریکس شنکی
 ۴) راینوسپوریدیوم سبیری
- ۶- اصلی‌ترین جزء تشکیل دهنده کپسول کریپتوکوکوس نووفورمنس کدام است؟
 ۱) سلولز
 ۳) L-هالیک اسید
 ۲) کیتین
 ۴) گلوكورونوزايلومانان
- ۷- کدام عامل قارچی ایجاد مایستومای کاذب (سودومایستوما) می‌کند؟
 ۱) استرپتومایسیس سومالینسیس
 ۳) مادرولا مایستوماتیس
 ۲) کاندیدا آلبیکنس
 ۴) تراکووفایتون روبروم
- ۸- فیلوبازیدیلا نام مرحله جنسی کدامیک از قارچ‌ها است؟
 ۱) گوکسیدیوئیدس ایمیتیس
 ۳) میکروسپوروم کنیس
 ۲) کریپتوکوکوس نووفورمنس
 ۴) تراکووفایتون روبروم
- ۹- کاندیدیازیس پوستی مخاطی مزمن (CMC) در چه بیمارانی شایع است؟
 ۱) مبتلایان به سندرم دی‌جورج
 ۳) بیماران مبتلا به عفونت حاد ریوی
 ۲) افراد تحت درمان کورتیکواستروئیدها
 ۴) افراد آنپیک

- ۱۰- ارجوسترون در کدام قسمت از ساختار سلولی قارچ‌ها وجود دارد؟
 ۱) رتیکولوم اندوپلاسمیک
 ۲) دیواره سلولی
 ۳) غشاء سیتوپلاسمی
 ۴) میتوکندری
- ۱۱- آنتی زن کرپیتوکوکوس نثوفورمنس در آزمایش لانکس آگلوتیناسیون (LAT) با کدام قارچ واکنش مثبت کاذب می‌دهد؟
 ۱) پنی‌سیلیوم
 ۲) تراپیکوپیپرون
 ۳) آسپرژیلوس
 ۴) فوزاریوم
- ۱۲- واکنش ازدیاد حساسیت تأخیری در کدام مورد دیده می‌شود؟
 ۱) بلاک دات
 ۲) کربیون
 ۳) پاروتیشیا
 ۴) کراتیت
- ۱۳- خرد کردن و هموزن کردن نمونه‌های بافتی در موقعی که مشکوک به می‌باشیم، توصیه نمی‌شود.
 ۱) موکورماکوزیس
 ۲) فوزاریوزیس
 ۳) کوکسیدیونیدیوماکوزیس
 ۴) آلتئناریازیس
- ۱۴- از ردیابی کدامیک از آنتی زن‌ها در تشخیص سرولوژیک پاراکوکسیدیوئیدوماکوزیس استفاده می‌شود؟
 ۱) انولاز
 ۲) گلوكوروزایلومانان
 ۳) لیپید چدار سلولی
 ۴) گلیکوپروتئین ۴۳ کیلودالتون
- ۱۵- رنگ‌آمیزی فونتاناماوسون برای مشاهده قارچ‌ها در کدام مورد کاربرد ندارد؟
 ۱) فوزاریوم سولانی
 ۲) آلتئناریا آلتئناتا
 ۳) کلادوفیالوفورا کاربیونی
 ۴) گزانتین
- ۱۶- کدام ماده تولید ملانین را در کرپیتوکوکوس نثوفورمنس تحریک می‌کند؟
 ۱) سوربیتول
 ۲) گزانتین
 ۳) دوپامین
- ۱۷- ملانین موجود در دیواره قارچ‌های رنگی با چه مکانیسمی در بدنه، نقش حفاظتی برای قارچ بازی می‌کند؟
 ۱) عدم اپسونیزاسیون سلولی
 ۲) نقص در سیستم کمپلمان
 ۳) ممانعت از بیگانه‌خواری
- ۱۸- اندوتیریکس توسط کدامیک از درماتوفیت‌ها ایجاد می‌گردد؟
 ۱) تراپیکوفایتون ویولاستوم
 ۲) میکروپیپرون کنیس
 ۳) میکروپیپرون ادوئینی
- ۱۹- تقسیم دوتایی، مشخصه فاز غیرجنسی کدام قارچ است?
 ۱) پاراکوکسیدوئیدس برازیلینسیس
 ۲) رودوتورو لا روبرا
 ۳) کاندیدا گلابراتا
- ۲۰- کدامیک از قارچ‌های زبر زئونوز می‌باشد؟
 ۱) مالاسزیافورفور
 ۲) تریکوفایتون منتاگروفایتیس
 ۳) کاندیدا آلبیکنس
- ۲۱- کدام نمونه بالینی جهت بررسی قارچ‌شناسی نیاز به افزودن هپارین دارد؟
 ۱) ادرار
 ۲) ترشحات آبسته
 ۳) مایع سینوویال
 ۴) خلط

- ۲۲- افزودن کدام ترکیب به محیط کشت مانع از سنتز کپسول کریپتوکوکوس نئوفورمنس می‌شود؟
 (۱) روی
 (۲) آهن
 (۳) منگنز
 (۴) کلسیم
- ۲۳- کدام قارچ مقاوم به سیکلوهگزامید بوده و در 37°C رشد می‌کند؟
 (۱) سودوالشریا بوئیدی
 (۲) رایزوپوس اوریزا
 (۳) پنی‌سیلیوم نوناتوم
 (۴) آسپرژیلوس فومیگاتوس
- ۲۴- کدام مورد مهم‌ترین شاخص آنتی‌زنی اسپوروتریکوزیس می‌باشد؟
 (۱) سلولز
 (۲) کیتین
 (۳) گلوكان
 (۴) رامنومانان
- ۲۵- کدامیک از موارد زیر جزو علل تمايل کریپتوکوکوس نئوفورمنس به مغز نمی‌باشد?
 (۱) فعالیت کم سیستم کمپلمان
 (۲) افزایش میزان گلوكز مغز
 (۳) وجود آسپارژین در مغز
 (۴) وجود دوپامین در مغز
- ۲۶- ضایعات خال سیاه (Black dot) توسط کدام قارچ ایجاد می‌شود؟
 (۱) اگزوفیلا جنسملثی
 (۲) تریکوفایتون شوئن لاینی
 (۳) تریکوفایتون سودانتس
 (۴) لوبوآ لوبوئی
- ۲۷- بیماری متعاقب خراش قرنیه توسط گیاه دچار کراتیت شده است. انتظار جداسازی کدام قارچ در کشت وجود دارد؟
 (۱) فوزاریوم سولانی
 (۲) مالاسزیا فورفور
 (۳) تریکوفایتون روبروم
 (۴) تریکوفایتون منتگروفاایتس
- ۲۸- کدام گروه از داروهای ضدقارچی از طریق ممانعت از سنتزارگوسترول عمل می‌کند؟
 (۱) مورفولین
 (۲) آکینوکاندین
 (۳) آزول
 (۴) پلین
- ۲۹- در موقع انداختن عناصر قارچی در نمونه بالینی، چه رنگ آمیزی مناسب‌تر است؟
 (۱) گیمسا
 (۲) H&E
 (۳) کالکافلور سفید
 (۴) گرم
- ۳۰- کدام قارچ مقاوم به سیکلوهگزامید و حساس به تربینافین است؟
 (۱) تریکودرما ویریده
 (۲) تریکوفایتون وروکوزوم
 (۳) کاندیدا فاماٹا
 (۴) هیستوپلاسمای پیسولاتوم
- ۳۱- آنیلید در ساختمان ریزبینی کدام قارچ مشاهده می‌شود؟
 (۱) فوما
 (۲) فوزاریوم گرامیناروم
 (۳) تریکوفایتون وروکوزوم
 (۴) اسکوپولاریوپسیس برویکالبس
- ۳۲- کدام دسته از درماتوفیت‌ها اوره آز مثبت هستند؟
 (۱) تریکوفایتون منتگروفاایس و تریکوفایتون مگنینی
 (۲) تریکوفایتون روبروم و میکروسپوروم کنیس
 (۳) تریکوفایتون اریناسئی و میکروسپوروم جیپسٹوم
 (۴) تریکوفایتون شوئن لاینی و تریکوفایتون اریناسئی

- ۳۳- برای تولید آسکوسبور در قارچ‌ها، چه محیطی مناسب‌تر است؟
- (۱) استات آگار
 - (۲) پوتیتو دکستروز آگار
 - (۳) ساپورودکستروز آگار
 - (۴) بلاد آگار
- ۳۴- پروژسترون به عنوان فاکتور مؤثر در تحریک رشد کدام قارچ مطرح است؟
- (۱) اسپوروتربیکس شنکشی
 - (۲) تریکوفایتون وروکوزوم
 - (۳) کوکسیدیوبیتیدس ایمیتیس
 - (۴) اگروفیالا جنسملمنی
- ۳۵- اسیدوز، زمینه‌ساز کدام بیماری است؟
- (۱) کریپتوکوکوزیس
 - (۲) اسپوروتربیکوزیس
 - (۳) لوبومایکوزیس
- ۳۶- از کدام مواد جهت یکنواخت کردن خلط موکوئیدی برای انجام آزمایش‌های قارچ‌شناسی استفاده می‌شود؟
- (۱) فرمالین
 - (۲) پتاس
 - (۳) اسپوتولایزین
 - (۴) سود
- ۳۷- وجود گرانول‌های سفید در عفونت زیربوقوسی، مشخصه کدام قارچ است؟
- (۱) سودو آشریا بوئیدی
 - (۲) مادرولا مایستوماتیس
 - (۳) اکتینومادرولا پلیتری
- ۳۸- شناسایی گالاكتومانان در تشخیص کدام عفونت قارچی کاربرد مناسبی دارد؟
- (۱) رینوسپوریدیوزیس
 - (۲) بلاستومایکوزیس
 - (۳) کریپتوکوکوزیس
 - (۴) آسپرژیلوزیس
- ۳۹- در درمان اسپوروتربیکوزیس پوستی از کدام دارو استفاده می‌شود؟
- (۱) کلوتریمازول
 - (۲) یدور پتاسیم
 - (۳) گریزثوفولوین
 - (۴) آمفوتوریسین ب
- ۴۰- کدام قارچ می‌تواند ماکروکوئیدی و میکروکوئیدی تولید کند؟
- (۱) رایزوپوس
 - (۲) موکور
 - (۳) آسپرژیلوس
 - (۴) فوزاریوم
- ۴۱- در مقاطع بافتی مشکوک به کروموبلاستومایکوزیس چه اشکالی مشاهده می‌شود؟
- | | |
|--------------------|----------------------|
| Yeast cells (۲) | Muriform body (۱) |
| Yeast & Hyphae (۴) | Huphal fragmants (۳) |
- ۴۲- یکی از عوامل مهم اونیکومایکوزیس کدام قارچ است؟
- (۱) پسلومایسین لیلاسٹوم
 - (۲) موکور پوسیلوس
 - (۳) اسکوپولاریوپسیس بروکالیس
- ۴۳- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟
- (۱) خطوط رسوی M و H در بلاستومایسین درماتیتیدیس اختصاصی است.
 - (۲) حضور آنتی‌بادی ضد کاندیدا آلبیکس تا رقت $\frac{1}{16}$ در افراد سالم نیز دیده می‌شود.
 - (۳) واکنش آرتوس در آسپرژیلوزیس آرژیک دیده می‌شود.
 - (۴) تست پوستی با آنتی‌ژن اسپوروتربیکس در مناطق اندریک اغلب مثبت است.

- ۴۴- کدام مورد مانع فاگوسیته شدن گریپتوکوکوس نثوفورمنس می‌گردد؟
 ۱) اندازه سلول مخمری
 ۲) کپسول
 ۳) دیواره سلولی
 ۴) اندوتوكسین
- ۴۵- از کدام روش در تشخیص آزمایشگاهی رینوسپوریدیوزیس استفاده می‌شود؟
 ۱) کشت
 ۲) تست پوستی
 ۳) تست سرولوژیک
 ۴) هیستوپاتولوژی
- ۴۶- Honey comb به کدام شکل از کچلی گفته می‌شود؟
 ۱) کچلی سر از نوع آندوتربیکس
 ۲) کچلی سر از نوع فاووس
 ۳) کچلی مزمن پا
 ۴) کچلی کشاله ران
- ۴۷- در تشخیص آزمایشگاهی عفونت ریوی با عامل کاندیدا آلبیکنس، کدام مورد، نتیجه قطعی تری را نشان می‌دهد؟
 ۱) تست دبل دیفیوژن
 ۲) نمونه لاواز ریه
 ۳) بیوپسی از ریه
 ۴) خلط ناشتا
- ۴۸- عملکرد کلیه در هنگام استفاده از کدام داروی ضد قارچی باید کنترل شود؟
 ۱) فلوساپایتوزین
 ۲) تربینافین
 ۳) فلوکونازول
 ۴) آمفوتربیسین ب
- ۴۹- اریتم توکسیک و اریتم مولتی فرم از تظاهرات پوستی کدام یک از بیماری‌های قارچی است؟
 ۱) کوکسیدیوئید و مایکوزیس
 ۲) اسپوروتربیکوزیس
 ۳) پاراکوکسیدیوئید و مایکوزیس
 ۴) بلاستومایکوزیس
- ۵۰- انسان در اپیدمیولوژی کدام بیماری قارچی به عنوان منبع عفونت و انتقال بیماری مطرح است؟
 ۱) آسپرژیلوزیس
 ۲) درماتوفیتوزیس
 ۳) مایستوما
 ۴) کروموبلاستومایکوزیس
- ۵۱- هیستوپلاسمما کپسولاتوم در آزمایش مستقیم نمونه بالینی به کدام شکل دیده می‌شود؟
 ۱) میسلیوم‌های باریک شفاف
 ۲) اسپرول حاوی آندوسپور
 ۳) سلول‌های مخمری
 ۴) آرتروکونیدی با دیواره ضخیم
- ۵۲- کاهش در تعداد کدام سلول‌های دفاعی بدن عامل اصلی زمینه‌ساز در ابتلا به آسپرژیلوزیس مهاجم می‌باشد؟
 ۱) سلول‌های $CD_4^+ T$
 ۲) سلول‌های $CD_8^+ T$
 ۳) سلول‌های B
 ۴) نوتروفیل‌ها
- ۵۳- کدام گزینه در مورد تست پوستی هیستوپلاسمین صحیح می‌باشد؟
 ۱) در بیماران مبتلا به بدخیمی‌های ریوی منفی می‌باشد.
 ۲) باعث بالا رفتن عیار آنتی‌بادی‌ها شده و مثبت کاذب می‌دهد.
 ۳) در افراد با سابقه تماس قبلی، ارزش اپیدمیولوژیک دارد.
 ۴) برای تشخیص بیماری در مناطق اندمیک می‌باشد.
- ۵۴- مشخصات ماکروکونیدی اپیدرموفایتون با کدام مورد مطابقت دارد؟
 ۱) چماقی با دیواره صاف
 ۲) دوکی با دیواره خاردار
 ۳) چماقی با دیواره خاردار
 ۴) دوکی با دیواره صاف

- ۵۵- کدام قارچ از عوامل شایع اتومایکوزیس می‌باشد؟
- (۱) کاندیدا گلابیاتا
 - (۲) آسپرژیلوس نیجر
 - (۳) آتلرنا ریا آلترناتا
 - (۴) رود و تورولاروبرا
- ۵۶- ایجاد گرافیوم از مشخصه میکروسکوپی کدام قارچ است؟
- (۱) فیالوفورا وروکوزا
 - (۲) اگزوفیلا جنسملمنی
 - (۳) فونسکا پدرروزونی
 - (۴) سودوآلشیرا بوئیدی
- ۵۷- کریپتوکوکوس نتوفورمنس در رنگ آمیزی بافتی موسی کارمین مایر با کدام قارچ قابل اشتباه است؟
- (۱) آسپرژیلوس فومیگاتوس
 - (۲) بلاستومایسین درماتیتیدیس
 - (۳) پنی‌سیلیوم مارنفی
 - (۴) هیستوبلاسما کپسولاتوم
- ۵۸- جداسازی کدام یک از قارچ‌های زیر تا به حال در ایران گزارش نشده است؟
- (۱) پنی‌سیلیوم مارنفی
 - (۲) کاندیدا دابلینینسیس
 - (۳) آسپرژیلوس فلاوس
 - (۴) اسکوپولاریوپسیس برویکالیس
- ۵۹- در کدام یک از گونه‌های درماتوفیتی مرحله جنسی دیده نمی‌شود؟
- (۱) پنی‌سیلیوم مارنفی
 - (۲) کاندیدادابلینینسیس
 - (۳) آسپرژیلوس فلاوس
 - (۴) اسکوپولاریوپسیس برویکالیس
- ۶۰- کدام یک از محیط‌های کشت در تفرقی گونه‌های کاندیدا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) مالت‌آگار
 - (۲) دیکسون تغییر یافته
 - (۳) کروم آگار
 - (۴) چاپکس آگار
- ۶۱- کدام گزینه در مورد ماکروفازهای M2 صحیح است؟
- (۱) تحت تأثیر انترفرون گاما نیتریک اکساید تولید می‌کنند.
 - (۲) در آماس دخالت دارند، و به ترمیم بافت کمک نمی‌کنند.
 - (۳) در آماس دخالت ندارند، اما به ترمیم بافت کمک می‌کنند.
 - (۴) تحت تأثیر انترفرون بتا نیتریک اکساید تولید می‌کنند.
- ۶۲- کدام یک از TLR زیر Endosomal است؟
- | | |
|----------|----------|
| TLR2 (۲) | TLR5 (۱) |
| TLR4 (۴) | TLR7 (۳) |
- ۶۳- ارزیابی بروتینهای فاز حاد با کدام یک از روش‌های زیر ممکن نیست؟
- (۱) الیزا
 - (۲) مانسینی
 - (۳) آگلوتیناسیون غیرفعال
 - (۴) آگلوتیناسیون مستقیم
- ۶۴- کدام یک از موارد زیر سبب تشکیل شبکه کاذب آنتی‌زن و آنتی‌بادی می‌شود؟
- (۱) pH قلیایی
 - (۲) فزونی میل ترکیبی آنتی‌بادی
 - (۳) فزونی میزان کمپلمان سرم
- ۶۵- در شرایط برخورد لنفوسيت B بالغ با آنتی‌زن‌های خودی کدام مورد رخ می‌دهد؟
- (۱) آپوپتوز
 - (۲) آنرزی
 - (۳) گزینش منفی
 - (۴) ویرایش گیرنده

- ۶۶- علت اصلی رد پیوند فوق حاد کدام است؟
- (۱) فعال شدن لنفوسيت‌های T
 - (۲) حضور آنتی‌بادی‌های پیش ساخته در گیرنده NK
 - (۳) ویرایش گیرنده لنفوست B پرندگان در کدام اندام انجام می‌شود؟
 - (۴) مغز استخوان
 - (۵) پلاک پایر ایلکوم
- ۶۷- در بیماری‌های ناشی از باکتری‌های درون سلولی، کدام زیر رده لنفوسيت‌های T به همراه کدام سایتوکاین نقش اصلی را بر عهده دارد؟
- (۱) Th1 و IFN-γ
 - (۲) CTL و TNF-α
 - (۳) Th2 و IL-4
 - (۴) Treg و IL-15
- ۶۸- کدام سلول در ازدیاد حساسیت تیپ ۴ نقش ندارد؟
- (۱) لنفوسيت
 - (۲) نوتروفیل
 - (۳) ماکروفاز
 - (۴) سلول دندربیتیک
- ۶۹- آنتی‌ژن‌هایی که وارد جریان خون می‌شوند، ابتدا در کدام عضو لنفاوی به آن‌ها پاسخ داده می‌شود؟
- (۱) طحال
 - (۲) بافت لنفاوی مخاطی
 - (۳) عقده لنفاوی
 - (۴) تیموس
- ۷۰- کدام دسته از سلول‌های دندربیتیک (DC) قادر به تولید اینترفرون‌های تیپ یک و سایتوکان‌های التهاب‌زا می‌باشد؟
- (۱) Follicular DC
 - (۲) Plasmacytoid DC
 - (۳) Conventional DC
 - (۴) Myeloid DC
- ۷۱- کدام TLR در شناسایی SSRNA ویروسی نقش دارد؟
- (۱) TLR₇
 - (۲) TLR₉
 - (۳) TLR₁
 - (۴) TLR₅
- ۷۲- کدام نوع از واکسن‌ها توانایی بیشتری در تحریک ایمنی سلولی دارند؟
- (۱) کنژوگه
 - (۲) DNA حاوی کشته
 - (۳) پروتئین نوترکیب
 - (۴) گلستروم نشخوار کنندگان
- ۷۳- غالب‌ترین پادتن در آگوز (کلستروم) نشخوار کنندگان کدام است؟
- (۱) IgE
 - (۲) IgG
 - (۳) IgM
 - (۴) IgA
- ۷۴- آلدگی سلول‌ها به ویروس‌های RNA دار دو رشته‌ای منجر به تحریک تولید کدام سایتوکاین‌های ایمنی ذاتی می‌شود؟
- (۱) IL-2 و IL-4
 - (۲) IFN-α و IFN-β
 - (۳) IFN-γ
 - (۴) IRF3 و IRF7
- ۷۵- کدام گزینه در مورد Hybridoma Ab-technology in cell culture mAb برای تولید درست است؟
- (۱) PEG در این فن باعث ادغام Plasma Cells و Myeloma Cells می‌شود.
 - (۲) HAT در این فن باعث ادغام Myeloma Cells و Plasma Cells می‌شود.
 - (۳) در این فن از Myeloma Cells استفاده می‌شود که این سلول‌ها در محیط HAT زنده می‌مانند.
 - (۴) Cancerous Plasma همان Myeloma Cells می‌باشند.

- ۷۷- عمدۀ ترین سایتوکاینی که سلول‌های NKT تولید می‌کنند کدام است؟
 (۱) IL-۳
 (۲) IL-۴
 (۳) IL-۱
- ۷۸- کدام مورد جزو عملکردهای مربوط به ادجوان نمی‌باشد؟
 (۱) انباست آنتیژن
 (۲) تحريك التهاب
 (۳) کاهش سمیت آنتیژن
 (۴) ایجاد ملکول‌های کمک تحريكی
- ۷۹- نقش اصلی سایتوکاین اینترفرون گاما در ایمنی هومورال چه می‌باشد؟
 (۱) افزایش تولید و ترشح IgG
 (۲) افزایش تولید و ترشح IgM
 Isotype switching from IgM to -IgG (۴) Isotype switching from IgG to -IgM (۳)
- ۸۰- کدامیک از مولکول‌های زیر Anaphylatoxin سیستم کمپلمان می‌باشد؟
 (۱) C_{3a}, C_{5a}
 (۲) C_{3b}, C_{4b}
 (۳) C_{4a}, C_{3a}
 (۴) C_{2a}, C_{2a}
- ۸۱- کدامیک از توکسین‌های اشريشیاکلی از سنتز پروتئین در یاخته‌های اوکاریوتیک چلوگیری می‌کند؟
 (۱) PA (۱)
 (۲) SLT (۲)
 (۳) ST (۳)
 (۴) LT
- ۸۲- کدام حشره در انتقال برسینیاپستیس به انسان نقش عمدۀ دارد؟
 (۱) مگس
 (۲) شپش
 (۳) کک
 (۴) ساس
- ۸۳- کدام مورد از زن‌ها مربوط به باسیلوس آنتراسیس پلاسمیدی است؟
 (۱) تازک
 (۲) کپسول
 (۳) آندوتوكسین
 (۴) هاگ
- ۸۴- عامل بیماری پشم سبز یا گندیدگی پشم در گوسفند کدام باکتری است؟
 (۱) سودوموناس آنروزینوا
 (۲) پرسینیا آنتروکولیتیکا
 (۳) استافیلوکوکوس آلیوس
 (۴) کورینه باکتریوم پیوزن
- ۸۵- کدامیک از باکتری‌های زیر کاتالاز منفی هستند؟
 (۱) استافیلوکوک‌ها
 (۲) استرپتوكوک‌ها
 (۳) انتروبیاکترها
 (۴) باسیلوس‌ها
- ۸۶- کدام مورد از ویروس‌ها واجد زنوم منقطع است؟
 (۱) ویروس نیپا
 (۲) ویروس تب برفرکی
 (۳) ویروس تب درۀ ریفت
 (۴) ویروس تب بیدوام
- ۸۷- معمول‌ترین روش ویروس جهت از بین بردن یک سلول چیست؟
 (۱) قطعه قطعه کردن DNA سلولی
 (۲) حل نمودن غشاء سلولی
 (۳) القاء آپوپتوز از طریق کاسپاز
 (۴) بلوکه نمودن کامل رونوشت برداری سلولی
- ۸۸- محل تزریق کدام مورد از عوامل ویروس علاوه بر کیسه زردۀ بر روی پرده کوریوآلاتونیک می‌باشد؟
 (۱) ILT (۱)
 (۲) FOWLPOX (۲)
 (۳) IBH (۳)
 (۴) Vaccinia

- ۸۹- کدام مورد از سرو تیپ‌های ویروس تب برفکی در ایران گزارش نشده است؟
- O (۲) A (۱)
SATI (۴) Asial (۳)
- ۹۰- کدام مورد از پاتوتیپ‌های ویروس نیوکاسل را می‌توان به عنوان واکسن استفاده کرد؟
- (۱) ولوزن
(۲) لستوزن
(۳) اوریوزن
(۴) مژوزن





