


کد کنترل

472

A



472A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته زیست‌شناسی دریا - (کد ۲۲۳۶)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - فیزیولوژی جانوران آبی - زیست‌شناسی دریا - جانورشناسی دریا - بوم‌شناسی پیشرفته دریا	۱۰۰	۱	۱۰۰

استفاده از ماشین‌حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱- رابطه هر میلی‌متر فشار منفی پرده جنبی، با میزان فشار مثبت حبابچه‌ای چیست؟
 - (۱) برابر است.
 - (۲) دو برابر است.
 - (۳) برابر با مقدار هوای باقیمانده است.
 - (۴) ربطی به یکدیگر ندارند.
- ۲- در ماهیان بالغ فیزیوستوم، منشأ ورود گاز به کیسه شنا چیست؟
 - (۱) هوای بلعیده شده
 - (۲) نیتروژن جوی
 - (۳) لوله گوارش
 - (۴) خون
- ۳- کدام هورمون تنظیم‌کننده فرایند پوست‌اندازی در سخت‌پوستان است؟
 - (۱) آدیپو کینتیک هورمون
 - (۲) اکدیسون
 - (۳) اینترفرون
 - (۴) کاردیواکتیو پپتید
- ۴- کدام یک جزو وظایف هورمون Hyperglycaemic در سخت‌پوستان است؟
 - (۱) افزایش ضربان قلب
 - (۲) افزایش آزادسازی O_2 از هموسیانین
 - (۳) افزایش سطح گلوکز همولنف
 - (۴) بالا بردن فعالیت سلول‌های غدد سبز
- ۵- در کدام گزبنه، گوارش به صورت خارج سلولی است؟
 - (۱) هیدر آب شیرین (مرجانیان)
 - (۲) آسکاریس (کرم پهن)
 - (۳) آفرودیت (پرتار)
 - (۴) اسفنج‌های آهکی
- ۶- ساده‌ترین ساختار حسی در موجودات زنده کدام است؟
 - (۱) Ocelli در مرجانیان
 - (۲) stigma در اوگلنا
 - (۳) استاتوسیت در اسفنج‌ها
 - (۴) اجسام قارچی در حشرات
- ۷- نقش تیفلوسل در دستگاه گوارش کرم خاکی معادل کدام بخش از دستگاه گوارش طنابداران است؟
 - (۱) کیسه صفا
 - (۲) چینه‌دان در پرندگان
 - (۳) میکروویلی روده باریک
 - (۴) سیرابی در نشخوارکنندگان
- ۸- کدام مورد، بیشترین سهم را در تشکیل خون ماهیان دارد؟
 - (۱) پلازما
 - (۲) سرم
 - (۳) لکوسیت‌ها
 - (۴) هماتوکریت
- ۹- مهم‌ترین یون در محیط داخل سلولی کدام است؟
 - (۱) Cl^-
 - (۲) K^+
 - (۳) Na^+
 - (۴) SO_4^{2-}
- ۱۰- کدام مورد، موجب کاهش انتقال فعال سدیم در کلیه می‌شود؟
 - (۱) افزایش ترشح رنین
 - (۲) افزایش سطح سدیم خون
 - (۳) کاهش میزان ترشح آلدوسترون
 - (۴) افزایش میزان پتاسیم خون

- ۱۱- کدام گزینه مثالی از یک ساختار اسکلت داخلی (endoskelet) است؟
- (۱) ساختار حلق بیرون برنده در Acanthocephala (۲) ساختار نایبندی حشرات
(۳) صدف یکپارچه در Monoplacophora (۴) اسکلت مرجان‌های اکتوکورال
- ۱۲- کدام مورد جزو تأثیرات نور آدرنالین نیست؟
- (۱) انقباض رگ‌های احشایی (۲) انبساط رگ‌های احشایی
(۳) افزایش قندخون (۴) افزایش ضربان قلب
- ۱۳- جانوری که قادر به تحمل محدوده باریکی از تغییرات شوری در محیط پیرامون خود است را گویند.
- (۱) stenohaline (۲) osmoconformer
(۳) hyperosmotic (۴) euryhaline
- ۱۴- کدام گزینه، در مورد تفاوت بین گردش خون باز و بسته در جانوران درست است؟
- (۱) گردش خون بسته منحصر به جانوران طنابدار است.
(۲) در گردش خون بسته امکان انتقال گازهای تنفسی نیست.
(۳) حجم خون در گردش خون باز تقریباً ۴ برابر گردش خون بسته است.
(۴) در گردش خون باز برای به حرکت درآوردن خون نیازی به فعالیت پمپاژی قلب نیست.
- ۱۵- اثر بوهر (Bohr effect)، توصیف‌کننده کدام گزینه است؟
- (۱) افزایش آزادسازی O_2 از هموگلوبین در پاسخ به کاهش میزان CO_2 در بافت
(۲) افزایش ظرفیت حمل اکسیژن به وسیله هموگلوبین در پاسخ به افزایش CO_2 در بافت‌ها
(۳) کاهش ظرفیت حمل اکسیژن به وسیله هموگلوبین با افزایش O_2 محلول در پلاسما
(۴) کاهش میزان هموگلوبین اشباع شده با O_2 در اثر افزایش میزان CO_2
- ۱۶- هضم سلولز در گیاهخواران، به کدام شکل صورت می‌گیرد؟
- (۱) با فعالیت غیرهوازی باکتری‌های همزیست در لوله گوارش
(۲) با ترشح آنزیم سلولاز از سلول‌های روده
(۳) با ترشح سلولاز از غدد بزاقی در حین نشخوار
(۴) به وسیله هضم مکانیکی در بخش سیرابی و شیردان گیاهخواران
- ۱۷- مرکز حس بینایی، به ترتیب در کدام بخش مغز فرد بالغ، جنین رشد کرده و جنین اولیه قرار دارد؟
- (۱) لب بینایی - مزونسفال - مغز میانی
(۲) لب بینایی - متانسفال - مغز میانی
(۳) لب بینایی - متانسفال - مغز عقبی
(۴) تکتوم بینایی - ملینسفال - مغز میانی
- ۱۸- ساختار اسکلتی مورد نیاز برای حرکت بازوهای تانتاکولی سرپایان، کدام است؟
- (۱) صدف تحلیل رفته خارجی (۲) اسکلت هیدرواستاتیکی
(۳) اندواسکلت کربنات کلسیمی (۴) اسپیکول‌های سیلیسی مزودرمی
- ۱۹- کدام مورد، از تطابق‌های جانوران خونگرم برای حفظ دمای بدن در محیط‌های سرد محسوب می‌شود؟
- (۱) تعریق (evaporation) (۲) زندگی حفاری (Fossorial life)
(۳) Nocturnal life (۴) Counter current heat exchange
- ۲۰- میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR)، در کدام گروه از ماهیان بیشتر است؟
- (۱) ماهیان مهاجر (۲) ماهیان آب شور
(۳) ماهیان آب شیرین (۴) ماهیان عمیق دریا

- ۲۱- عامل ایجاد کننده فشار اسمزی در مایعات زیستی کدام است؟
 (۱) یون سدیم و کلر (۲) یون‌های یک ظرفیتی
 (۳) مجموعه یون‌ها و مولکول‌ها (۴) آلومین و پروتئین‌های محلول
- ۲۲- آنورت شکمی در دستگاه گردش خون ماهیان، به کدام یک منتهی می‌شود؟
 (۱) آنورت پشتی (۲) شریان اربیتال
 (۳) سیاهرگ‌های وبران آبششی (۴) سرخرگ‌های آوران آبششی
- ۲۳- *gill raker*، در کدام گونه توسعه بیشتری دارد؟
 (۱) *Clupeonella cultiventris* (۲) *Carcharhinus leucas*
 (۳) *Oncorhynchus mykiss* (۴) *Perca fluviatilis*
- ۲۴- در یک کارگاه پرورش، بچه ماهیان به‌طور غیرطبیعی در سطح فوقانی حوضچه‌ها تجمع داشته و حضور کمتری در ستون آب و عمق دارند. علت احتمالی چیست؟
 (۱) جستجوی غذا (۲) گوارش نامناسب روده‌ای
 (۳) فتوتروپیسم مثبت (۴) اختلال مکانیسم تعادل در CNS
- ۲۵- کدام مورد زیر، تقریباً بر همه سلول‌های بدن ماهیان تأثیر دارد؟
 (۱) هورمون‌های تیروئید (۲) مینرالو کورتیکوئیدها
 (۳) کاته کولامین‌ها (۴) کورتیکو تروپین
- ۲۶- ساختار *Capula* در خط جانبی ماهیان چیست؟
 (۱) ژله‌ای (۲) عضلانی (۳) موکوسی (۴) بافت همبندی
- ۲۷- «نوروترانسسمیترها» از کدام نوع سلول‌ها آزاد می‌شوند؟
 (۱) سیناپس سلولی (۲) سلول عصبی (۳) سلول عضلانی (۴) سلول‌های اندوکراین
- ۲۸- در مطالعه ایمونوهیستوشیمی بافت آبشش، نقش *NaK ATPase* چیست؟
 (۱) پادتن اولیه (۲) پادتن ثانویه (۳) آنتی‌ژن اولیه (۴) آنتی‌ژن ثانویه
- ۲۹- «ترومبوسیتوپنی»، منجر به کدام عارضه می‌شود؟
 (۱) کاهش ایمنی ارگانیسم (۲) ادم (خیز) احشایی
 (۳) افزایش فشارخون (۴) اختلال در انعقاد خون
- ۳۰- کدام هورمون منشأ آمینو اسیدی ندارد؟
 (۱) تیروکسین (۲) استرادیول (۳) اپی‌نفرین (۴) نوراپی‌نفرین
- ۳۱- پتروپودها جزو کدام گروه جانوری هستند و در چه محیطی زندگی می‌کنند؟
 (۱) پرتاران - بنتیک (۲) پرتاران - پلاژیک
 (۳) نرم‌تنان - بنتیک (۴) نرم‌تنان - پلاژیک
- ۳۲- مهم‌ترین فاکتور محیطی که بر حضور، عدم حضور و نوع مایوفون‌ها (*Meiofauna*) اثر می‌گذارد، کدام است؟
 (۱) اندازه ذرات رسوب (۲) عمل امواج (۳) شوری (۴) دما
- ۳۳- *Facultative symbiosis*، حالتی از همزیستی است که در آن
 (۱) دو گونه بر همدیگر اثر منفی دارند.
 (۲) هر دو گونه برای زندگی به همدیگر وابسته هستند.
 (۳) هر دو گونه می‌توانند مستقل از همدیگر نیز زندگی کنند.
 (۴) یک گونه سود می‌برد و دیگری نه سود می‌برد نه زیان

- ۳۴ - کدام مورد، از علل مهاجرت عمودی زئوپلانکتون ها نیست؟
 (۱) اجتناب از تغییرات دما و شوری
 (۲) اجتناب از اثرات UV
 (۳) اجتناب از صیاد
 (۴) مزیت های متابولیکی
- ۳۵ - **Detritus** چیست؟
 (۱) مواد معلق
 (۲) مواد معدنی
 (۳) مواد آلی زنده
 (۴) مواد آلی غیرزنده
- ۳۶ - کدام یک از گروه های جانوری زیر، به ترتیب از راست به چپ هولوپلانکتون و مروپلانکتون هستند؟
 (۱) Echinodermata , Cnidaria
 (۲) Decapoda , Copepoda
 (۳) Ctenophora , Decapoda
 (۴) Copepoda , Ctenophora
- ۳۷ - دلایل اصلی در ایجاد تنوع گونه ای پایین و تراکم بالا که به صورت عمومی در اکثر مصب ها دیده می شود، کدامند؟
 (۱) میزان کم شوری و اکسیژن
 (۲) میزان زیاد دما و ذرات معلق
 (۳) شرایط پرتنش و میزان زیاد مواد مغذی
 (۴) شرایط پرتنش و میزان کم مواد مغذی
- ۳۸ - جلبک هایی که به صخره ها می چسبند، چه نام دارند؟
 (۱) Epizooic
 (۲) Epilithic
 (۳) Epipellic
 (۴) Epipsammic
- ۳۹ - حلقه میکروبی (**Microbial loop**)، در کدام محیط آبی نقش بیشتری دارد؟
 (۱) الیگوتروفیک
 (۲) مزوتروفیک
 (۳) هایپرتروفیک
 (۴) یوتروفیک
- ۴۰ - تولید اولیه در مناطق گرمسیری و قطبی، به ترتیب محدود به کدام عامل است؟
 (۱) دما - مواد مغذی
 (۲) شوری - دما
 (۳) مواد مغذی - نور
 (۴) نور - مواد مغذی
- ۴۱ - ویروس ها، در کدام یک از گروه های پلانکتونی زیر قرار می گیرند؟
 (۱) Femtoplankton
 (۲) Nanoplankton
 (۳) Microplankton
 (۴) Picoplankton
- ۴۲ - کدام گروه ها، به مقدار زیادی سیلیس برای تشکیل پوسته نیاز دارند؟
 (۱) شعاعیان - سیلیکوفلاژله ها - داینوفلاژله ها
 (۲) روزن داران - دیاتومه ها - جلبک های مرجانی
 (۳) دیاتومه ها - روزن داران - داینوفلاژله ها
 (۴) دیاتومه ها - شعاعیان - سیلیکوفلاژله ها
- ۴۳ - **Neap tide**، در چه حالتی از ماه رخ می دهد؟
 (۱) ماه نو
 (۲) ماه کامل
 (۳) نیمه اول ماه
 (۴) ربع اول و سوم ماه
- ۴۴ - متنوع ترین و پیچیده ترین اکوسیستم دریایی کدام است؟
 (۱) آب سنگ های مرجانی
 (۲) پهنه های گلی
 (۳) جنگل های حرا
 (۴) علفزارهای دریایی
- ۴۵ - مهاجرت عمودی در کدام گروه دیده می شود؟
 (۱) بنتوزها
 (۲) فیتوپلانکتون ها
 (۳) زئوپلانکتون ها
 (۴) پستانداران دریایی
- ۴۶ - کدام مورد جزو مکانیسم های غوطه وری پلانکتون ها نیست؟
 (۱) کاهش سطح مقاومت بدن
 (۲) کارایی هیدرودینامیک
 (۳) استفاده از کیسه های هوا
 (۴) استفاده از یون های سبک

- ۴۷- شکل بدن در کدام نکتون باعث افزایش سرعت حرکت و شنا می شود؟
 (۱) پروانه ماهیان (۲) تون ماهیان (۳) سفره ماهیان (۴) مار ماهیان
- ۴۸- در نهنگ اسپرم صدای خروجی توسط تقویت و اصوات برگشتی توسط دریافت می شود.
 (۱) فک بالا - فک پایین (۲) فک پایین - ملون
 (۳) ملون - فک بالا (۴) ملون - فک پایین
- ۴۹- در زیر محدوده ترموکلاين، تغییرات دمای آب چگونه است؟
 (۱) ابتدا کاهشی سپس افزایشی (۲) دارای تغییرات اندک
 (۳) افزایشی (۴) کاهشی
- ۵۰- «دریاچه نسبتاً جوان که دارای آبی شفاف و غنی از اکسیژن بوده و میزان تولید در آن کم است»، با کدام گزینه منطبق است؟
 (۱) آلوتزیک (۲) اتوتزیک (۳) اولیگوتروف (۴) مزوتروف
- ۵۱- لارو *Pilidium* متعلق به کدام شاخه جانوری است؟
 (۱) خزeshکلان (۲) شانهداران (۳) کرمهای روبانی (۴) کرمهای پرتار
- ۵۲- سیستم مجاری (*Canal system*)، از ویژگی منحصر به فرد کدام شاخه جانوری می باشد؟
 (۱) *Cnidaria* (۲) *Porifera*
 (۳) *Platyhelminthes* (۴) *Echinodermata*
- ۵۳- کدام یک از ماهیان زیر معمولاً فاقد پولک هستند؟
 (۱) اره ماهیان (۲) سفره ماهیان (۳) کوسه ماهیان (۴) موش ماهیان
- ۵۴- یاخته های چسبناک اپیدرمی کلوبلاست، از مشخصه های کدام یک از جانوران زیر است؟
 (۱) هیدر (*Hydra*) (۲) سبدگل ونوس (*Euplectella*)
 (۳) کمر بند ونوس (*Cestum*) (۴) مرجان شاخ گوزنی (*Acropora*)
- ۵۵- کدام یک از سلول های زیر در اسفنج ها کلاژن تولید و ترشح می کند؟
 (۱) لوفوسایت (*Lophocyte*) (۲) کوآنوسایت (*Choanocyte*)
 (۳) پیناکوسایت (*Pinacocyte*) (۴) اسکروسایت (*Sclerocyte*)
- ۵۶- در کدام یک از ماهیان زیر، بخش های غضروفی اسکلت بیشتر است؟
 (۱) ماهی ازون برون (۲) ماهی باله کمانی (۳) کفشک ماهی (۴) گار ماهی
- ۵۷- در کدام یک از جانوران زیر قلب خون را به هر دو طرف پمپ می کند؟ (در یک انقباض به یک طرف و در انقباض بعدی به طرف مقابل)
 (۱) آمفیوکسوس (۲) آبفشان دریا (۳) کرم بلوطی (۴) خیار دریایی
- ۵۸- کدام گزینه در ماهیان غضروفی، نقشی در دفع نمک های اضافی ندارد؟
 (۱) کلیه ها (۲) روده (۳) غده مخرجی (۴) سلول های کلراید
- ۵۹- در کدام خانواده از ماهیان، باله های شکمی به هم جوش خورده و تشکیل یک دیسک مکنده را می دهد؟
 (۱) گاو ماهیان - *Gobiidae* (۲) سرخو ماهیان - *Lutjanidae*
 (۳) تن ماهیان - *Scombridae* (۴) اسبچه ماهیان - *Leiognathidae*
- ۶۰- پدیسلاریا در کدام رده از خارپوستان زیر وجود دارد؟
 (۱) *Crinoidea* (۲) *Echinoidea* (۳) *Holotheroidea* (۴) *Ophiozoidea*

- ۶۱- در کدام یک از گروه‌های جانوری زیر، کمربند تناسلی (**Clitellum**) وجود دارد؟
 (۱) زالوها (۲) کرم‌های پرتار (۳) کرم‌های پهن (۴) کرم‌های پیکانی
- ۶۲- پروستومیوم چیست؟
 (۱) ناحیه تناسلی در کرم‌های روبانی (۲) ناحیه دهانی در کرم‌های روبانی
 (۳) ناحیه سر در برخی کرم‌های حلقوی (۴) ناحیه مخرج در کرم‌های حلقوی
- ۶۳- ریزوپودیا، پای کاذب کدام گروه است؟
 (۱) آمیبی‌ها (۲) رادیولاریا (۳) فورامینیفر (۴) مژه‌داران
- ۶۴- اندام وازنش (**Excretory organ**)، در کرم‌های لوله‌ای (**Nematoda**) کدام است؟
 (۱) لوله‌های مالپیدگی (۲) سلول‌های رنت (۳) متانفریدی (۴) پروتونفریدی
- ۶۵- در کدام یک از جانوران زیر، قلب‌های آبششی (**Branchial Hearts**) وجود دارد؟
 (۱) کیتون (۲) کرم نرئیس (۳) خیار دریایی (۴) ماهی مرکب
- ۶۶- در کدام یک از مفاهیم گونه (**Species Concepts**) درون‌باروری (**Inbreeding**)، استقلال خزانه ژنی (**Gene pool**) و پرده اختصاصی (**Niche**)، از ملاک‌های تعریف گونه است؟
 (۱) مفهوم تکاملی گونه (**Evolutionary Species Concept**)
 (۲) مفهوم تبارشناختی گونه (**Phylogenetic Species Concept**)
 (۳) مفهوم سنخ‌شناختی گونه (**Typological Species Concept**)
 (۴) مفهوم زیست‌شناختی گونه (**Biological Species Concept**)
- ۶۷- کدام گروه از ماهیان زیر کیسه شنا دارند؟
 (۱) تون ماهیان (۲) سرخو ماهیان (۳) کفشک ماهیان (۴) کوسه ماهیان
- ۶۸- غلظت عنصر وانادیوم در خون کدام جانوران بسیار بیشتر از محیط آبی اطراف آن‌ها است؟
 (۱) تونیکاتا (۲) لامپری‌ها (۳) کرم‌های پهن (۴) کرم‌های پرتار
- ۶۹- کدام جانور از نظر راسته جانورشناسی با دیگران متفاوت است؟
 (۱) شیر دریایی (۲) فوک‌ها (۳) گاو دریایی (۴) والروس
- ۷۰- کدام گروه از کرم‌های پهن، به‌طور اختصاصی در حالت بالغ انگل موجودات آبی هستند؟
 (۱) ترماتودا (۲) توریلاریا (۳) سستودا (۴) مونوژنه‌آ
- ۷۱- کدام یک از مرجان‌های زیر جزو مرجان‌های صخره‌ساز (**Hermatypic**) هستند؟
 (۱) قلم‌های دریا (۲) مرجان‌های سیاه (۳) مرجان‌های بادبزی (۴) مرجان‌های شاخ‌گوزنی
- ۷۲- کدام یک از محیط‌های دریایی زیر را به‌عنوان یک اکوتون نیز می‌توان در نظر گرفت؟
 (۱) ریف‌های مرجانی (۲) علفزارهای دریایی (۳) ناحیه بین جزر و مدی (۴) گودال‌های اقیانوسی
- ۷۳- کدام گروه از جانوران زیر از ذرات مواد آلی لابه‌لای رسوبات تغذیه می‌کند؟
 (۱) بارناکل‌ها (۲) کیتون‌ها (۳) خیارهای دریایی (۴) ستاره‌های دریایی

۷۴- همه جملات زیر صحیح اند، به جز:

- ۱) در مناطق معتدله میزان تولید یک چرخه فصلی را نشان می دهد.
- ۲) تعداد سطوح غذایی در آب های یوتروفیک بیشتر از آب های الیگوتروفیک است.
- ۳) غلظت نوترینت ها در سطح آب های اقیانوسی کمتر از قسمت های عمیق است.
- ۴) جریان های چرخشی مرکزی (Central gyres) در اقیانوس ها از مناطق با تولید بسیار پایین است.

۷۵- کدام گزینه شرایط دریا های مناطق معتدله در طول زمستان را نشان می دهد؟

- ۱) ستون آب مخلوط شده، مواد مغذی بالا، تولید پایین
- ۲) ستون آب لایه بندی شده، مواد مغذی بالا، تولید بالا
- ۳) ستون آب مخلوط شده، مواد مغذی پایین، تولید بالا
- ۴) ستون آب لایه بندی شده، مواد مغذی پایین، تولید پایین

۷۶- اکوسیستم های مصبی:

- ۱) عمدتاً دارای نوسانات زیاد میزان شوری و نوسانات کم دما می باشند.
- ۲) عمدتاً میزان بالایی detritus داشته و پدیده out welling در آن ها اتفاق می افتد.
- ۳) اغلب بستری از ماسه و گل نرم داشته که غنی از اکسیژن و فقیر از نظر مواد آلی می باشند.
- ۴) نسبت به سواحل صخره ای تنوع گونه ای بیشتری دارند و از جمله پر تولیدترین مناطق روی زمین محسوب می شوند.

۷۷- سنجش BOD برای تعیین مقدار کدام گروه در آب به کار می رود؟

- ۱) بار میکروبی
- ۲) مواد مغذی
- ۳) هیدروکربن های نفتی
- ۴) مواد آلی معلق و محلول

۷۸- کدام مورد حذف رقابتی (Competitive exclusion) را بیان می کند؟

- ۱) موجودات با جثه بزرگتر موجودات کوچکتر را در رقابت حذف می کنند.
- ۲) گونه هایی که فراوانی بیشتری دارند گونه های با فراوانی کمتر را از طریق رقابت حذف می کنند.
- ۳) دو گونه در زمان محدودیت منابع نمی توانند یک نیچ یکسان را به طور نامحدود اشغال کنند.
- ۴) در رقابت برای یک منبع مشترک، گونه های دارای چرخه زندگی ساده تر حذف می شوند.

۷۹- رسوبات آهکی، ناشی از حیات کدام گروه های زیر است؟

- ۱) روزنه داران، کولیتوفورها، پترپودها
- ۲) روزنه داران، دیاتومه ها، کولیتوفورها
- ۳) روزنه داران، پترپودها، شعاعیان (رادپولارها)
- ۴) شعاعیان، روزنه داران، کولیتوفورها

۸۰- تنوع زیستی در مقیاس جهانی به ترتیب تحت تأثیر کدام عامل قرار دارد و رابطه آن چگونه است؟

- ۱) ارتفاع از سطح دریا - مستقیم
- ۲) ارتفاع از سطح دریا - عکس
- ۳) عرض جغرافیایی - مستقیم
- ۴) عرض جغرافیایی - عکس

۸۱- دلیل اصلی تنوع گونه ای کم و تراکم زیاد افراد در اکثر مصب ها، به ترتیب کدام است؟

- ۱) اکسیژن کم - ذرات معلق زیاد
- ۲) تغییر فاکتورهای محیطی - مواد مغذی زیاد
- ۳) ذرات معلق زیاد - اکسیژن زیاد
- ۴) مواد مغذی کم - تغییر فاکتورهای محیطی

۸۲- جوامع کلب محدود به هستند.

- ۱) بسترهای سخت، آب های سرد و غنی از مواد مغذی
- ۲) بسترهای نرم، آب های سرد و مواد مغذی کم
- ۳) بسترهای سخت، آب های گرم و مواد مغذی کم
- ۴) بسترهای نرم، آب های گرم و غنی از مواد مغذی

- ۸۳- محدوده شمالی و جنوبی پراکنش جغرافیایی جنگل‌های مانگرو در جهان، توسط کدام عامل کنترل می‌شود؟
 (۱) شوری (۲) دما (۳) وجود بستر گلی (۴) مواد آلی
- ۸۴- ویژگی بارز مصب‌های منفی (Negative estuaries) کدام است؟
 (۱) اکسیژن کم (۲) تبخیر کم (۳) دمای زیاد (۴) شوری زیاد
- ۸۵- به کدام گروه از بنتوزها، جانوران بین ذره‌ای (Interstitial) نیز گفته می‌شود؟
 (۱) Epifauna (۲) Macrofauna (۳) Meiofauna (۴) Microfauna
- ۸۶- کدام گروه شباهت کمتری به گیاهان گلدار خشکی دارند؟
 (۱) مانگروها (۲) گیاهان سالت مارش (۳) علف‌های دریایی (۴) جلبک‌های قهوه‌ای
- ۸۷- کدام گروه از میکرووب‌های دریایی زیر اتوتروف هستند؟
 (۱) کوکولیتوفورها (۲) فورامینیفرها (۳) مژه‌داران (۴) شعاعیان
- ۸۸- کمترین میزان اکسیژن محلول و مواد مغذی، به ترتیب از راست به چپ در کدام لایه‌های آب‌های دریایی وجود دارد؟
 (۱) Bathypelagic-Mesopelagic (۲) Epipelagic-Mesopelagic
 (۳) Mesopelagic-Epipelagic (۴) Mesopelagic-Bathypelagic
- ۸۹- در کدام سواحل به ترتیب عمل امواج کمتر و ناحیه بین جزر و مدی وسیع‌تر است؟
 (۱) گلی - گلی (۲) گلی - صخره‌ای
 (۳) صخره‌ای - گلی (۴) صخره‌ای - صخره‌ای
- ۹۰- بیشترین تغییر تراز آب در جزر و مد کدام منطقه کشورمان مشاهده می‌شود؟
 (۱) بندر انزلی (۲) خلیج گواتر (۳) خور موسی (۴) سواحل قشم
- ۹۱- فراوان‌ترین تولیدکنندگان سواحل گلی کدام‌اند؟
 (۱) دیاتوم‌ها (۲) داینوفلاژله‌ها (۳) سیانوفیت‌ها (۴) جلبک‌های سبز
- ۹۲- براساس قانون بردباری شلفورد، جانداري که دامنه بردباري وسیعی دارد، معمولاً دارای کدام ویژگی‌ها است؟
 (۱) پراکنش محدود و اندازه جمعیت کوچک (۲) پراکنش محدود و اندازه جمعیت بزرگ
 (۳) پراکنش وسیع و اندازه جمعیت بزرگ (۴) پراکنش وسیع و اندازه جمعیت کوچک
- ۹۳- کدام ویژگی در موجودات دارای استراتژی r دیده نمی‌شود؟
 (۱) بازماندگی کم در نوزادان (۲) مراقبت والدینی
 (۳) تولید تعداد تخم زیاد (۴) تولیدمثل سریع
- ۹۴- «متئوسونامی» چیست؟
 (۱) سونامی ناشی از رانش بستر دریا (۲) سونامی ناشی از آتش‌فشان‌های دریایی
 (۳) موج بلند ناشی از انفجار گازهای زیر بستر (۴) سونامی نسبتاً خفیف در اثر تغییر فشار هوا
- ۹۵- بعد از سدیم و کلر، کدام عامل بیشترین سهم را در ترکیب آب اقیانوس‌ها دارد؟
 (۱) منیزیم (۲) کلسیم (۳) سولفات (۴) فسفات
- ۹۶- کسب جلبک همزیست در مرجان‌های سخت در چه مرحله‌ای صورت می‌گیرد؟
 (۱) بعد از نشتن لارو بر روی بستر سخت (۲) بلافاصله بعد از تخم‌ریزی
 (۳) بعد از تشکیل کلونی (۴) در مرحله لارو پلانولا

- ۹۷- مهم‌ترین عامل ایجاد کشند در دریاهاى آزاد کدام است؟
 (۱) نیروی گرانش ماه
 (۲) نیروی گرانش خورشید
 (۳) گردش زمین به دور خود
 (۴) گردش زمین به دور خورشید
- ۹۸- کدام گزینه در مورد علف‌های دریایی (Sea grass) درست است؟
 (۱) از طریق تولید اسپور (spore) تولیدمثل می‌کنند.
 (۲) ساختار ریشه آنها شبیه گیاهان خشکی است.
 (۳) از طریق ساختاری به نام Hold fast به بستر می‌چسبند.
 (۴) از پدیده انتشار برای انتقال مواد از خارج به داخل گیاه استفاده می‌کنند.
- ۹۹- دو اکوسیستم شاخص آب‌های مناطق گرمسیری کدام‌اند؟
 (۱) آبسنگ‌های مرجانی - کلب‌ها
 (۲) جنگل‌های حرا - کلب‌ها
 (۳) جنگل‌های حرا - آبسنگ‌های مرجانی
 (۴) کلب‌ها - علفزارهای دریایی
- ۱۰۰- تعداد سطوح تغذیه‌ای و میزان کارایی در انتقال انرژی (Efficiency) در مناطق فراجوشی (Upwelling) نسبت به مناطق باز اقیانوسی به ترتیب چگونه است؟
 (۱) بیشتر - کمتر
 (۲) کمتر - بیشتر
 (۳) کمتر - مساوی
 (۴) مساوی - کمتر



